




דונה בעפולה הירוקה

שכונת מגורי בוטיק חדשה בעמק

מפרט

לפי חוק מכר (דירות) התשל"ג-1973
(תיקון התשס"ח-2008)

שם האתר: דונה "עפולה הירוקה"

מספר מגרש	101	102	103	104	106	107	108	109
בנינים	11	21	31	41	61	71	81	91
	12	22	32	42	62	72	82	92
	13	23	33	43	63	73	83	93
	14	24	34	44	64	74	84	94

מהדורה 2
21/03/2018

"מפרט מכר"

לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973
(תיקון התשס"ח 2008)

נספח לחוזה

בין פלוני אלמוני (להלן "הרוכש או הקונה")
לבין דונה חברה להנדסה ובניין בע"מ (להלן "המוכר/ת או החברה")

מתאריך 00 לחודש ספטמבר 0000

א. פרטי זיהוי

1. הישוב: עפולה
 - 1.1 מס' הגוש: 16773 מס' החלקה: 3 (בחלק), 4 (בחלק), 9 (בחלק)
 - 1.2 לחלופין כאשר אין פרצילציה:
2. תוכנית מפורטת ג/17000 מגרש 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109 בעל הקרקע: מדינת ישראל ע"י מנהל מקרקעי ישראל.
 - 2.1 הזכות שהקונה רוכש בדירה: חכירה מהוונת
 - 2.2 שם המחכיר: מנהל מקרקעי ישראל
 - 2.2 תקופת החכירה 98 שנים תחילת תקופת החכירה: 29.4.2015
3. דירה מס' 00 קומה 00 בבניין 00
4. בדירה: כמפורט בנספח טיפוס הדירה.
5. אחר אין.
6. שטח הדירה הוא 00 מ"ר, (חלוקה בדירות דופלקס כמפורט בנספח הטיפוס) המחושב לפי כללים אלה:
 - א. השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה. לעניין זה –
 1. "קיר חוץ" – קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוץ לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת שמש (דיר/חצר מוצמדת), בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת. כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ.
 2. "פניו החיצוניים של קיר חוץ" – פני הקיר ללא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי.
 - ב. בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.
 - ג. שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס ממנו עולה מהלך המדרגות.
 - ד. בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל - 1970 (להלן – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)).
 - ה. תתכן הנמכת תקרה לצורך הסתרת מערכות תשתית, שטח תחת ההנמכה ייכלל בשטח הדירה.

7. פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי (באם יוצמדו לדירה ע"פ הסכם):

- 7.1 *מרפסת/ות שמש בשטח 00 מ"ר מתוכה מרפסת שמש מקורה על פי חוק** בשטח 00 מ"ר.
- 7.2 חנייה מקורה/לא מקורה/מקורה חלקית בשטח 00 מ"ר (ראה תוכנית המצ"ב).
- 7.3 מחסן דירתי בשטח אין (ראה תוכנית המצ"ב).
- 7.4 מרתף דירתי בשטח אין
- 7.5 גג מוצמד לדירה בשטח אין
- 7.6 *גג חצר מוצמדת לדירה בשטח 00 מ"ר, כולל שטחים מרוצפים ושבילים. בגינה המוצמדת יש הפרשי גובה ע"פ תוכנית הפיתוח. (ראה תוכנית המצ"ב).
- 7.7 שטחים נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי אין.

*באם מסומנת פרגולה/מצללה בתוכנית, השטח תחת הפרגולה/מצללה אינו נחשב כשטח מרפסת מקורה. **סעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים), שנת תשנ"ב-1992, נוסח מלא ומעודכן.

הערות לחישובי שטחים :

1. **"מרפסת שמש (דיר)"** – מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוף או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים במרפסת.
2. **שטחו של מחסן** הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר, כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.
3. **שטחו של מרתף** הוא השטח הכלוא בין קירות החוף של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוף בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח המשותף ייכלל שטח הקיר במלואו.
4. **שטחה של גינה חצר** כולל את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטיה בשיעור של עד 5% בין שטח הגינה החצר המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.
5. יתכן, כי בחלק מהחניות, שטח החניה יכלול גם חלק מדרכה/גינות מוגבה.

8. סטיות קבילות :

- הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה :
- א. סטיות בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו-6 ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של גינה תותר סטייה גדולה יותר (5%) כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.
 - ב. סטיות בשיעור של עד 5% בין מידות האבזורים כמפורט ומידות האבזורים למעשה.

ג. שם עורך הבקשה להיתר: לארי שטרנשין (להלן האדריכל)

טלפון: 02-5792044 **פקס:** 02-5792044 **כתובת:** הר הדר 90836 ת.ד. 309 ירושלים

דואר אלקטרוני: larry@ls-arch.co.il

ד. מהנדס אחראי לתכנון השלד: רועי קלע (להלן המהנדס)

טלפון: 09-8991768 **פקס:** 09-8991770 **כתובת:** ת.ד. 202 בית הלוי 42870.

דואר אלקטרוני: office@rkela.co.il

ב. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואבזורים

* המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין, בתנאי שלא ישנו את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף. כל שינוי בחזיתות או בשטחים ברכוש המשותף יהיה כפוף לאישור רשויות כדן. הרוכש אינו רשאי לשנות אלמנטים קונסטרוקטיביים של המבנה ולא רשאי לשנות קירות ו/או מחיצות בדירה שהוגדרו ע"י רשויות הג"א כקירות הדף, אלא כפוף לאישור הרשויות כדן. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי אם יש כזה.

1. תיאור הבניין (תת מגרש)

- 1.1. בנין רב משפחתי.
- 1.2. **הבניין כחלק ממבנה הבניינים ירשמו כבית/ים משותף/ים ו/או רב אגפים, בכפוף להוראות רשם המקרקעין, הרשות והדין.**
בבניינים 83,93,94,63,64,74,42,31,22,12,11 **דירות למגורים בכל בניין אין דירות שלא למגורים**
בבניינים 84,82,91,23,14,13,62,61,72,73,43,34,6 **דירות למגורים בכל בניין אין דירות שלא למגורים**
- 1.3. **טבלה מס' 1- פירוט הקומות בבניין 83,93,94,63,64,74,42,31,22,12,11 וייעודה של כל קומה**

כינוי או תיאור קומה	קומות מתחת למפלס כניסה	קומות מעל למפלס הכניסה העליונה	מספר דירות למגורים בקומה	סוג השימוש	הערות
קומת כניסה/קרקע* - הכניסה הקובעת לבנין	-	קומת כניסה	4	מגורים.	
קומות אחרות - א	-	קומה א	4	מגורים.	
סה"כ קומות למגורים			2		
סה"כ קומות בבניין			2		

הערות לטבלה מספר 1:

*במקרה שיש שתי קומות כניסה לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא כניסה קובעת לבניין (כהגדרתה בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר)).

1.1. טבלה מס' 2- פירוט הקומות בבניין
34,33,44,43,71,72,73,61,62,13,14,23,24,91,92,81,82,84 ויעודה של כל קומה

הערות	סוג השימוש	מספר דירות למגורים בקומה	קומות מעל למפלס הכניסה העליונה	קומות מתחת למפלס כניסה	כינוי או תיאור קומה
	מגורים.	3	קומת כניסה	-	קומת כניסה/קרקע* - הכניסה הקובעת לבנין *
	מגורים.	1	2	קומה א	קומה א
	מגורים.	דופלקס		קומה ב	קומה ב
	3				סה"כ קומות למגורים
	3				סה"כ קומות בבנין

הערות לטבלה מספר 2: *במקרה שיש שתי קומות כניסה לבנין, יש לציין איזו מהכניסות היא כניסה קובעת לבנין (כהגדרתה בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר).

חדרי מדרגות :

מספר חדרי מדרגות: 2 אפיון חדר מדרגות: חיצוני פתוח לקומה א

1.4. מעליות: : אין

1.5. עמדת שומר: : אין

2. חומרי הבניין ועבודות גמר:

2.1. שלד הבניין: לפי תוכניות המהנדס שיטת הבנייה : קונבנציונאלית (מתועש/קונבנציונלי).

2.2. רצפה ותקרה קומתית: חומר בטון עובי על-פי תוכנית קונסטרוקציה; שיטת הבנייה קונבנציונלית; בידוד אקוסטי (לפי תקן ישראלי מס' 1004); חומר יריעות מבודדות על-פי דרישת יועץ אקוסטיקה עובי על-פי דרישת יועץ אקוסטיקה.

2.3. תקרת קומה עליונה: חומר בטון מזוין ושכבות איטום עובי על-פי תוכנית קונסטרוקציה; בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס' 1045); חומר על-פי דרישת יועץ תרמי; עובי על פי החלטת יועץ תרמי.

2.4. גג הבניין: חומר בטון מזוין ושכבות איטום עובי על-פי תוכנית קונסטרוקציה; בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס' 1045) חומר על-פי דרישת יועץ תרמי.

2.5. קירות חוץ: חומר בטון ו/או בלוק עובי על-פי תוכנית קונסטרוקציה ואדריכלות; בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס' 1045) חומר : על-פי דרישת יועץ תרמי; עובי על פי דרישת יועץ תרמי.

2.6. גימור קירות חוץ :

2.6.1. חיפוי עיקרי : אבן; החיפוי משולב עם חומרים אחרים (טיח וצבע);

2.6.2. טיח חוץ : משולב עם חיפויים אחרים (אבן);

2.6.3. חיפוי אחר : אין

2.7. קירות הפרדה בין הדירות: חומר בטון ו/או בלוקי בטון ו/או אחר לפי החלטת המהנדס עובי כ-20 ס"מ.

2.8. חדרי מדרגות(חיצוניים):

2.8.1. קירות מעטפת: אין.

2.8.2. גימור קירות פנים: אין.

2.8.3. מדרגות: לוחות אבן ו/או טראצו ו/או קרמיקה ו/או אחר - לפי החלטת האדריכל; ריצוף משטחים: מרצפות לוחות אבן ו/או קרמיקה ו/או טראצו ו/או אחר - לפי החלטת האדריכל;

2.8.4. מעקה: יש חומר בנוי ו/או מתכת ו/או זכוכית ו/או עץ ו/או משולב עפ"י בחירת החברה (לרבות מאחז יד).

2.8.5. עלייה לגג: יש מקומה א -סולם מתכת קבוע (ע"פ תכנית).

2.9. מבואה (לובי) קומתית: אין.

2.10. מבואה (לובי) כניסה: אין

2.11. מדרג חנייה : גימור קירות פנים מדרג : טיח פנים : אין.

חומר אחר : בטון ;

גימור רצפת מדרג חניה : אבנים משתלבות ו/או אספלט ו/או בטון מוחלק.

3. תיאור הדירה

3.1. גובה הדירה :

גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה : לא פחות מ-2.50 מ'. למעט הנמכות מקומיות להעברת צנרת.

גובה פרוזדור ו/או חדרי שירות ורחצה : לא פחות מ-2.50 מ' או לא פחות מ-2.05 מ' לצורך העברת צנרת /או הנמכת תקרה.

גובה חדרים על הגג : אין.

גובה עליית גג למגורים : אין.

3.2. טבלה מס' 2 – רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה

מידות האריחים ומחיר לזיכוי למ"ר-מפורט בנספח למפרט טכני מחירון שינויים וזיכויים

תיאור	חומר קירות	גמר קירות ותקרות	ריצוף	הערות
מבואה	בטון ו/או בלוקי בטון ו/או בלוקים מבטון-תאי מאושפרים באוטוקלב ו/או בלוקי גבס ו/או בלוק פומיס ו/או גבס ע"פ החלטת החברה	טיח ו/או שפכטל בגמר סיד סינטטי בצבע לבן	קרמיקה מסוג פורצלן או אחר ע"פ החלטת החברה	
חדר דיור	כני"ל	כני"ל	כני"ל	
פינת אוכל(לא במתחם נפרד)	כני"ל	כני"ל	כני"ל	
פרוזדור/מבואת חדרים	כני"ל	כני"ל	כני"ל	
חדרי שינה ואזור ארונות(אם יש)	כני"ל	כני"ל	כני"ל	מספר חדרי שינה ע"פ תוכנית לא כולל ממ"ד
ממ"ד - חדר שינה	בטון מזוין או אחר לפי הוראות הג"א	ע"פ דרישות פיקוד העורף. טיח ו/או טיח תרמי ו/או גבס בגמר סיד סינטטי בצבע לבן	כני"ל	ריצוף ממ"ד גבוה ביחס לגובה ריצוף פרוזדור/חדר שינה
מטבח (פתוח)	בטון ו/או בלוקי בטון ו/או בלוקים מבטון-תאי מאושפרים באוטוקלב ו/או בלוקי גבס ו/או בלוק פומיס ו/או גבס ע"פ החלטת החברה	טיח ו/או שפכטל בגמר סיד סינטטי בצבע לבן	כני"ל	פתוח
		קרמיקה (רגילה או פורצלן)/או אחר לפי החלטת החברה	כני"ל	חיפוי קירות בגובה כ- 50 ס"מ מעל משטח ארון תחתון בלבד, למעט אזור חלון
בית שימוש נפרד (אם יש)	כני"ל	קרמיקה (רגילה או פורצלן) ו/או אחר הכל לפי החלטת החברה	כני"ל	הריצוף כהמשך לפרוזדור
		טיח ו/או שפכטל בגמר סיד סינטטי בצבע לבן	כני"ל	חיפוי קירות לגובה כ-1.20 מ' וטיח בגמר סיד סינטטי עד לתקרה
מדרגות פנימיות (אם יש)	כני"ל	כני"ל	כני"ל	לוחות אבן ו/או קרמיקה מסוג פורצלן או אחר ע"פ החלטת החברה
חדר מקלחת (אם יש)	כני"ל	כני"ל	כני"ל	חיפוי קירות לגובה כ-2 מ' וטיח בגמר צבע נגד עובש עד לתקרה
חדר אמבטיה	כני"ל	כני"ל	כני"ל	
מרפסת דיור/אזור מרוצף ביציאה מחדר דיור ו/או	כני"ל פרגולה/מצללה באם מסומנת בתוכנית - ע"פ החלטת אדריכל	אבן ו/או טיח ו/או שפכטל בגמר סיד סינטטי בצבע לבן	כני"ל	בחצר תתכן מדרגה צמודה דלגה בבניין

נתון לשינויים כפוף להוראות הרשויות ותוכניות הביצוע

לצורך מסד.		תקרה(אם יש) - טיח או אחר לפי החלטת החברה	ואישור הרשויות מעקה מרפסת דיור-בנוי ו/או בסיס בנוי, חלק עליון אלומיניום מזוגג ו/או מתכת	אזור מרוצף מאזור שירות ו/או אזור מרוצף מחדר ו/או אזור מרוצף ממטבח (אם יש)
ריצוף נגד החלקה כאשר איזור השירות גובל בחדר אמבטיה או משותף איתו.	קרמיקה מסוג פורצלן או אחר ע"פ החלטת החברה	טיח ו/או שפכטל בגמר סיד סינטטי בצבע לבן	בטון ו/או בלוקי בטון ו/או בלוקים מבטון-תאי מאושפרים באוטוקלב ו/או בלוקי גבס ו/או בלוק פומיס ו/או גבס ע"פ החלטת החברה	מרפסת אזור שירות

הערות לטבלה מס' 2:

ריצוף:** אריחי קרמיקה(רגילה ו/או פורצלן)סוג א', ממבחר שתציג החברה או הספק.כל סוגי הריצוף המותקנים בבניין לפי ייעודם, יעמדו בדרישות תקן ישראלי 2279 – התנגדות להחלקה.*****חיפוי:** אריחי קרמיקה(רגילה ו/או פורצלן, סוג א', ממבחר שתציג החברה או הספק.***שיפולים(פנלים) - מחומר הריצוף למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים ללא קיטום פינות(גרונג)*****הפרשי מפלסים (מונמד/גבוה) - בספי דלתות כניסה לדירה, למרפסת דיור/יציאה לחצר יתכן סף מוגבה עד 20 ס"מ, לממ"ד, חדר רטוב/אזור שירות, למחסן – הכל לפי הנחיות יועצי הפרויקט ודרישות התקנות**

3.3. ארונות:

- 3.3.1. **ארון מטבח תחתון: תיאור** גוף סנדוויץ' בחלוקה לפי החלטת האדריכל.
מידות: כמפורט בנספח טיפוס הדירה למפרט זה (מדידה בציר מרכז הארון)
 ציפוי חיצוני פורמייקה ציפוי פנימי פורמייקה
 דלתות: חומר וציפוי MDF ופורמייקה
 מדפים: חומר וציפוי סנדוויץ' ופורמייקה
 משטח עבודה: חומר קוורץ אבן קיסר או אחר לפי החלטת החברה עובי לא פחות מ-18 מ"מ **מידות:** לפי אורך מטבח תחתון.
מחיר לזיכוי בעד ארון כמפורט בנספח למפרט טכני מחירון שינויים וזיכויים
- 3.3.2. **ארון מטבח עליון: תיאור** גוף סנדוויץ' בחלוקה לפי החלטת האדריכל.
מידות: כמפורט בנספח טיפוס הדירה למפרט זה (מדידה בציר מרכז הארון)
 ציפוי חיצוני פורמייקה
 ציפוי פנימי: פורמייקה
 דלתות: חומר וציפוי MDF ופורמייקה.
 מדפים: חומר וציפוי סנדוויץ' ופורמייקה
מחיר לזיכוי בעד ארון כמפורט בנספח למפרט טכני מחירון שינויים וזיכויים
- 3.3.3. **ארונות חדרי רחצה: תיאור** גוף סנדוויץ', מבנה חלוקה וכיור אינטגרלי לפי דגם הארון
מידות: כ-80 ס"מ 1- יחידה בחדר אמבטיה ראשי
 ציפוי חיצוני פורמייקה
 ציפוי פנימי: פורמייקה
 דלתות: חומר וציפוי סנדוויץ' ופורמייקה.
 מדפים: חומר וציפוי סנדוויץ' ופורמייקה
מחיר לזיכוי בעד ארון כמפורט בנספח למפרט טכני מחירון שינויים וזיכויים
 * הזיכוי בעד הארון כולל זיכוי עבור הכיור
- 3.3.4. **ארונות אחרים:**
 ארון בילט-אין במטבח **תיאור** גוף סנדוויץ' בחלוקה לפי החלטת האדריכל
מידות: כ-2.10 מ' גובה
 ציפוי חיצוני פורמייקה ציפוי פנימי פורמייקה
 דלתות: חומר וציפוי MDF ופורמייקה.
 מדפים: חומר וציפוי סנדוויץ' ופורמייקה
מחיר לזיכוי בעד ארון כמפורט בנספח למפרט טכני מחירון שינויים וזיכויים
- 3.4. **מתקנים לתליית כביסה:**
מתקן לתליית כביסה: באם מסומן בתוכנית **תיאור** 2 ניצבים ממתכת, גליליות וחבלים
מידות לפי תוכנית האדריכל.
מסתור כביסה: בדירות קומה א למעט דירות דופלקס כמסומן בתוכנית: **תאור**
 לפי תכנון האדריכל
חומר: אלומיניום או אחר לפי בחירת האדריכל: **מידות:** לפי תוכנית האדריכל.

הערות לסעיף 3.3

ארון מטבח-

*מידת אורך הארון כוללת חלל עבור מכשירים חשמליים, במידה וקיימים, כלולים אלו במידות הארון.
 החלוקה ע"פ תכנון האדריכל.
 *מיקום והאורך הסופי של ארונות המטבח לרבות מיקום כיור והכנה לכיריים יהיה לפי החלטת החברה ובתאום עם חברת המטבחים

הערות לטבלה מס' 3:

מקרא לטבלה

- 7

3.4. טבלה מס' 4 מתקני תברואה וכלים סניטאריים

מחיר לזיכוי – מפורט בנספח למפרט טכני מחירון שינויים וזיכויים

מתקן/מיקום	מטבח	חדר אמבטיה	חדר אמבטיה מקלחת הורין (אם יש)	בית שימוש אור (אם יש)	מדרגות או שירות	אחר
קערת מטבח	מידות (בס"מ)	1 לפי יצרן	---	---	---	---
	סוג	אקרילי ו/או ע"פ החלטת החברה	---	---	---	---
קערת רחצה	מידות (בס"מ)	1 לפי מידות ארון	1 כ-40*50	---	---	---
	סוג	---	חרס	חרס	---	---
כיור לנטילת ידיים	מידות	---	1 כ-20*40	---	---	---
	סוג	---	חרס (מיקום ע"פ תוכנית)	---	---	---
אסלה	מידות (בס"מ)	1 כ-35*55 לפי יצרן	1 כ-35*55 לפי יצרן	1 כ-35*55 לפי יצרן	---	---
	סוג	---	חרס תלוי	חרס תלוי	---	---
אמבט/אגנית	מידות (בס"מ)	1 כ-160*70	1 כ-80*80	---	---	---
	סוג	---	אמבט אקרילי	ריצוף שיפועים	---	---
סוללה למים קרים וחמים לקערה או קרים בלבד מהקיר או מהמשטח	סוג	סוללה למים קרים/חמים דגם מיקס פרח נשלף דגם "מדגל" דגם "קולורדו" או שווייץ לפי בחירת החברה	סוללה למים קרים/חמים דגם מיקס פרח תוצרת "מדגל" דגם "קולורדו" או שווייץ לפי בחירת החברה	סוללה למים קרים דגם פרח תוצרת "מדגל" דגם "קולורדו" או שווייץ לפי בחירת החברה	---	---
סוללה לאמבטיה	סוג	---	סוללה למים קרים/חמים, אינטרפון- מיקס עם ראש מקלחת נייד (טלפון)	---	---	---
מקלחת ראש קבועה	סוג	---	יש	---	---	---
סוללה למקלחת	סוג	---	סוללה למים קרים/חמים, אינטרפון- מיקס עם ראש מקלחת נייד (טלפון)	---	---	---
הכנה לחיבור מכונת כביסה					✓	
הכנה לחיבור מייבש כביסה					נקי חשמל	
הכנה לחיבור מדיח כלים		צמוד לכיור				
נקודת גז לבישול		✓				יש*
נקודת גז לחימום						אין

*בחצר דירות קומת קרקע/מרפסת מגורים קומה א

הערות לטבלה מס' 4

הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת: מים קרים, מים חמים וחיבור לקו דלוחין או שפכים
התקנת קבועות סניטריות כוללת: חיבור לאספקת מים ולביוב

3.5.1 אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה:

יתכן מחלקי מים במיקום לפי החלטת מהנדס האינסטלציה
נקי ניקוז הכנה למזגן/נים

3.5.2 מים חמים: מערכת סולרית: יש; דוד בקיבולת: 150 ליטר עם גיבוי חשמלי; דוד חשמלי

מיקום הדוד: על הגג; מערכת תרמוסיפוןית
תקופת אחריות: 5 שנים לקולטים, 3 שנים לדוד. ולגוף חימום 1 שנה.
קולטי שמש: על הגג.

3.5.3 חיבור מים חמים לכלים: קערת מטבח, כיור רחצה למעט כיור בשרותי אורחים (אם יש) בחדר אמבטיה ומקלחת, אמבטיה, מקלחת ומכונת כביסה.

- 3.5.4. **ברז גינה** : יש, במרפסת דיור/חצר.
- 3.5.5. **הכנה למונה מים לדירה** : יש.
- 3.5.6. **חומר הצינורות** : מים חמים וקרים פלסטי (כגון SP, פולירול, מולטיגול, פקסגול או שווה ערך לפי החלטת החברה) **דלוחין** פלסטי **שפכים** פלסטי
- 3.5.7. **צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח וא-בחדרים** : יש
- 3.5.8. **הכנה למונה גז בדירה** : יש. מקור הגז – מרכזיית מיכלים בפיתוח.

3.6. טבלה מס' 5 – מתקני חשמל מחיר לזיכוי/שינוי – מפורט בנספח למפרט טכני מחירון שינויים וזיכויים

מיקום/תיאור	נק' מאור קיר/ תקרה	בית תקע על מעגל מאור/כח	נקודת מאור הדלקה כפולה	בית תקע על מעגל נפרד	בית תקע מוגן מעגל נפרד	בית תקע עם דרגת הגנה IP44	נקודת טלוויזיה או טל"כ ¹	נקודת הכנה למחשב ²	נקודת טלפון חוץ	נקודת טלפון פנים - אינטרקום	אחר - הערות
מבואה	1										
חדר דיור		3	1				1	1	1		
חדר שינה הורים	1 ³	3					1	1	1		
חדרי שינה	1	2					1	1	1		
ממ"ד	1	2		1			1	1	1		
פינת אוכל	1	1									
מטבח	1	4		1+1 ⁴	1						
פרוזדור	1 ³										
חדר אמבטיה	1 (מוגן)					1					הכנה לתנור חימום
חדר מקלחת (אם יש)	1 (מוגן)					1					הכנה לתנור חימום
בית שימוש נפרד (אם יש)	1										
א. ארונות/אם יש)	1										
מרפסת אזור שירות	1 (מוגן)				2						
מרפסת דיור/חצר	1 (מוגן)	1 (מוגן)									

הערות לטבלה מס' 5

- ¹ - הכנה בלבד לקליטת שידורי חובה ו/או שידורי לוין ו/או כבלים.
- כל התשלומים לחב' הטלוויזיה עבור חיבור, ממיר/ממירים יבוצעו ע"י הדייר ישירות לחברות הטלוויזיה וספקי הציוד.
- ² - הכנה בלבד לנק' תקשורת מחשבים (צנרת וחוט משיכה).
- ³ - מפסק מחליף - בפרוזדור באם נדרש.
- ⁴ - שקע רגיל לכריים עם צינור ישיר ללוח+חוט משיכה כהכנה לחיבור תלת פזי.

- 3.6.1. **חדר מדרגות** : אין.
- 3.6.2. **טלפון חוץ** : הכנת צינורות בדירה ע"פ תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)
- 3.6.3. **פעמון** : בדלת הכניסה **סוג** לחצן **צליל** זמזם.
- 3.6.4. **מפסקי זרם** : **סוג** רגיל **תקני תוצרת** לפי בחירת החברה.
- 3.6.5. **לוח חשמל בתוך הדירה** : יש : **מיקום** ע"פ תוכנית .
- 3.6.6. **נקודת חשמל לדוד עם גיבוי חשמלי** : יש.
- 3.6.7. **גודל חיבור דירתי** : תלת פאזי 25X3 אמפר.
- 3.6.8. **מערכת אינטרקום** : אין
- 3.6.9. **מערכת טלוויזיה במעגל סגור** : אין **מיקום** : -----
- 3.6.10. **מתקנים אחרים** :

ונטה באם נדרש לפי החוק.

הכנה למערכת קולנוע ביתית בחדר מגורים
הכוללת נק' ריכוז + 4 נק' לרמקולים (צנרת וחוט משיכה).
הכנה לפלזמה מנק' ריכוז כלפי מעלה כ-50-20 ס"מ
מסנן בממ"ד לפי דרישות פיקוד העורף
תריס חשמלי בפתחים המצויינים בטבלה 3.

4. מתקני קירור/חימום בדירה :

- 4.1. **מיזוג אוויר מרכזי** : אין
- 4.2. **מיזוג מופצל** : אין.

- 4.3. **מזגן דירתי (מיני מרכזי):** אין- הכנות בלבד **מיקום:** לפי הנחיות מהנדס מיזוג אוויר **(הכנות בלבד כוללות:** ניקוז מים למיקום מאיד, צנרת חשמל וגז בין מיקום מאיד למיקום מעבה ונקודת חשמל תלת פאזי במיקום מעבה).
- 4.4. **תנור חימום הפועל בגז/דלק נוזלי:** אין.
- 4.5. **תנור חימום הפועל בחשמל:** הכנות בלבד (צינור עם חוט משיכה) בחדר אמבטיה ומקלחת.
- 4.6. **רדיאטורים:** **בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי רחצה, ובית שימוש** אין.
- 4.7. **קונוקטורים חשמליים:** **בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי רחצה, ובית שימוש** אין.
- 4.8. **חימום תת-רצפתי:** אין.
- 4.9. **מתקנים אחרים:** אין.
5. **סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה:**
- 5.1. **מערכת כיבוי אש אוטומטית:** אין.
- 5.2. **מערכת גלאי עשן** אין **(יש גלאי עצמאי בדירה).**
- 5.3. **מטף 3 ק"ג אבקה ע"פ הנחיות כיבוי אש**
6. **עבודות פיתוח ושונות:**
- 6.1. **חנייה:**
- 6.1.1. **סך הכול מקומות חנייה: 39 בכל מגרש (28 יח"ד), מתוכן 39 בתחום המגרש;** אין חניות מחוץ למגרשים;
אין חניות במרתף חנייה, מספר מרתפי חנייה אין
אין חניות במקום אחר **(לפרט) _____**
- 6.1.2. **חנייה לנכים** יש 2 בכל מגרש
- 6.1.3. **גמר פני החנייה:** בטון ו/או אספלט ו/או אבנים משתלבות.
- 6.1.4. **גישה לחנייה מהכביש**
- 6.1.5. **מספר חניות לדירה:** 00 צמודות לדירה; **מיקום:** בתחום המגרש (על-פי סימון בתוכנית המצ"ב).
- 6.2. **פיתוח המגרש:**
- 6.2.1. **שבילים:** חומר גמר: אבנים משתלבות
- 6.2.2. **משטחים מרוצפים:** יש; חומר גמר: אבנים משתלבות
- 6.2.3. **גינה משותפת:** יש.
- 6.2.4. **רשת השקיה:** יש. **(ברכוש המשותף בלבד)**
- 6.2.5. **גינה חצר צמודה לדירה:** אין/יש **יציאה לגינה לחצר מחדר:** ע"פ תוכנית.
- 6.2.6. **פירוט מערכות בגינה הצמודה** ברז גן (אם יש ע"פ תוכנית מצו"ב).
- 6.2.7. **משטח מרוצף בגינה הדירתית:** אין/יש **שטח** 00/-- מ"ר (ע"פ סימון בתוכנית המצ"ב ללא שבילי גישה בפיתוח).
- 6.2.8. **גדר בחזיתות אחרות של המגרש:** חומר בטון בחיפוי אבן ו/או טיח ו/או מעקה מתכת בגובה **ממוצע של משתנה על-פי תוכנית מתכנן הנוף.**
- 6.2.9. **ריצוף קומת עמודים מפולשת:** אין קומת עמודים מפולשת.

7. מערכות משותפות:**7.1. מערכת גז:**

- 7.1.1. גז מרכזי: יש.
- 7.1.2. צנרת גז ממונה גז עד לדירה: יש.
- 7.1.3. צנרת אספקת גז בתוך הדירה: יש.
- 7.2. סידורים לכיבוי אש:
 - 7.2.1. מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות: אין.
 - 7.2.2. מערכת ליניקת עשן בחדרי מדרגות ובלובאים קומתיים: אין.
 - 7.2.3. מערכות כיבוי אוטומטית – מתזים (ספרינקלרים): אין.
 - 7.2.4. גלאי עשן: אין.
- 7.3. אוורור מאולץ במרתפי חנייה: אין.
- 7.4. מערכת מיזוג אוויר מרכזית: אין.
- 7.5. תיבות דואר: יש מיקום על קיר פיתוח חיצוני.
- 7.6. מתקנים אחרים: מתקני אשפה, מתקני כיבוי אש וכל מתקן אחר לפי צרכים והחלטות המוכר.

8. חיבור מבנה למערכות תשתית:

- 8.1. חיבור לקו מים מרכזי: יש; מונה מים ציבורי משותף לבית: אין; מונה מים לגינה: אין.
- 8.2. חיבור לביוב מרכזי: יש.
- 8.3. חיבור הבניין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל, לא כולל חיבור הדירה לרשת; לא כולל התקנת מונה.
- 8.4. הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר); לא כולל קו טלפון.
- 8.5. הכנה לחיבור הבניין לרשת תקשורת (טלוויזיה בכבלים, תקשורת מחשבים וכדומה): יש הכנה לחיבור של טלוויזיה בכבלים וטלוויזיה לוויינית; לא כולל חיבור הדירה לרשת תקשורת.
- 8.6. פיתוח כללי הגובל במגרש: כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה כלולים. לפי הוראות התוכנית והנחיות הרשות המקומית ובביצוע הרשות המקומית/ משהב"ש/ חברה מפתחת.
- 8.7. פינוי אשפה: לפי דרישת הרשות המקומית ולפי הוראות היתר הבנייה ותוכנית בניין העיר.

9. רכוש משותף:**9.1. תיאור הרכוש המשותף:**

- 9.1.1. סך הכול מקומות חנייה משותפים: אין.
- 9.1.2. קומה מפולשת: אין; מספר קומות מפולשות: ---.
- 9.1.3. מחסנים שאינם צמודים לדירות: אין.
- 9.1.4. מיקום המחסנים --- (ראה בתוכנית מצורפת).
- 9.1.5. מבואה (לובי) בקומת הכניסה: אין.
- 9.1.6. מבואה (לובי) קומתית: אין.
- 9.1.7. חדרי מדרגות:
- 9.1.8. פיר מעלית: אין; מעליות: אין;
- 9.1.9. גג – לרבות החלק התפוס על-ידי מתקנים על הגג.
- 9.1.10. ממ"ק/מקלט: כמות: אין.
- 9.1.11. חדר דודים משותף: אין.
- 9.1.12. מתקנים על הגג(אם יש): מערכות טכניות (פרטיות או משותפות) כגון אנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה/צלחת לוויין, קולטי שמש, דודים; מעבי מזגנים, אם נדרשים וכל מתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על-פי כל דין.
- 9.1.13. גינה ושטח פתוח בתחומי המגרש.
- 9.1.14. מתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף(אם יש): לובי כניסה, חדר עגלות, לובאים קומתיים, רחבות, מעברים בבניין ובחניה, איזורי גינון משותפים, מעלית, חדר מדרגות, מיסעות גישה לחניות, צובר/מיכלי גז, מאגר מים, חדר משאבות, חדר חשמל, מתקני כיבוי אש, קולטי שמש וכל החללים והמערכות המשותפות כמסומן בתוכנית המכר. וכן כל מתקן אחר הנועד לשרת את כלל הבניין ולא סומן כך בתוכנית המכר לשיקול דעת החברה.

9.2. חלק/ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף:

- 9.2.1. חדרי מדרגות
- 9.2.2. קומה טכנית
- 9.2.3. גישה לחנייה משותפת
- 9.2.4. לובי בקומת הכניסה
- 9.2.5. לובי קומתי
- 9.2.6. גישה מחדר מדרגות אל המתקנים השונים על הגג
- 9.2.7. גישה מחדר מדרגות אל חדר מכוונות
- 9.2.8. גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכניים
- 9.2.9. חלק הגג התפוס על-ידי מתקנים על הגג: (כגון קולטים, ומערכות טכניות כמפורט בסעיף 9.1.11).
- 9.2.10. מעליות
- 9.2.11. ממ"ק/מקלט אין
- 9.2.12. חלק אחר: מתקני כיבוי אש, מאגר מים, חדר משאבות, חדרי טכניים. (אם יש)

9.3. בית משותף

א. בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן – חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחס לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים:

- (1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;
 - (2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
 - (3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;
 - (4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;
 - (5) כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף 3(א) לחוק מכר דירות;
- ב. מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה מכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף.

פירוט ביטול או שינוי לתקנון המצוי בעניינים המנויים לעיל:

- 9.4. שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: בהתאם להוראות חוק המקרקעין (להלן – החוק). בכפוף לזכויות המוכר לשנות את החלוקה לפי שיקול דעתו בהתאם להוראות החוזה.
- 9.5. סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: בהתאם להוראות החוק.
- 9.6. שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף והשירותים המחויבים בקשר אליו: בהתאם להוראות התקנון המוסכם ובאין קביעה בו – בהתאם להוראות החוק.
- 9.7. המוכר יהא רשאי לכלול בתקנון הוראה לפיה רשאי בעל דירה, שחלק מהרכוש המשותף הוצמד לדירתו, לבנות בו ולהשתמש בו באופן בלעדי בלא להידרש להסכמת שאר בעלי הדירות בבית המשותף, והכול בכפוף להוראות כל דין.

9.8. הוצאת חלקים מהרכוש המשותף: בהתאם להוראות החוזה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי

של המוכר: חצרות / גינות שאינן מיועדות לשימוש כלל בעלי הדירות; שבילי גישה לדירות; גגות (בכפוף לאמור בפסקה 9.2.9 לעיל); חניות; מחסנים. בבתים / קוטג'ים בבניה נמוכה או טורית – (גם) הקירות החיצוניים.

תשומת הלב מופנית להוראות החוזה לעניין זכויות בניה.

דונה

חברה להנדסה ובנין בע"מ

ח.פ. 51-1543886

תאריך

חתימת הקונה

מצ"ב:

נספח א' – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגויות בעלי הדירות
 נספח ב' – הערות כלליות ואזהרות ושהינם חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

נספח א – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות

- 10.1 תכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:
- 10.1.1 תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ-1:50 הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות של הדירה.
- 10.1.2 תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ-1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה
- 10.1.3 תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ-1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.
- 10.1.4 תכניות קומת כניסה/קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ-1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה 1:200. המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין בתנאי שלא ישנו את חזית הבית או שטחים ברכוש המשותף.
- 10.1.5 תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ-1:100.
- 10.1.6 תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה 1:250 הכוללת סימון גינה משותפת וגינות צמודות.
- 10.2 בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- (א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.
- (ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.
- (ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- (ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
- 10.3 המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- (א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.
- (ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.
- (ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- (ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
- (ה) רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסמיליה.
- (ו) תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.
- המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.

נספח ב' - הערות כלליות ואזהרות

1. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקנות, התקן הישראלי אם יש כזה, התקפים למועד קבלת היתר הבניה.
2. המידות המתוארות במפרט ובתכניות הן מידות בניה (ברוטו) מקיר בניה לקיר בניה. המדידה נעשית מבלוק לבלוק או לקיר בטון או לעמוד בטון, לפי העניין, ולא מטיח לטיח ו/או לכל ציפוי אחר.
3. יתכנו שינויים בפתחים, בגדלים, מיקומם מידתם או צורתם, לרבות שינויים בחזיתות השונות, או באופן החלוקה הפנימית ליחידות או במספרן.
4. התכניות המחייבות את המוכר הן תכניות המכר. במידה ויתקבלו מאדריכל הפרויקט או מגורם אחר תכניות עבודה או כל תכנית אחרת לצורך שינויים שמבצע הדייר או האדריכל מטעמו - תכניות אלה לא יחייבו את המוכר.
5. פריט שתואר על דרך חליפין "ו/או" הקביעה היא בידי החברה. בכל מקרה בו צוין "לפי קביעת האדריכל" ו/או "המהנדס" ו/או "המתכנן" הכוונה לפי קביעת האדריכל/המהנדס/המתכנן מטעם החברה.
6. המפרט הכללי הבין משרדי ("המפרט הכחול") אינו רלוונטי למפרט מכר זה.
7. הכנה לאספקת גז: מערכת הגז המרכזית המשרתת את הדירה תוקם בידי חברת הגז שתבחר ע"י המוכרת. ע"מ להסדיר את אספקת הגז על הדייר לפנות לחב' הגז בסמוך למועד האכלוס.
8. מערכות כיבוי, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיים, מיקום וכמות לפי דרישות כיבוי אש.
9. יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.
10. סוג א' - לפי סיווג היצרן.
11. החברה תהיה זכאית להתקין בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת לוויין, ובמקרה כאמור ובכפיפה להוראות כל דין, תהיה החברה פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית.
12. גבולות המגרש, הפיתוח והחלקים הצמודים, אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע ודרישות הרשויות.
13. פילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.
14. בחצרות/ גינות צמודות יתכנו הפרשי גבהים ע"פ תוכנית
15. יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ושל הבניין הנוסף ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון חצרות, חניות, מחסנים ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומם יקבעו ע"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר מתן היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף. בעלי דירות הגן יותירו את הגישה לשוחות נוחה ופנויה.
16. בחצרות וגינות הממוקמות מעל תקרות בניות יש לשתול רק צמחיה מתאימה, למניעת פגיעה בשכבות האיטום, יש לוודא הדבר טרם ביצוע גיבון ושתיילה.
17. באדניות בניות, אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במכלי שתיילה.
18. קורות או חלקי תקרות העוברות מעל מרפסות, יתכן וירדו עד לגובה של כ 2.20 מ' מפני ריצוף.
19. תיתכן העברה גלויה, אנכית ו/או אופקית למערכות שונות של ביוב, איורור, ניקוז וכו', במחסנים ובשטחים ציבוריים מעבר למסומן בתוכנית, ובגבהים שונים.
20. הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיבוי, (באם ידרשו), יתכן ויחייבו בליטות דמוי עמודים או קורות או "ספסלים" בסמוך לקירות ותקרה ובסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו בתכנית המכר.
21. יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או אבנים משתלבות מושפעות באופן טבעי מתזוזות סיסמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש, כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה הטבעית האופיינית לרצפות אלו, ואין לראות בכך ליקוי.
22. נסיעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.
23. במחסנים שיוצמדו לדירות יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואורור, המשרתים את כלל הבניין.

נתון לשינויים כפוף להוראות הרשויות ותוכניות הביצוע

24. בחלון חילוץ קומתי, אם קיים בדירה, אין להתקין סורג קבוע, אלא על פי כל הוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) התש"ל 1970 – ודרישות הרשויות.
25. ייתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל שינוי (הריסה, פתיחה, קדיחה וכו'), מחייב חקירה מקצועית מוקדמת.
26. מיקומם של יח' מיוזג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים את החלל ותופסים חלק מאזור תליית הכביסה.
27. אין החברה אחראית לאספקת פריטים, מוצרים, או חומרים אשר נבחרים ע"י הקונה ואשר אזלו ממלאי הספק והחברה, במקרה זה יסופקו פריטים, מוצרים או חומרים שווה ערך.
28. הקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע שינויים ביעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או התקנת מערכות שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהם לגרום לכך שייגרמו מטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרים בתקנים ובתקנות ולמוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות שיהיו בגין פעולות ושינויים אלו.
29. לצורך מעבר תעלות מיוזג האוויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכת המתזים (ספרינקלרים), אם תדרש.
30. מיקום מתזי כיבוי אש (ספרינקלרים), נקבע לפי הנחיות התקן כיבוי אש, אין לחסום ו/או לשנות מיקומם ללא הנחיות המתכנן.
31. אין החברה אחראית לגוונים של הפריטים ולהתאמתם ההדדית. הדבר אמור לגבי פריטים המסופקים ע"י החברה והן לגבי פריטים המסופקים ע"י הקונה.
32. אין החברה אחראית ללוח זמנים העלול להתארך בגין שינויי דיירים. לא יבצעו עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה.
33. כל שינוי, הן בחומר והן בעבודה, שיבוצע במסגרת שינויי דיירים, החורג ממפרט המכר ותוכניות המכר, גורר עיכוב במועד מסירת הדירה מעבר לאמור בחוזה המכר. מוסכם ומובהר שעוכב זה אינו באחריות הקבלן ו/או המוכר, ועל הדייר לקחת בחשבון עיכוב זה בטרם ביצוע כל שינוי.
34. החלפת כלים סניטאריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישה לכלים אלו כאמור בהל"ת (הוראות למתקני תברואה) ובת"י 1205 חלק 3
- דייר שבמסגרת שינויי דיירים יחליף וישנה מיקום ו/או העמדה של הכלים הסניטריים, ייקח על עצמו את האחריות לאי התאמות - במידה ויהיו החברה לא תהא אחראית לאי התאמות כתוצאה משינויי הדייר.
35. הקונה יודע ומסכים כי לאזורים טכניים ולגגות עליונים של המבנה, תותר גישה רק למי שהוסמך לכך וזאת לצורך טיפול, אחזקה, חידוש ובדק של המתקנים והמערכות ו/או לצורכי שירותי תחזוקה וניקיון לבנין.
36. הקונה יבצע פעולות התחזוקה והתיקונים של מערכות ומתקני הבניין (ברכוש הפרטי ו/או המשותף) רק באמצעות בעלי מקצוע מתאימים ומוסמכים בנושא עיסוקם.
37. במבנה ובחלקיו השונים יותקנו מערכות אלקטרו מכאניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית ושוטפת (מונעת, ותחזוקת "שבר"), על נציגות הבית חלה החובה לזמן נציגי החברות ספקיות הציוד לצורך קבלת הדרכה לאופן השימוש והתחזוקה.
38. ת"י 1525 "תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה" יחייבו הקונה (חוברת) הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת החזקה בדירה).
39. מיקום צובר גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי תכנון ואישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לבניה ומשרד העבודה.
40. באבן טבעית בריצוף וחיפוי בשטח המשותף, יתכנו הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עניינים" וכו'.
41. שטחים מרוצפים ימסרו לאחר ניקיון סביר בלבד.
42. על מנת למנוע מפגע אקוסטי יש צורך להתקין יחידות עיבוי למיוזג אויר שקטות שרמת הרעש שלהן לא תעלה על 62 די. בי. איי. במרחק של 1.0 מ' מיחידת העיבוי.
43. הגישה לתחזוקה וניקוי, של פתחי בניה החסומים בזיוג קבוע, קירות מסך, חלונות בחלל גבוה (פנים

נתון לשינויים כפוף להוראות הרשויות ותוכניות הביצוע

- ו/או למערכות אלקטרו מכאניות, ביוב ומים יעשה רק ע"י בעלי מקצוע, ובאם נדרש, רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י 1139, (פיגום מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו').
44. בתקופת הבדק והאחריות אין הקונה רשאי לבצע פעולות ושינויים העלולים להשפיע על תקינות ותפקוד המרכיבים השונים שלא בהסכמת המוכר. ביצוע בניגוד לאמור לעיל ישחרר את החברה, מכל אחריות ללקויים/חוסרים/פגמים, בקשר עם מרכיבים אלו.
45. למען הסר ספק, מוסכם, כי אם הדירה נרכשה כשהיא בשלבי בנייה מתקדמים, או בשלבי סיום הבנייה, וכבר נבנו, הותקנו והורכבו פריטים בדירה, הרי במקרה של סתירה בין הכתוב במפרט המכר לבין הביצוע בפועל, תהיה עדיפות מכרעת למצב הקיים בדירה בעת רכישתה, באופן שהמוכר ו/או הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בעבור תוספות ו/או שינוי, והקונה לא יהיה זכאי לכל זיכוי בגין השינוי שנעשה. מובהר, כי לקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה, כי המצב הקיים אינו זהה לאמור והקבוע במפרט המכר, ו/או בתכניות המכר.
46. מוסכם, כי המוכר לא יישא באחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נזק כלשהו, שיגרמו לחומרי הבניין, פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן. כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה בגין הפריטים והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.
47. באם תוצג" דירה לדוגמא", הדמיות, סרטים, דגם הבניינים ותמונות המחשה, למניעת ספק יודגש, כי מדובר במצג להתרשמות בלבד ואת החברה יחייב רק האמור במפרט המכר ותכניות המכר.
48. למניעת ספק יודגש, כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית ובזכות השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטח זה.
49. מוסכם ומוצהר בזה, שתשמנה זיקות הנאה ו/או זכויות מעבר בתקנון של כל רוכשי ו/או בעלי הדירות במקרקעין למעבר גישה (שימוש) למתקנים ו/או לשטחים שבתחום המקרקעין ובתחום המקרקעין הגובלים ו/או הסמוכים, לפי דרישת הרשויות המוסמכות והחברה.

דונה

חברה להנדסה ובנין בע"מ
ח.פ. 51-1543886

חתימת המוכר

תאריך

חתימת הקונה

נספח למפרט הטכני – פירוט סטנדרט:

1. ריצוף גרניט פורצלן מט 80/80 בסלון, מטבח, חדרי שינה ומסדרון - 5 דגמים לבחירה.
 2. ריצוף דמוי פרקט אנטי-סליפ, 33/33 (או גודל אחר), בחדרים רטובים ומרפסות - 3 דגמים לבחירה.
 3. בחדרי רחצה ושירותים – חיפוי קירות קרמיקה 30/60, 20/50 (או גודל אחר) - 4 דגמים לבחירה.
 4. אריחי דקור בחדרי אמבטיה ומקלחת - 4 דגמים לבחירה. (פריסה לפי סטנדרט החברה).
 5. אסלות תלויות ומיכלי הדחה בהתקנה סמויה עם סגירת גבס וחיפוי, תוך כדי עיבוי הקיר.
 6. חיפוי קרמיקה במטבח - 4 דגמים לבחירה
 7. משטח עבודה במטבח – שיש קיסר או שווייץ - 4 דגמים לבחירה
 8. ארונות מטבח – 4 גוונים לבחירה
 9. אמבטיה אקרילית עם פיית מילוי ואביק אוטומטי.
 10. ברז מטבח נשלף - 2 דגמים לבחירה
 11. דלתות פנים לבנות, עם מנגנון מגנטי.
 12. לאחת מיחידות ארון מטבח עליון, תהיה דלת קלאפה זכוכית, לפי סטנדרט החברה.
 13. המגירות המתוכננות בארונות מטבח יהיו עם טריקה שקטה.
 14. ארון אמבטיה תלוי עם כיור אינטגרלי ומראה - בחדר אמבטיה (אחד בדירה) - 2 גוונים לבחירה.
 15. בחדר מקלחת הורים, יותקן אינטרפוף 4 דרך עבור נקודת מים עם מאחז, צינור גמיש ומזלף + ראש מקלחת קבוע וזרוע מהקיר.
 16. בחדר אמבטיה כללית, יותקן אינטרפוף 4 דרך עבור אמבטיה עם אביק אוטומטי ופיית מילוי + נקודת מים ומוט קומפלט.
 17. דלת כניסה מעוצבת.
 18. עם מסירת הדירה או בסמוך לה, ימסר לרוכשים, ללא תשלום, שובר הטבה לביצוע מערכת בית חכם בדירה, על פי הפירוט להלן ועל ידי ספק שייבחר על ידי החברה.
- המערכת תכלול מתגי חשמל חכמים לשליטה על תריסים חשמליים, מפסקי תאורה, דוד חשמלי ומזגן, במספר יחידות ומיקומים ועל פי מפרט שיוחלט ויוגדר על ידי החברה. לחברה לא תהיה כל אחריות על התקנת מוצרי הבית החכם ומובהר כי האחריות בגין תיאום ההתקנה ו/או מצב הדירה לאחר ההתקנה יהא באחריות הקונה בלבד ומוסכם כי החברה לא תזכה את חשבון הקונה ו/או תשנה את מרכיבי ההטבה במקרה בו לא נוצלה ההטבה או אינה תואמת לדירה מפאת מספר היחידות ו/או רצונותיו של הקונה.

הערות:

בחירת גווני מוצרי גמר (טרם הזמנתם לאתר) מתוך סטנדרט המוכר, ורק במקרה ועדיין לא בוצע או הוזמן לביצוע.

דונה

חברה להנדסה ובנין בע"מ
ח.פ. 51-1543886

הקונה

החברה

דונה

חברה להנדסה ובנין בע"מ
ח.פ. 51-1543886

נספח למפרט טכני - מחירון שינויים וזיכויים**הערות כלליות:**

1. כל זיכוי/שינוי הינו בכפוף לאמור בנספח ז' לעניין "המועד האחרון לביצוע השינויים".
2. המחירים נקובים ב"ש ואינם כוללים מע"מ.

3.2. טבלה מס' 2 – רשימת חדרים וגמורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה

תיאור	מידות אריחים לריצוף	ריצוף – מחיר לזיכוי למ"ר ב"ש	הערות
מבואה	80/80	50 ₪	
חדר דוור	80/80	50 ₪	
פינת אוכל (מתחם לא נפרד)	80/80	50 ₪	
פרוזדור/מבואת חדרים	80/80	50 ₪	
חדר שינה הורים וא. ארונות(אם יש)	80/80	50 ₪	
חדרי שינה	80/80	50 ₪	
ממ"ד - חדר שינה	80/80	50 ₪	
מטבח	80/80	50 ₪	
בית שימוש נפרד (אם יש)	80/80	50 ₪	
חדר מקלחת (אם יש)	דמוי פרקט 33/33	35 ₪	
חדר אמבטיה	דמוי פרקט 33/33	35 ₪	
מרפסת דוור/אזור מרוצף ביציאה מח/אזור מרוצף ביציאה מאזור שירות/אזור מרוצף ביציאה ממטבח (אם יש)	דמוי פרקט 33/33	35 ₪	
מרפסת אזור	דמוי פרקט 33/33	35 ₪	ביציאה או כהמשך לחז/אמבטיה
שירות	אחר – ממטבח או ממסדרון	30 ₪	
מהלך מדרגות בדירה (אם יש)	רוחב מדרגה	60 ₪	מחיר למ"א

הערה לטבלה מס' 2:

לא ניתן להזדכות על ריצוף ללא אספקת חלופה ע"י ספק הפרויקט.

3.5. ארונות:

- 3.5.1. ארון מטבח תחתון : מחיר לזיכוי בעד ארון 300 ₪ למ"א
- 3.5.2. ארון מטבח עליון : מחיר לזיכוי בעד ארון 300 ₪ למ"א ללא קלאפה, זיכוי ליח' קלאפה קומפ' – 700 ₪
- 3.5.3. ארונות חדרי רחצה : מחיר לזיכוי בעד ארון במידה 80 ס"מ 750 ₪ ליחידה *הזיכוי בעד הארון כולל זיכוי עבור הכיור.
- 3.5.4. ארונות אחרים : ארון בילט-אין במטבח (2.10 מ"א) מחיר לזיכוי בעד ארון 630 ₪ ליחידה

4.5. טבלה מס' 4 – מתקני תברואה וכלים סניטאריים

מתקן/מיקום	מטבח	חדר אמבטיה	חדר מקלחת (הורים/אם יש)	בית שימוש אורחים(אם יש) /אזור שיר	מדרגות	אחר
קערת מטבח	280				--	--
כיור רחצה	--	68 או כלול בארון	68	--	--	--
כיור נטילת ידיים (אם קיים בתשריט)	--	--	--	68	--	--
אסלה (אם קיים בתשריט)	--	560	560	560	--	--
אמבט/אגנית	--	כולל אביק אוטומטי 400	-	--	--	--
סוללה למים קרים וחמים או למים קרים בלבד לקערה מהקיר או מהמשטח	215	115	115	115	--	--
סוללה לאמבטיה למים קרים וחמים	--	אינטרפון 4 דרך כולל מוט ל"טלפון" נייד קומפ' - 200	--	--	--	--
סוללה למקלחת	--	--	אינטרפון 4 דרך כולל ראש מקלחת קבוע ומוט לנייד קומפ' - 250	--	--	--

הערה לטבלה מס' 4:

אפשרות זיכוי ללא חלופה מספקי הפרויקט בזמן הביצוע מותנית בדרישות הרשות המקומית.

3.7. טבלה מס' 5 – מתקני חשמל

מיקום/תיאור	תוספת חציבה למ"א	נק' מאור/קיר/תקרה	בית תקע על מעגל מאור	בית תקע על מעגל משותף כח	נקודת מאור הדלקה כפולה	בית תקע על מעגל נפרד	בית תקע עם דרגת הגנה IP44	נקודת טלויזיה או טל"כ	נקודת הכנה למחשב	נקודת טלפון חוץ	נקודת טלפון פנים - אינטרקום
זיכוי בנה	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
קיר בטון	שינוי מקום בנה	--	200 נה	200 נה	200 נה	200 נה	200 נה	200 נה	200 נה	200 נה	--
קיר בלוקים	שינוי מקום בנה	--	650 נה	500 נה	600 נה	800 נה	600 נה	550 נה	550 נה	550 נה	--
קיר בטון	שינוי מקום בנה	230 נה	450* נה	450 נה	450 נה	450* נה	450 נה	450 נה	450 נה	450 נה	--
קיר בלוקים	שינוי מקום בנה	230 נה	750* נה	600 נה	700 נה	900* נה	750 נה	700 נה	700 נה	700 נה	--
קיר בלוקים	שינוי מקום בנה	150 נה	450* נה	450 נה	450 נה	450* נה	450 נה	450 נה	450 נה	450 נה	--
קיר בלוקים	שינוי מקום בנה	150 נה	700* נה	550 נה	650 נה	850* נה	700 נה	650 נה	650 נה	650 נה	--

* המחיר עבור נק' מאור קיר בלבד. נק' מאור תקרה ניתן לשינוי/תוספת רק לפני יציקת תקרה