

Produkt - Übersicht

	Seite
HSS-R Spiralbohrer DIN 338	2-4
HSS-RSpiralbohrer DIN 338 Sätze	5
HSS-R Spiralbohrer DIN 338 red. Schaft	6
HSS-GSpiralbohrer DIN 338	7-8
HSS-G Spiralbohrer DIN 338 geschliffen Sätze	9
HSS-G Spiralbohrer DIN 338 geschliffen red. Schaft	10
HSS-TIN Spiralbohrer DIN 338 geschliffen	11
HSS-Co Spiralbohrer DIN 338, Co 5% geschliffen	12-13
HSS-Co Spiralbohrer DIN 338, Co 5% geschliffen Sätze	14
HSS-Co Spiralbohrer DIN 338, Co 5% geschliffen red. Schaft	15
HSS Spiralbohrer DIN 340 geschliffen	16
HSS Spiralbohrer DIN 340 rollgewalzt	17
HSS Spiralbohrer DIN 345 rollgewalzt/ Reduzierhülsen DIN2185	18-19
HSS Spiralbohrer DIN1869 geschliffen / HSS-R Spiralbohrer DIN 1897	20-21
HSS Doppelendbohrer G / Zentrierbohrer DIN 333 A / Reißnadel NEU	22
Hammerbohrer SDS-plus 2 Schneider / Sätze	23-24
Hammerbohrer SDS-plus X4S	25
Wendel-Hammerbohrer SDS-plus S 4 - Vierschneider / Wendelhammerbohrer SDS- max	26
Wendel-Hammerbohrer SDS-max S 4 - Vierschneider / Steinbohrer TX	27
Steinbohrer TX - Industriequalität / Sätze	28
Steinbohrer SUPERCUT	29
Bohrkronen / Dosensenker Sätze Hexagon / SDS-plus NEU	30
Steinbohrer Standard nach DIN 8039	31
Mauerdurchbruchbohrer DIN 8039 Meissel SDS plus / SDS max	32
Glas- und Fliesenbohrer	33
Holzspiralbohrer geschliffen / Sätze	34
Flachfräserbohrer	35
Forstnerbohrer DIN 7483 G	36
Hartmetall-Kunstbohrer	37
Schlangenbohrer Form Lewis 230mm, 460mm, 620mm	38
Sicherheits-Schalungsbohrer	39
Sicherheits-Schalungsbohrer U4 mit SDS-plus-Aufnahme	40

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-R Spiralbohrer DIN 338

kurz, rollgewalzt 118° Spitzenwinkel



Ø in mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	CD-Tüte			CD-Pack		
			Artikelnummer	VE		Artikelnummer	VE	
0,5	22	6	1108005011	10				
0,6	24	7	1108006011	10				
0,7	28	9	1108007011	10				
0,8	30	10	1108008011	10				
0,9	32	11	1108009011	10				
1,0	34	12	1108010011	10		1108010021	2	
1,1	36	14	1108011011	10		1108011021	2	
1,2	38	16	1108012011	10		1108012021	2	
1,25	38	16	1108012511	10		1108012521	2	
1,3	38	16	1108013011	10		1108013021	2	
1,4	40	18	1108014011	10		1108014021	2	
1,5	40	18	1108015011	10		1108015021	2	
1,6	43	20	1108016011	10		1108016021	2	
1,7	43	20	1108017011	10		1108017021	2	
1,75	46	22	1108017511	10		1108017521	2	
1,8	46	22	1108018011	10		1108018021	2	
1,9	46	22	1108019011	10		1108019021	2	
2,0	49	24	1108020011	10		1108020021	2	
2,1	49	24	1108021011	10		1108021021	2	
2,2	53	27	1108022011	10		1108022021	2	
2,25	53	27	1108022511	10		1108022521	2	
2,3	53	27	1108023011	10		1108023021	2	
2,4	57	30	1108024011	10		1108024021	2	
2,5	57	30	1108025011	10		1108025021	2	
2,6	57	30	1108026011	10		1108026021	2	
2,7	61	33	1108027011	10		1108027021	2	
2,75	61	33	1108027511	10		1108027521	2	
2,8	61	33	1108028011	10		1108028021	2	
2,9	61	33	1108029011	10		1108029021	2	
3,0	61	33	1108030011	10		1108030021	2	
3,1	65	36	1108031011	10		1108031021	1	
3,2	65	36	1108032011	10		1108032021	1	
3,25	65	36	1108032511	10		1108032521	1	
3,3	65	39	1108033011	10		1108033021	1	
3,4	70	39	1108034011	10		1108034021	1	
3,5	70	39	1108035011	10		1108035021	1	
3,6	70	39	1108036011	10		1108036021	1	
3,7	70	39	1108037011	10		1108037021	1	
3,75	70	39	1108037511	10		1108037521	1	
3,8	75	43	1108038011	10		1108038021	1	
3,9	75	43	1108039011	10		1108039021	1	
4,0	75	43	1108040011	10		1108040021	1	
4,1	75	43	1108041011	10		1108041021	1	
4,2	75	43	1108042011	10		1108042021	1	
4,25	75	43	1108042511	10		1108042521	1	
4,3	80	47	1108043011	10		1108043021	1	
4,4	80	47	1108044011	10		1108044021	1	
4,5	80	47	1108045011	10		1108045021	1	
4,6	80	47	1108046011	10		1108046021	1	
4,7	80	52	1108047011	10		1108047021	1	
4,75	80	47	1108047511	10		1108047521	1	
4,8	86	52	1108048011	10		1108048021	1	
4,9	86	52	1108049011	10		1108049021	1	
5,0	86	52	1108050011	10		1108050021	1	
5,1	86	52	1108051011	10		1108051021	1	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-R Spiralbohrer DIN 338

kurz, rollgewalzt 118° Spitzenwinkel



Ø in mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	CD-Tüte			CD-Pack		
			Artikelnummer	VE		Artikelnummer	VE	
5,2	86	52	1108052011	10		1108052021	1	
5,25	86	52	1108052511	10		1108052521	1	
5,3	86	52	1108053011	10		1108053021	1	
5,4	93	57	1108054011	10		1108054021	1	
5,5	93	57	1108055011	10		1108055021	1	
5,6	93	57	1108056011	10		1108056021	1	
5,7	93	57	1108057011	10		1108057021	1	
5,75	93	57	1108057511	10		1108057521	1	
5,8	93	57	1108058011	10		1108058021	1	
5,9	93	57	1108059011	10		1108059021	1	
6,0	93	63	1108060011	10		1108060021	1	
6,1	101	63	1108061011	10		1108061021	1	
6,2	101	63	1108062011	10		1108062021	1	
6,25	101	63	1108062511	10		1108062521	1	
6,3	101	63	1108063011	10		1108063021	1	
6,4	101	63	1108064011	10		1108064021	1	
6,5	101	63	1108065011	10		1108065021	1	
6,6	101	63	1108066011	10		1108066021	1	
6,7	101	63	1108067011	10		1108067021	1	
6,75	109	69	1108067511	10		1108067521	1	
6,8	109	69	1108068011	10		1108068021	1	
6,9	109	69	1108069011	10		1108069021	1	
7,0	109	69	1108070011	10		1108070021	1	
7,1	109	69	1108071011	10		1108071021	1	
7,2	109	69	1108072011	10		1108072021	1	
7,3	109	69	1108073011	10		1108073021	1	
7,4	109	69	1108074011	10		1108074021	1	
7,5	109	69	1108075011	10		1108075021	1	
7,6	117	75	1108076011	10		1108076021	1	
7,7	117	75	1108077011	10		1108077021	1	
7,8	117	75	1108078011	10		1108078021	1	
7,9	117	75	1108079011	10		1108079021	1	
8,0	117	75	1108080011	10		1108080021	1	
8,1	117	75	1108081011	10		1108081021	1	
8,2	117	75	1108082011	10		1108082021	1	
8,3	117	75	1108083011	10		1108083021	1	
8,4	117	75	1108084011	10		1108084021	1	
8,5	117	75	1108085011	10		1108085021	1	
8,6	125	81	1108086011	10		1108086021	1	
8,7	125	81	1108087011	10		1108087021	1	
8,8	125	81	1108088011	10		1108088021	1	
8,9	125	81	1108089011	10		1108089021	1	
9,0	125	81	1108090011	10		1108090021	1	
9,1	125	81	1108091011	10		1108091021	1	
9,2	125	81	1108092011	10		1108092021	1	
9,3	125	81	1108093011	10		1108093021	1	
9,4	125	81	1108094011	10		1108094021	1	
9,5	125	81	1108095011	5		1108095021	1	
9,6	133	87	1108096011	5		1108096021	1	
9,7	133	87	1108097011	5		1108097021	1	
9,8	133	87	1108098011	5		1108098021	1	
9,9	133	87	1108099011	5		1108099021	1	
10,0	133	87	1108100011	5		1108100021	1	
10,2	133	87	1108102011	5		1108102021	1	
10,5	133	87	1108105011	5		1108105021	1	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-R Spiralbohrer DIN 338

kurz, rollgewalzt 118° Spitzenwinkel



Ø in mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	CD-Tüte			CD-Pack		
			Artikelnummer	VE		Artikelnummer	VE	
11,0	142	94	1108110011	5		1108110021	1	
11,5	142	94	1108115011	5		1108115021	1	
12,0	151	101	1108120011	5		1108120021	1	
12,5	151	101	1108125011	5		1108125021	1	
13,0	151	101	1108130011	5		1108130021	1	
13,5	160	108	1108135011	5		1108135021	1	
14,0	160	108	1108140011	5		1108140021	1	
14,5	169	114	1108145011	5		1108145021	1	
15,0	169	114	1108150011	5		1108150021	1	
15,5	178	120	1108155011	5		1108155021	1	
16,0	178	120	1108160011	5		1108160021	1	
16,5	184	125	1108165011	1				
17,0	184	125	1108170011	1				
17,5	191	130	1108175011	1				
18,0	191	130	1108180011	1				
18,5	198	135	1108185011	1				
19,0	198	135	1108190011	1				
19,5	205	140	1108195011	1				
20,0	205	140	1108200011	1				

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-R Spiralbohrer DIN 338 Sätze

kurz, rollgewalzt 118° Spitzenwinkel



		Polystyrol-Kassette	
Abmessungen	Bohrer im Set	Bestellnummer	
2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm	6	1108060159	
1,0 - 10,0 mm x 1,0 mm	10	1108100159	



		Metall-Kassette	
Abmessungen	Bohrer im Set	Bestellnummer	
1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	19	1108190169	
1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	25	1108250169	
6,0 - 10,0 mm x 0,1 mm	41	1108410169	
1,0 - 6,0 mm x 0,1 mm	51	1108510169	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-R Spiralbohrer DIN 338 red. Schaft

kurz,rollgewalzt,reduzierter Schaft 118° Spitzenwinkel



Ø in mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	Schaft Ø	CD-Tüte			CD-Pack		
				Artikelnummer	VE		Artikelnummer	VE	
10,5	133	87	10	1108105S11	5		1108105S21	1	
11,0	133	87	10	1108110S11	5		1108110S21	1	
11,5	142	94	10	1108115S11	5		1108115S21	1	
12,0	142	94	10	1108120S11	5		1108120S21	1	
12,5	151	101	10	1108125S11	5		1108125S21	1	
13,0	151	101	10	1108130S11	5		1108130S21	1	
13,5	151	101	13	1108135S11	5		1108135S21	1	
14,0	160	108	13	1108140S11	5		1108140S21	1	
14,5	160	108	13	1108145S11	5		1108145S21	1	
15,0	169	114	13	1108150S11	5		1108150S21	1	
15,5	169	114	13	1108155S11	5		1108155S21	1	
16,0	178	120	13	1108160S11	5		1108160S21	1	
16,5	178	120	13	1108165S11	1		1108165S21	1	
17,0	184	184	13	1108170S11	1		1108170S21	1	
17,5	184	184	13	1108175S11	1		1108175S21	1	
18,0	191	191	13	1108180S11	1		1108180S21	1	
18,5	191	191	13	1108185S11	1		1108185S21	1	
19,0	198	198	13	1108190S11	1		1108190S21	1	
19,5	198	198	13	1108195S11	1		1108195S21	1	
20,0	205	205	13	1108200S11	1		1108200S21	1	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen

kurz, geschliffen 135° Spitzenwinkel, ab Ø3mm mit Kreuzanschliff



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	CD-Tüte			CD-Pack		
			Artikelnummer	VE		Artikelnummer	VE	
0,3	19	3	1118003011	10				
0,4	20	5	1118004011	10				
0,5	22	6	1118005011	10				
0,6	24	7	1118006011	10				
0,7	28	9	1118007011	10				
0,8	30	10	1118008011	10				
0,9	32	11	1118009011	10				
1,0	34	12	1118010011	10		1118010021	2	
1,1	36	14	1118011011	10		1118011021	2	
1,2	38	16	1118012011	10		1118012021	2	
1,3	38	16	1118013011	10		1118013021	2	
1,4	40	18	1118014011	10		1118014021	2	
1,5	40	18	1118015011	10		1118015021	2	
1,6	43	20	1118016011	10		1118016021	2	
1,7	43	20	1118017011	10		1118017021	2	
1,8	46	22	1118018011	10		1118018021	2	
1,9	46	22	1118019011	10		1118019021	2	
2,0	49	24	1118020011	10		1118020021	2	
2,1	49	24	1118021011	10		1118021021	2	
2,2	53	27	1118022011	10		1118022021	2	
2,3	53	27	1118023011	10		1118023021	2	
2,4	57	30	1118024011	10		1118024021	2	
2,5	57	30	1118025011	10		1118025021	2	
2,6	57	30	1118026011	10		1118026021	2	
2,7	61	33	1118027011	10		1118027021	2	
2,8	61	33	1118028011	10		1118028021	2	
2,9	61	33	1118029011	10		1118029021	2	
3,0	61	33	1118030011	10		1118030021	2	
3,1	65	36	1118031011	10		1118031021	1	
3,2	65	36	1118032011	10		1118032021	1	
3,3	65	36	1118033011	10		1118033021	1	
3,4	70	39	1118034011	10		1118034021	1	
3,5	70	39	1118035011	10		1118035021	1	
3,6	70	39	1118036011	10		1118036021	1	
3,7	0	39	1118037011	10		1118037021	1	
3,8	75	43	1118038011	10		1118038021	1	
3,9	75	43	1118039011	10		1118039021	1	
4,0	75	43	1118040011	10		1118040021	1	
4,1	75	43	1118041011	10		1118041021	1	
4,2	75	43	1118042011	10		1118042021	1	
4,3	80	47	1118043011	10		1118043021	1	
4,4	80	47	1118044011	10		1118044021	1	
4,5	80	47	1118045011	10		1118045021	1	
4,6	80	47	1118046011	10		1118046021	1	
4,7	80	52	1118047011	10		1118047021	1	
4,8	86	52	1118048011	10		1118048021	1	
4,9	86	52	1118049011	10		1118049021	1	
5,0	86	52	1118050011	10		1118050021	1	
5,1	86	52	1118051011	10		1118051021	1	
5,2	86	52	1118052011	10		1118052021	1	
5,3	86	52	1118053011	10		1118053021	1	
5,4	93	57	1118054011	10		1118054021	1	
5,5	93	57	1118055011	10		1118055021	1	
5,6	93	57	1118056011	10		1118056021	1	
5,7	93	57	1118057011	10		1118057021	1	
5,8	93	57	1118058011	10		1118058021	1	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen

kurz, geschliffen 135° Spitzenwinkel, ab Ø3mm mit Kreuzanschliff



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	CD-Tüte			CD-Pack		
			Artikelnummer	VE		Artikelnummer	VE	
5,9	93	57	1118059011	10		1118059021	1	
6,0	93	63	1118060011	10		1118060021	1	
6,1	101	63	1118061011	10		1118061021	1	
6,2	101	63	1118062011	10		1118062021	1	
6,3	101	63	1118063011	10		1118063021	1	
6,4	101	63	1118064011	10		1118064021	1	
6,5	101	63	1118065011	10		1118065021	1	
6,6	101	63	1118066011	10		1118066021	1	
6,7	101	63	1118067011	10		1118067021	1	
6,8	109	69	1118068011	10		1118068021	1	
6,9	109	69	1118069011	10		1118069021	1	
7,0	109	69	1118070011	10		1118070021	1	
7,1	109	69	1118071011	10		1118071021	1	
7,2	109	69	1118072011	10		1118072021	1	
7,3	109	69	1118073011	10		1118073021	1	
7,4	109	69	1118074011	10		1118074021	1	
7,5	109	69	1118075011	10		1118075021	1	
7,6	117	69	1118076011	10		1118076021	1	
7,7	117	75	1118077011	10		1118077021	1	
7,8	117	75	1118078011	10		1118078021	1	
7,9	117	75	1118079011	10		1118079021	1	
8,0	117	75	1118080011	10		1118080021	1	
8,1	117	75	1118081011	10		1118081021	1	
8,2	117	75	1118082011	10		1118082021	1	
8,3	117	75	1118083011	10		1118083021	1	
8,4	117	75	1118084011	10		1118084021	1	
8,5	117	75	1118085011	10		1118085021	1	
8,6	125	81	1118086011	10		1118086021	1	
8,7	125	81	1118087011	10		1118087021	1	
8,8	125	81	1118088011	10		1118088021	1	
8,9	125	81	1118089011	10		1118089021	1	
9,0	125	81	1118090011	10		1118090021	1	
9,1	125	81	1118091011	10		1118091021	1	
9,2	125	81	1118092011	10		1118092021	1	
9,3	125	81	1118093011	10		1118093021	1	
9,4	125	81	1118094011	10		1118094021	1	
9,5	125	81	1118095011	10		1118095021	1	
9,6	133	87	1118096011	5		1118096021	1	
9,7	133	87	1118097011	5		1118097021	1	
9,8	133	87	1118098011	5		1118098021	1	
9,9	133	87	1118099011	5		1118099021	1	
10,0	133	87	1118100011	5		1118100021	1	
10,2	133	87	1118102011	5		1118102021	1	
10,5	133	87	1118105011	5		1118105021	1	
11,0	142	94	1118110011	5		1118110021	1	
11,5	142	94	1118115011	5		1118115021	1	
12,0	151	101	1118120011	5		1118120021	1	
12,5	151	101	1118125011	5		1118125021	1	
13,0	151	101	1118130011	5		1118130021	1	
13,5	160	108	1118135011	5		1118135021	1	
14,0	160	108	1118140011	5		1118140021	1	
14,5	169	114	1118145011	5		1118145021	1	
15,0	169	114	1118150011	5		1118150021	1	
15,5	178	120	1118155011	5		1118155021	1	
16,0	178	120	1118160011	5		1118160021	1	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen Sätze

kurz. geschliffen 135° Spitzenwinkel. ab Ø3mm mit Kreuzanschliff



		Polystyrol-Kassette	
Abmessungen	Bohrer im Set	Bestellnummer	
2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm	6	1118060159	
1,0 - 10,0 mm x 1,0 mm	10	1118100159	



		Metall-Kassette	
Abmessungen	Bohrer im Set	Bestellnummer	
1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	19	1118190169	
1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	25	1118250169	
6,0 - 10,0 mm x 0,1 mm	41	1118410169	
1,0 - 6,0 mm x 0,1 mm	51	1118510169	



		Rosebox	
Abmessungen	Bohrer im Set	Bestellnummer	
1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	19	1118190179	
1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	25	1118250179	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-G Spiralbohrer DIN 338 red. Schaft

kurz, geschliffen 135° Spitzenwinkel, ab Ø3mm mit Kreuzanschliff



Ø in mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	Schaft Ø	CD-Tüte		
				Artikelnummer	VE	
10,5	133	87	10	1118105S11	5	
11,0	133	87	10	1118110S11	5	
11,5	142	94	10	1118115S11	5	
12,0	142	94	10	1118120S11	5	
12,5	151	101	10	1118125S11	5	
13,0	151	101	10	1118130S11	5	
13,5	151	101	13	1118135S11	5	
14,0	160	108	13	1118140S11	5	
14,5	160	108	13	1118145S11	5	
15,0	169	114	13	1118150S11	5	
15,5	169	114	13	1118155S11	5	
16,0	178	120	13	1118160S11	5	
16,5	178	120	13	1118165S11	1	
17,0	184	184	13	1118170S11	1	
17,5	184	184	13	1118175S11	1	
18,0	191	191	13	1118180S11	1	
18,5	191	191	13	1118185S11	1	
19,0	198	198	13	1118190S11	1	
19,5	198	198	13	1118195S11	1	
20,0	205	205	13	1118200S11	1	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-TiN Spiralbohrer DIN 338, geschliffen

kurz, geschliffen, Titan Nitriert, 135° Spitzwinkel, ab 3,0mm Kreuzanschliff



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	Quick-Pack		
			Artikelnummer	VE	
1,0	34	12	1127010011	10	
1,5	40	18	1127015011	10	
2,0	49	24	1127020011	10	
2,5	57	30	1127025011	10	
3,0	61	33	1127030011	10	
3,1	65	36	1127031011	10	
3,2	65	36	1127032011	10	
3,3	65	36	1127033011	10	
3,5	70	39	1127035011	10	
4,0	75	43	1127040011	10	
4,1	75	43	1127041011	10	
4,2	75	43	1127042011	10	
4,5	80	47	1127045011	10	
4,8	86	52	1127048011	10	
5,0	86	52	1127050011	10	
5,2	86	52	1127052011	10	
5,5	93	57	1127055011	10	
6,0	93	57	1127060011	10	
6,2	101	63	1127062011	10	
6,5	101	63	1127065011	10	
6,8	109	69	1127068011	10	
7,0	109	69	1127070011	10	
7,5	109	69	1127075011	10	
8,0	117	75	1127080011	10	
8,5	117	75	1127085011	10	
9,0	125	81	1127090011	10	
9,5	125	81	1127095011	10	
10,0	133	87	1127100011	5	
10,2	133	87	1127102011	5	
10,5	133	87	1127105011	5	
11,0	142	94	1127110011	5	
11,5	142	94	1127115011	5	
12,0	151	101	1127120011	5	
12,5	151	101	1127125011	5	
13,0	151	101	1127130011	5	



Metall-Kassette			
Abmessungen	Bohrer im Set	Bestellnummer	
1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	19	1127190269	
1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	25	1127250169	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-Co Spiralbohrer DIN 338, Co 5%, geschliffen

kurz, geschliffen 135° Spitzenwinkel, ab Ø3mm mit Kreuzanschliff, 5% Cobalt legiert



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	CD-Tüte			CD-Pack		
			Artikelnummer	VE		Artikelnummer	VE	
1,0	34	12	1128010011	10		1128010021	2	
1,1	36	14	1128011011	10		1128011021	2	
1,2	38	16	1128012011	10		1128012021	2	
1,3	38	16	1128013011	10		1128013021	2	
1,4	40	18	1128014011	10		1128014021	2	
1,5	40	18	1128015011	10		1128015021	2	
1,6	43	20	1128016011	10		1128016021	2	
1,7	43	20	1128017011	10		1128017021	2	
1,8	46	22	1128018011	10		1128018021	2	
1,9	46	22	1128019011	10		1128019021	2	
2,0	49	24	1128020011	10		1128020021	2	
2,1	49	24	1128021011	10		1128021021	2	
2,2	53	27	1128022011	10		1128022021	2	
2,3	53	27	1128023011	10		1128023021	2	
2,4	57	30	1128024011	10		1128024021	2	
2,5	57	30	1128025011	10		1128025021	2	
2,6	57	30	1128026011	10		1128026021	2	
2,7	61	33	1128027011	10		1128027021	2	
2,8	61	33	1128028011	10		1128028021	2	
2,9	61	33	1128029011	10		1128029021	2	
3,0	61	33	1128030011	10		1128030021	2	
3,1	65	36	1128031011	10		1128031021	1	
3,2	65	36	1128032011	10		1128032021	1	
3,3	65	36	1128033011	10		1128033021	1	
3,4	70	39	1128034011	10		1128034021	1	
3,5	70	39	1128035011	10		1128035021	1	
3,6	70	39	1128036011	10		1128036021	1	
3,7	70	39	1128037011	10		1128037021	1	
3,8	75	43	1128038011	10		1128038021	1	
3,9	75	43	1128039011	10		1128039021	1	
4,0	75	43	1128040011	10		1128040021	1	
4,1	75	43	1128041011	10		1128041021	1	
4,2	75	43	1128042011	10		1128042021	1	
4,3	80	47	1128043011	10		1128043021	1	
4,4	80	47	1128044011	10		1128044021	1	
4,5	80	47	1128045011	10		1128045021	1	
4,6	80	47	1128046011	10		1128046021	1	
4,7	80	52	1128047011	10		1128047021	1	
4,8	86	52	1128048011	10		1128048021	1	
4,9	86	52	1128049011	10		1128049021	1	
5,0	86	52	1128050011	10		1128050021	1	
5,1	86	52	1128051011	10		1128051021	1	
5,2	86	52	1128052011	10		1128052021	1	
5,3	86	52	1128053011	10		1128053021	1	
5,4	93	57	1128054011	10		1128054021	1	
5,5	93	57	1128055011	10		1128055021	1	
5,6	93	57	1128056011	10		1128056021	1	
5,7	93	57	1128057011	10		1128057021	1	
5,8	93	57	1128058011	10		1128058021	1	
5,9	93	57	1128059011	10		1128059021	1	
6,0	93	63	1128060011	10		1128060021	1	
6,1	101	63	1128061011	10		1128061021	1	
6,2	101	63	1128062011	10		1128062021	1	
6,3	101	63	1128063011	10		1128063021	1	
6,4	101	63	1128064011	10		1128064021	1	
6,5	101	63	1128065011	10		1128065021	1	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-Co Spiralbohrer DIN 338, Co 5%, geschliffen

kurz, geschliffen 135° Spitzenwinkel, ab Ø3mm mit Kreuzanschliff, 5% Cobalt legiert



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	CD-Tüte			CD-Pack		
			Artikelnummer	VE		Artikelnummer	VE	
6,6	101	63	1128066011	10		1128066021	1	
6,7	101	63	1128067011	10		1128067021	1	
6,8	109	69	1128068011	10		1128068021	1	
6,9	109	69	1128069011	10		1128069021	1	
7,0	109	69	1128070011	10		1128070021	1	
7,1	109	69	1128071011	10		1128071021	1	
7,2	109	69	1128072011	10		1128072021	1	
7,3	109	69	1128073011	10		1128073021	1	
7,4	109	69	1128074011	10		1128074021	1	
7,5	109	69	1128075011	10		1128075021	1	
7,6	117	75	1128076011	10		1128076021	1	
7,7	117	75	1128077011	10		1128077021	1	
7,8	117	75	1128078011	10		1128078021	1	
7,9	117	75	1128079011	10		1128079021	1	
8,0	117	75	1128080011	10		1128080021	1	
8,1	117	75	1128081011	10		1128081021	1	
8,2	117	75	1128082011	10		1128082021	1	
8,3	117	75	1128083011	10		1128083021	1	
8,4	117	75	1128084011	10		1128084021	1	
8,5	117	75	1128085011	10		1128085021	1	
8,6	125	81	1128086011	10		1128086021	1	
8,7	125	81	1128087011	10		1128087021	1	
8,8	125	81	1128088011	10		1128088021	1	
8,9	125	81	1128089011	10		1128089021	1	
9,0	125	81	1128090011	10		1128090021	1	
9,1	125	81	1128091011	10		1128091021	1	
9,2	125	81	1128092011	10		1128092021	1	
9,3	125	81	1128093011	10		1128093021	1	
9,4	125	81	1128094011	10		1128094021	1	
9,5	125	81	1128095011	10		1128095021	1	
9,6	133	87	1128096011	5		1128096021	1	
9,7	133	87	1128097011	5		1128097021	1	
9,8	133	87	1128098011	5		1128098021	1	
9,9	133	87	1128099011	5		1128099021	1	
10,0	133	87	1128100011	5		1128100021	1	
10,2	133	87	1128102011	5		1128102021	1	
10,5	133	87	1128105011	5		1128105021	1	
11,0	142	94	1128110011	5		1128110021	1	
11,5	142	94	1128115011	5		1128115021	1	
12,0	151	101	1128120011	5		1128120021	1	
12,5	151	101	1128125011	5		1128125021	1	
13,0	151	101	1128130011	5		1128130021	1	
13,5	160	108	1128135011	5		1128135021	1	
14,0	160	108	1128140011	5		1128140021	1	
14,5	169	114	1128145011	5		1128145021	1	
15,0	169	114	1128150011	5		1128150021	1	
15,5	178	120	1128155011	5		1128155021	1	
16,0	178	120	1128160011	5		1128160021	1	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-Co Spiralbohrer DIN 338, Co 5%, geschliffen

kurz, geschliffen 135° Spitzenwinkel, ab Ø3mm mit Kreuzanschliff, 5% Cobalt legiert



		Polystyrol-Kassette	
Abmessungen	Bohrer im Set	Bestellnummer	
2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm	6	1128060159	



		Metall-Kassette	
Abmessungen	Bohrer im Set	Bestellnummer	
1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	19	1128190169	
1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	25	1128250169	
6,0 - 10,0 mm x 0,1 mm	41	1128410169	
1,0 - 6,0 mm x 0,1 mm	50	1128500169	



		Rosebox	
Abmessungen	Bohrer im Set	Bestellnummer	
1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	19	1128190179	
1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	25	1128250179	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS-Co Spiralbohrer DIN 338 Co 5% red. Schaft

kurz, geschliffen 135° Spitzenwinkel, ab Ø3mm mit Kreuzanschliff, 5% Cobalt legiert



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	Schaft Ø	CD-Tüte		
				Artikelnummer	VE	
13,5	160	108	13	1129135011	5	
14,0	160	108	13	1129140011	5	
14,5	169	114	13	1129145011	5	
15,0	169	114	13	1129150011	5	
15,5	178	120	13	1129155011	5	
16,0	178	120	13	1129160011	5	
16,5	184	125	13	1129165011	1	
17,0	184	125	13	1129170011	1	
17,5	191	130	13	1129175011	1	
18,0	191	130	13	1129180011	1	
18,5	198	135	13	1129185011	1	
19,0	198	135	13	1129190011	1	
19,5	205	140	13	1129195011	1	
20,0	205	140	13	1129520011	1	
20,5	205	140	13	1129205011	1	
21,0	205	140	13	1129210011	1	
21,5	205	140	13	1129215011	1	
22,0	210	150	13	1129220011	1	
22,5	210	150	13	1129225011	1	
23,0	215	155	13	1129230011	1	
23,5	215	155	13	1129235011	1	
24,0	220	160	13	1129240011	1	
24,5	220	160	13	1129245011	1	
25,0	220	160	13	1129250011	1	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS Spiralbohrer DIN 340

geschliffen, 135° Spitzenwinkel, ab Ø3,0mm mit Kreuzanschliff



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	CD-Tüte		
			Artikelnummer	VE	
1,0	56	33	1114010011	10	
1,5	70	45	1114015011	10	
2,0	85	56	1114020011	10	
2,1	85	56	1114021011	10	
2,2	90	59	1114022011	10	
2,3	90	59	1114023011	10	
2,4	95	62	1114024011	10	
2,5	95	62	1114025011	10	
2,6	95	62	1114026011	10	
2,7	100	66	1114027011	10	
2,8	100	66	1114028011	10	
2,9	100	66	1114029011	10	
3,0	100	66	1114030011	10	
3,1	100	69	1114031011	10	
3,2	106	69	1114032011	10	
3,3	106	69	1114033011	10	
3,4	112	73	1114034011	10	
3,5	112	73	1114035011	10	
3,6	112	73	1114036011	10	
3,7	112	73	1114037011	10	
3,8	119	78	1114038011	10	
3,9	119	78	1114039011	10	
4,0	119	78	1114040011	10	
4,1	119	78	1114041011	10	
4,2	119	78	1114042011	10	
4,5	126	82	1114045011	10	
4,8	132	87	1114048011	10	
5,0	132	87	1114050011	10	
5,2	132	87	1114052011	10	
5,5	139	91	1114055011	10	
5,8	139	91	1114058011	10	
6,0	139	91	1114060011	10	
6,2	148	97	1114062011	10	
6,5	148	97	1114065011	10	
6,8	156	102	1114068011	10	
7,0	156	102	1114070011	10	
7,2	156	102	1114072011	10	
7,5	156	102	1114075011	10	
7,8	165	109	1114078011	10	
8,0	165	109	1114080011	10	
8,2	165	109	1114082011	10	
8,5	165	109	1114085011	10	
9,0	175	115	1114090011	10	
9,5	175	115	1114095011	10	
9,8	184	121	1114098011	5	
10,0	184	121	1114100011	5	
10,2	184	121	1114102011	5	
10,5	184	121	1114105011	5	
11,0	195	128	1114110011	5	
11,5	195	128	1114115011	5	
12,0	205	134	1114120011	5	
12,5	205	134	1114125011	5	
13,0	205	134	1114130011	5	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS Spiralbohrer DIN 340

rollgewalzt , 118° Spitzenwinkel



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	CD-Tasche		
			Artikelnummer	VE	
2,0	85	56	1115020011	10	
2,5	95	62	1115025011	10	
3,0	100	66	1115030011	10	
3,2	106	69	1115032011	10	
3,3	106	69	1115033011	10	
3,5	112	73	1115035011	10	
4,0	119	78	1115040011	10	
4,2	119	78	1115042011	10	
4,5	126	82	1115045011	10	
4,8	132	87	1115048011	10	
5,0	132	87	1115050011	10	
5,1	132	87	1115051011	10	
5,2	132	87	1115052011	10	
5,5	139	91	1115055011	10	
6,0	139	91	1115060011	10	
6,5	148	97	1115065011	10	
6,8	156	102	1115068011	10	
7,0	156	102	1115070011	10	
7,5	156	102	1115075011	10	
8,0	165	109	1115080011	10	
8,5	165	109	1115085011	10	
9,0	175	115	1115090011	10	
9,5	175	115	1115095011	10	
10,0	184	121	1115100011	5	
10,2	184	121	1115102011	5	
10,5	184	121	1115105011	5	
11,0	195	128	1115110011	5	
11,5	195	128	1115115011	5	
12,0	205	134	1115120011	5	
12,5	205	134	1115125011	5	
13,0	205	134	1115130011	5	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS Spiralbohrer DIN 345, rollgewalzt

Morsekegel-Schaft 118° Spitzenwinkel



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	MK	CD-Tasche		
				Artikelnummer	VE	
10,0	168	87	1	1105100011	1	
10,5	168	87	1	1105105011	1	
11,0	175	94	1	1105110011	1	
11,5	175	94	1	1105115011	1	
12,0	182	101	1	1105120011	1	
12,5	182	101	1	1105125011	1	
13,0	182	101	1	1105130011	1	
13,5	189	108	1	1105135011	1	
14,0	189	108	1	1105140011	1	
14,5	212	114	2	1105145011	1	
15,0	212	114	2	1105150011	1	
15,5	218	120	2	1105155011	1	
16,0	218	120	2	1105160011	1	
16,5	223	125	2	1105165011	1	
17,0	223	125	2	1105170011	1	
17,5	228	130	2	1105175011	1	
18,0	228	130	2	1105180011	1	
18,5	233	135	2	1105185011	1	
19,0	233	135	2	1105190011	1	
19,5	238	140	2	1105195011	1	
20,0	238	140	2	1105200011	1	
20,5	243	145	2	1105205011	1	
21,0	243	145	2	1105210011	1	
21,5	248	150	2	1105215011	1	
22,0	248	150	2	1105220011	1	
22,5	253	155	2	1105225011	1	
23,0	253	155	2	1105230011	1	
23,5	276	155	3	1105235011	1	
24,0	281	160	3	1105240011	1	
24,5	281	160	3	1105245011	1	
25,0	281	160	3	1105250011	1	
25,5	286	165	3	1105255011	1	
26,0	286	165	3	1105260011	1	
26,5	286	165	3	1105265011	1	
27,0	291	170	3	1105270011	1	
27,5	291	170	3	1105275011	1	
28,0	291	170	3	1105280011	1	
28,5	296	175	3	1105285011	1	
29,0	296	175	3	1105290011	1	
29,5	296	175	3	1105295011	1	
30,0	296	175	3	1105300011	1	
31,0	301	180	3	1105310011	1	
32,0	334	185	4	1105320011	1	
33,0	334	185	4	1105330011	1	
34,0	339	190	4	1105340011	1	
35,0	339	190	4	1105350011	1	
36,0	344	195	4	1105360011	1	
37,0	344	195	4	1105370011	1	
38,0	349	200	4	1105380011	1	
39,0	349	200	4	1105390011	1	
40,0	349	200	4	1105400011	1	
41,0	354	205	4	1105410011	1	
42,0	354	205	4	1105420011	1	
43,0	359	210	4	1105430011	1	
44,0	359	210	4	1105440011	1	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS Spiralbohrer DIN 345, rollgewalzt

Morsekegel-Schaft 118° Spitzenwinkel



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	MK	CD-Tasche		
				Artikelnummer	VE	
45,0	359	210	4	1105450011	1	
46,0	364	215	4	1105460011	1	
47,0	364	215	4	1105470011	1	
48,0	369	220	4	1105480011	1	
49,0	369	220	4	1105490011	1	
50,0	369	220	4	1105500011	1	

Reduzierhülsen DIN 2185



Ø				Quick-Pack		
				Artikelnummer	VE	
MK 2 - 1				1106020132	1	
MK 3 - 1				1106030132	1	
MK 3 - 2				1106030232	1	
MK 4 - 1				1106040132	1	
MK 4 - 2				1106040232	1	
MK 4 - 3				1106040332	1	
MK 5 - 3				1106050332	1	
MK 5 - 4				1106050432	1	

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS- G Spiralbohrer DIN 1869, geschliffen

geschliffen, blank, 135° Spitzenwinkel, ab Ø3,0mm mit Kreuzanschliff



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	Reihe	CD-Tasche	
				Artikelnummer	VE
2,0	125	85	1	1116020122	1
2,5	140	95	1	1116025122	1
3,0	150	100	1	1116030122	1
3,5	165	115	1	1116035122	1
4,0	175	120	1	1116040122	1
4,5	182	125	1	1116045122	1
5,0	195	135	1	1116050122	1
5,5	205	140	1	1116055122	1
6,0	205	140	1	1116060122	1
6,5	215	150	1	1116065122	1
7,0	225	155	1	1116070122	1
7,5	225	155	1	1116075122	1
8,0	240	165	1	1116080122	1
8,5	240	165	1	1116085122	1
9,0	250	175	1	1116090122	1
9,5	250	175	1	1116095122	1
10,0	265	185	1	1116100122	1
10,5	265	185	1	1116105122	1
11,0	280	195	1	1116110122	1
11,5	280	195	1	1116115122	1
12,0	295	205	1	1116120122	1
12,5	295	205	1	1116125122	1
13,0	295	205	1	1116130122	1
3,0	190	130	2	1116030222	1
3,5	210	145	2	1116035222	1
4,0	220	150	2	1116040222	1
4,5	235	160	2	1116045222	1
5,0	245	170	2	1116050222	1
5,5	260	180	2	1116055222	1
6,0	260	180	2	1116060222	1
6,5	275	190	2	1116065222	1
7,0	290	200	2	1116070222	1
7,5	290	200	2	1116075222	1
8,0	305	210	2	1116080222	1
8,5	305	210	2	1116085222	1
9,0	320	220	2	1116090222	1
9,5	320	220	2	1116095222	1
10,0	340	235	2	1116100222	1
10,5	340	235	2	1116105222	1
11,0	365	250	2	1116110222	1
11,5	365	250	2	1116115222	1
12,0	375	260	2	1116120222	1
12,5	375	260	2	1116125222	1
13,0	375	260	2	1116130222	1
3,5	265	180	3	1116035322	1
4,0	280	190	3	1116040322	1
4,5	295	200	3	1116045322	1
5,0	315	210	3	1116050322	1
5,5	330	225	3	1116055322	1
6,0	330	225	3	1116060322	1
6,5	350	235	3	1116065322	1
7,0	370	250	3	1116070322	1
7,5	370	250	3	1116075322	1
8,0	390	265	3	1116080322	1
8,5	390	265	3	1116085322	1
9,0	410	280	3	1116090322	1

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS- G Spiralbohrer DIN 1869, geschliffen

geschliffen, blank, 135° Spitzenwinkel, abØ3,0mm mit Kreuzanschliff



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	Reihe	CD-Tasche	
				Artikelnummer	VE
9,5	410	280	3	1116095322	1
10,0	430	295	3	1116100322	1
10,5	430	295	3	1116105322	1
11,0	455	310	3	1116101322	1
11,5	455	310	3	1116115322	1
12,0	480	330	3	1116120322	1
12,5	480	330	3	1116125322	1
13,0	480	330	3	1116130322	1

HSS Spiralbohrer DIN 1897

geschliffen 118° Spitzenwinkel



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge		CD-Tüte	
				Artikelnummer	VE
2,0	38	12		1107020011	10
2,5	43	14		1107025011	10
3,0	46	16		1107030011	10
3,1	49	18		1107031011	10
3,2	49	18		1107032011	10
3,3	49	18		1107033011	10
3,5	52	20		1107035011	10
4,0	55	22		1107040011	10
4,1	55	22		1107041011	10
4,2	55	22		1107042011	10
4,5	58	24		1107045011	10
5,0	62	26		1107050011	10
5,5	66	28		1107055011	10
6,0	66	28		1107060011	10
6,5	70	31		1107065011	10
7,0	74	34		1107070011	10
8,0	79	37		1107080011	10
8,5	79	37		1107085011	10
9,0	84	40		1107090011	10
10,0	89	43		1107100011	10

METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL METALL

HSS- G Spiralbohrer Doppelend, geschliffen

geschliffen 135° Spitzenwinkel, ab Ø3mm mit Kreuzanschliff



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	CD-Tüte		
			Artikelnummer	VE	
3,0	46	11	1112030011	10	
3,1	49	11	1112031011	10	
3,2	49	11	1112032011	10	
3,25	49	11	1112032511	10	
3,3	49	11	1112033011	10	
3,5	52	14	1112035011	10	
4,0	55	14	1112040011	10	
4,1	55	14	1112041011	10	
4,2	55	14	1112042011	10	
4,5	58	17	1112045011	10	
4,8	62	17	1112048011	10	
5,0	62	17	1112050011	10	
5,1	62	17	1112051011	10	
5,2	62	17	1112052011	10	

HSS-G Zentrierbohrer DIN 333 A

geschliffen 60° Zentrierwinkel, 120° Spitzenwinkel



Ø mm	Gesamtlänge	Spannutlänge	CD-Tüte		
			Artikelnummer	VE	
1,0	31	3	1914010011	1	
1,25	31	3	1914012511	1	
1,6	35	4	1914016011	1	
2,0	40	5	1914020011	1	
2,5	45	6	1914025011	1	
3,15	50	8	1914031511	1	
4,0	55	10	1914040011	1	
5,0	63	13	1914050011	1	
6,3	71	16	1914063011	1	

Reißnadel

6-kant



Länge in mm	CD-Tüte		
	Artikelnummer	VE	
150	9200RN0021	1	