Aqua Clear

Trainer I

SwimSpas

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Largo: 400 cm
Ancho: 228 cm
Alto: 126 cm

2 Asientos u 1 Tumbona
35 Chorros de Masaje
4 Chorros para Nadar “Turbo”
2 Controladores Multi-Zone de Aire
2 Valvulas de Desvio de Agua
Luz de Pared de 5 Pulgadas
Luces LED “Starbrite”
4 Luces Exteriores en la Esquinas
2 Cojines de Lujo
Sistema de Sanitización por Ozono
Sistema de Filtración Programable
Calefacción Automático
Desagüe de Gravidad

Técnica

Capacidad Agua: 7500 l.
Peso Seco: 1200 Kgs
Peso Lleno: 8700 Kgs

Bombas 1, 2, 3 & 4: 3,0 HP
Bomba 5: Bomba de Circulación
Filtración: Tres Cartuchos
Sistema de Calefacción: 3,0 Kw
Controlador Electronico Balboa
Aislamiento: Poliuretano
Construcción Casco: Multi-Capa
Mueble Sintetico Sin Mantenamiento
Cubierta Termica
Potencia 220 V / ·30 A

Todos los Chorros en Acero Inox

TimeOut Spas ☎ 952 52 43 94
CN-340a, Km 291, Nerja, Malaga

Aqua Clear

Trainer II

SwimSpas

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Largo: 600 cm
Ancho: 228 cm
Alto: 126 cm

2 Asientos
30 Chorros de Masaje
4 Chorros para Nadar “Turbo”
2 Controladores Multi-Zone de Aire
2 Valvulas de Desvio de Agua
Luz de Pared de 5 Pulgadas
Luces LED “Starbrite”
4 Luces Exteriores en la Esquinas
2 Cojines de Lujo
Sistema de Sanitización por Ozono
Sistema de Filtración Programable
Calefacción Automático
Desagüe de Gravidad

Técnica

Capacidad Agua: 12500 l.
Peso Seco: 1500 Kgs
Peso Lleno: 14000 Kgs

Bombas 1, 2, 3 & 4: 3,0 HP
Bomba 5: Bomba de Circulación
Filtración: Tres Cartuchos
Sistema de Calefacción: 3,0 Kw
Controlador Electronico Balboa
Aislamiento: Poliuretano
Construcción Casco: Multi-Capa
Mueble Sintetico Sin Mantenamiento
Cubierta Termica
Potencia 220 V / ·30 A

Todos los Chorros en Acero Inox

TimeOut Spas ☎ 952 52 43 94
CN-340a, Km 291, Nerja, Malaga

Aqua Clear

Trainer III

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Estandar: 400 X 228 X 127 cm
Deep: 400 X 228 X 152 cm

Equipos

1 Asiento de Ejercicio
1 Kit de Remo
4 Chorros para Nadar “Turbo”
2 Chorros de Flotación”
2 Cascada de 4 Chorros
4 Controladores de Aire
2 Valvulas de Desvio de Agua
2 Luces de Pared de 5”
Luces LED “Starbrite”
2 Luces Exteriores en la Esquinas
Sistema de Sanitización por Ozono
Sistema de Sanitización por Ultravioleta
Sistema de Filtración Programable
Calefacción Automático
Desagüe de Gravidad

Técnica

Capacidad Estandar: 7500 l.
Peso Seco: 1200 Kgs
Capacidad Deep: 9000 l.
Peso Seco:1400 Kgs

Bombas 4 X 5,0 HP
Bombas: Bomba de Circulación
Filtración: Dos Cartuchos
Sistema de Calefacción: Hibrido
Controlador Electronico Balboa
Aislamiento: Poliuretano
Construcción Casco: Multi-Capa
Mueble Sintetico Sin Mantenamiento
Cubierta Termica
Potencia: 230 V / 40 A

Todos los Chorros en Acero Inox

TimeOut Spas ☎ 952 52 43 94
CN-340a, Km 291, Nerja, Malaga

Aqua Clear

Trainer IV

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Estandar: 500 X 228 X 127 cm
Deep: 500 X 228 X 152 cm

Equipos

1 Asiento de Ejercicio
1 Kit de Remo
4 Chorros para Nadar “Turbo”
2 Chorros de Flotación”
2 Cascadas de 5 Chorros
4 Controladores de Aire
2 Valvulas de Desvio de Agua
2 Luces de Pared de 5”
Luces LED “Starbrite”
2 Luces Exteriores en la Esquinas
Sistema de Sanitización por Ozono
Sistema de Sanitización por Ultravioleta
Sistema de Filtración Programable
Calefacción Automático
Desagüe de Gravidad

Técnica

Capacidad Estandar: 10000 l.
Peso Seco: 1400 Kgs
Capacidad Deep: 12000 l.
Peso Seco:1600 Kgs

Bombas 4 X 5,0 HP
Bombas: Bomba de Circulación
Filtración: Dos Cartuchos
Sistema de Calefacción: Hibrido
Controlador Electronico Balboa
Aislamiento: Poliuretano
Construcción Casco: Multi-Capa
Mueble Sintetico Sin Mantenamiento
Cubierta Termica
Potencia: 230 V / 40 A

Todos los Chorros en Acero Inox

TimeOut Spas ☎ 952 52 43 94
CN-340a, Km 291, Nerja, Malaga

Aqua Clear

Turbine

SwimSpas

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Largo: 600 cm
Ancho: 228 cm
Alto: 130 cm

2 Asientos
30 Chorros de Masaje
1 “AquaPower” Turbina Jetstream
2 Controladores Multi-Zone de Aire
2 Luces de Pared de 5 Pulgadas
Luces LED “Starbrite”
4 Luces Exteriores en la Esquinas
2 Cojines de Lujo
Sistema de Sanitización por Ozono
Sistema de Filtración Programable
Calefacción Automático
Desagüe de Gravidad

Técnica

Capacidad Agua: 12500 l.
Peso Seco: 1250 Kgs
Peso Lleno: 13750 Kgs

AquaPower Turbina
Bomba 2 & 3: 3,0 HP
Bomba49: Bombas de Circulación
Filtración: Tres Cartuchos
Sistema de Calefacción: 3,0 Kw
Controlador Electronico Balboa
Aislamiento: Poliuretano
Construcción Casco: Multi-Capa
Mueble Sintetico Sin Mantenamiento
Cubierta Termica
Potencia 220 V / ·20 A

Todos los Chorros en Acero Inox

TimeOut Spas ☎ 952 52 43 94
CN-340a, Km 291, Nerja, Malaga

Aqua Clear

Combi

SwimSpas

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Largo: 582 cm
Ancho: 224 cm
Alto: 130 cm
Alto Combi Deep: 155 cm

6 Asientos y 2 tumbonas
69 Chorros de Masaje
6 Chorros para Nadar “Turbo”
8 Chorros de Aireas
2 Controladores Multi-Zone de Aire
2 Valvulas de Desvio de Agua
2 Luces de Pared de 5 Pulgadas
Luces LED “Starbrite”
4 Luces Exteriores en la Esquinas
4 Cojines Iluminados
Sistema de Sanitización por Ozono
Sistema de Filtración Programable
Calefacción Automático
Desagüe de Gravidad

Técnica

Capacidad Agua: 12500 / 14500 l.
Peso Seco: 1550 / 1700 Kgs
Peso Lleno: 14050 / 16200 Kgs

Bombas 1, 2, 3, 4, 5 & 6: 3,0 HP
Bomba 7: Soplador de Aire
Bomba 8 & 9: Bombas de Circulación
Filtración: Cuatro Cartuchos
Sistema de Calefacción: 2 x 3,0 Kw
Controlador Electronico Balboa x 2
Aislamiento: Poliuretano
Construcción Casco: Multi-Capa
Mueble Sintetico Sin Mantenamiento
Cubierta Termica
Potencia 1 x 220 V/20 A + 1 x 220 V/30 A

Todos los Chorros en Acero Inox

TimeOut Spas ☎ 952 52 43 94
CN-340a, Km 291, Nerja, Malaga

Aqua Clear

SwimSpas

Combi II

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Largo: 580 cm
Largo Long: 780 cm
Ancho: 228 cm
Alto: 155 cm

4 Asientos y 2 Tumbonas
38 Chorros
4 Chorros para Nadar “Turbo”
2 Cascadas Laterales
4 Cascades
4 Controladores Multi-Zona de Agua
2 Valvulas de Desvio de Agua
2 Luces de pared de 5 Pulgadas
Luces LED “StarBrite”
4 Luces Exteriorer en las Esquinas
4 Cojines Iluminadas
Sistemad ede Sanitización por Ozono
Sistema de FiltraciónProgramable
Calefacción Automático
Desagüe de Gravidad

Técnica

Capacidad: 15500 / Long 21300 l.
Peso Seco: 1245 / Long 1550 Kgs.
Peso Lleno: 16745 / 22850 Kgs.

Bombas 1, 2, 3 & :4, 3,0 HP
Bomba5: Bomba de Circulación
Filtración: Cuatro Cartuchos
Sistema de Calefacción: 3,0 Kw
Controlador Electronico Balboa
Aislamiento: Poliuretano
Construcción Casco: Multi-Capa
Mueble Sintetico Sin Mantenamiento
Cubierta Termica
Potencia 220 V/30 A

Todos los Chorros en Acero Inox

TimeOut Spas ☎ 952 52 43 94
CN-340a, Km 291, Nerja, Malaga

Aqua Clear

Combi III

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Estandar: 540 X 228 X 128 cm
Deep: 540 X 228 X 152 cm

Equipos

2 Asientos y 1 Tumbona
1 Asiento de Ejercicio
1 Kit de Remo
60 Chorros de Masaje
4 Chorros para Nadar “Turbo”
2 Chorros de Flotación”
1 Cascada de 5 Chorros (lado spa)
2 Cascadas de 4 Chorros (lado swim)
4 Controladores de Aire (lado swim)
2 Valvulas de Desvio de Agua (lado swim)
2 Luces de Pared de 5” (lado swim)
Luces LED “Starbrite”
4 Luces Exteriores en la Esquinas
4 Cojines Iluminados
Sistema de Sanitización por Ozono
Sistema de Sanitización por Ultravioleta
Sistema de Filtración Programable
Calefacción Automático
Desagüe de Gravidad

Técnica

Capacidad Estandar: 12000 l.
Peso Seco: 1550 Kgs
Capacidad Deep: 14000 l.
Peso Seco:1700 Kgs

Bombas 6 X 5,0 HP
Bombas: 2 X Bombas de Circulación
Bomba: 1 X Soplador de Aire
Filtración: Tres Cartuchos
Sistema de Calefacción: Hibrido
Controlador Electronico Balboa x 2
Aislamiento: Poliuretano
Construcción Casco: Multi-Capa
Mueble Sintetico Sin Mantenamiento
Cubierta Termica
Potencia: 380 V / 3 X 30 A

**Sistema Audio con Ipod/MP3 &
2 Altovoces AquaCoustics**

Todos los Chorros en Acero Inox

TimeOut Spas ☎ 952 52 43 94
CN-340a, Km 291, Nerja, Malaga

Aqua Clear

Combi IV

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Estandar: 720 X 228 X 128 cm
Deep: 720 X 228 X 152 cm

Equipos

2 Asientos y 2 Tumbonas
1 Asiento de Ejercicio
1 Kit de Remo
104 Chorros de Masaje
4 Chorros para Nadar “Turbo”
2 Chorros de Flotación”
1 Cascada de 5 Chorros (lado spa)
2 Cascadas de 5 Chorros (lado swim)
2 Cascadas
4 Controladores de Aire (lado swim)
2 Valvulas de Desvio de Agua (lado swim)
2 Luces de Pared de 5” (lado swim)
Luces LED “Starbrite”
4 Luces Exteriores en la Esquinas
4 Cojines Iluminados
Sistema de Sanitización por Ozono
Sistema de Sanitización por Ultravioleta
Sistema de Filtración Programable
Calefacción Automático
Desagüe de Gravidad

Técnica

Capacidad Estandar: 14000 l.
Peso Seco: 1650 Kgs
Capacidad Deep: 16000 l.
Peso Seco:1800 Kgs

Bombas 6 X 5,0 HP
Bombas: 2 X Bombas de Circulación
Bomba: 1 X Soplador de Aire
Filtración: Tres Cartuchos
Sistema de Calefacción: Hibrido
Controlador Electronico Balboa x 2
Aislamiento: Poliuretano
Construcción Casco: Multi-Capa
Mueble Sintetico Sin Mantenamiento
Cubierta Termica
Potencia: 380 V / 3 X 30 A

**Sistema Audio con Ipod/MP3 &
2 Altovoces AquaCoustics**

Todos los Chorros en Acero Inox

TimeOut Spas ☎ 952 52 43 94
CN-340a, Km 291, Nerja, Malaga