

Balcony





ESPECIFICACIONES

Características

- 1 Asiento y 2 tumbonas
- 25 Chorros Hidroterapia Activos
- Cascada Lateral
- 3 Controladores de Aire
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 2 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3,0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 192 cm

Ancho: 125cm

• Alto: 73 cm

· Capacidad Agua: 650 I.

Peso Seco: 150 Kgs

Peso Total: 800 Kgs

Técnica

• Bomba 1: 3,0 HP

Bomba 2: Bomba de Circulación

Filtración: Un Cartucho

Ordenador de Control: Balboa

Calefacción: 3 kW

· Aislamiento: Poliuretano. Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 16 A



Corazon





ESPECIFICACIONES

Características

- 2 Tumbonas
- 24 Chorros Hidroterapia Activos
- 8 Chorros de Aire
- 2 Controladores de Aire
- Aromaterapia
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 2 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3,0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 210 cm

• Ancho: 170 cm

• Alto: 78 cm

Capacidad Agua: 850 I.

Peso Seco: 200 Kgs

Peso Total: 1050 Kgs

Técnica

• Bomba 1: 3,0 HP

• Bomba 2: Soplador de Aire

• Bomba 3: Bomba de Circulación

Filtración: Un Cartucho

Ordenador de Control: Balboa

Calefacción: 3 kW

 Aislamiento: Poliuretano, Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 16 A

Duo







ESPECIFICACIONES

Características

- 2 Asientos
- 22 Chorros Hidroterapia Activos
- 2 Controladores de Aire
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 2 Cojines con Luces LED
- · Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3.0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 225 cm

• Ancho: 100 cm

• Alto: 80 cm

• Capacidad Agua: 650 I.

Peso Seco: 150 Kgs

Peso Total: 800 Kgs

Técnica

• Bomba 1: 3,0 HP

Bomba 2: Bomba de Circulación

Filtración: Un Cartucho

Ordenador de Control: Balboa

Calefacción: 3 kW

 Aislamiento: Poliuretano. Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 16 A



Triad





ESPECIFICACIONES

Características

- 2 Asientos y 1 Tumbona
- 26 Chorros Hidroterapia Activos
- 8 Chorros de Aire
- Cascada Lateral
- Aromaterapia
- · 3 Controladores de Aire
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- · Luces LED Interiores "StarBrite"
- 2 Luces LED Exteriores
- · 3 Coiines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3,0 Caballos
- Calefacción Automático
- · Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 204 cm

Ancho: 158 cm

Alto: 83 cm

Capacidad Agua: 850 I.

· Peso Seco: 200 kg.

• Peso Total: 1050 kg.

Técnica

• Bomba 1: 3,0 HP

• Bomba 2: Bomba de Circulación

• Bomba 3: Soplador de Aire

· Filtración: Un Cartucho

· Ordenador de Control: Balboa

· Calefacción: 3 KW

· Aislamiento: Poliurtano. Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 16 A

Companion Aqua Clear







ESPECIFICACIONES

Características

- 2 Tumbonas y 1 Asiento
- 38 Chorros Hidroterapia Activos
- 8 Chorros de Aire
- Cascada Lateral
- 2 Cascadas Iluminados
- 3 Controladores de Aire
- Aromaterapia
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 2 Luces Exteriores
- 2 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3,0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 204 cm

• Ancho: 155 cm • Alto: 82 cm

· Capacidad Agua: 1050 I.

Peso Seco: 275 Kgs

• Peso Total: 1325 Kgs

Técnica

• Bomba 1: 3.0 HP

• Bomba 2: 3,0 HP

Bomba 3: Soplador de Aire

Bomba 4: Bomba de Circulación

Filtración: Un Cartucho

Ordenador de Control: Balboa

Calefacción: 3 kW

 Aislamiento: Poliuretano, Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 20 A

Signature 3







SPECIFICATIONS

Características

- 2 Tumbonas y 1 Asiento
- 60 Chorros Hidroterapia Activos
- 8 Chorros de Aire
- Cascada Lateral
- Fuente con 5 Chorros
- 3 Controladores de Aire
- Aromaterapia
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 2 Luces Exteriores
- 3 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- · Sistema de Liemieza Ultravioleta
- Bombas de 3,0 Caballos
- · Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 230 cm

• Ancho: 155 cm

• Alto: 91 cm

• Capacidad Agua: 875 I.

Peso Seco: 275 Kgs

Peso Total: 1150 Kgs

Técnica

• Bomba 1: 3,0 HP

• Bomba 2: 3,0 HP

• Bomba 3: Soplador de Aire

• Bomba 4: Bomba de Circulación

Filtración: Un Cartucho

· Ordenador de Control: Balboa

Calefacción: 3 kW

 Aislamiento: Poliuretano, Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 20 A

Masaje de Cascada, Masaje Vertebral, Asiento de Olas y Zona Lumbar Sistema de Musica con Estación de iPod/MP3 y 2 Altavoces AquaCoustics

TimeOut Spas
www.timeoutspas.com

500 CN-340a, Km 290, 29780 Nerja



Riverside





ESPECIFICACIONES

Características

- 1 Tumbona y 4 Asientos
- 26 Chorros Hidroterapia Activos
- 8 Chorros de Aire
- Cascada Lateral
- Aromaterapia
- 4 Controladores de Aire
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- · 2 Luces LED Exteriores
- 3 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- · Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3.0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

<u>Dimensiones / Capacidades</u>

- Largo: 200 cm
- Ancho: 200 cm
- Alto: 86 cm
- · Capacidad Agua: 1380 I.
- · Peso Seco: 250 kg.
- · Peso Total: 1630 kg.

Técnica

- Bomba 1: 3,0 HP
- Bomba 2: Bomba de Circulación
- Bomba 3: Soplador de Aire
- · Filtración: Un Cartucho
- Ordenador de Control: Balboa
- Calefacción: 3 KW
- · Aislamiento: Poliurtano, Sistema "Heat Lock"
- Potencia: 220 V / 16 A



Lakeview





ESPECIFICACIONES

Características

- 2 Tumbonas y 3 Asientos
- 24 Chorros Hidroterapia Activos
- · 8 Chorros de Aire
- Cascada Lateral
- Aromaterapia
- 3 Controladores de Aire
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- · 2 Luces LED Exteriores
- 3 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- · Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3,0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

- Largo: 200 cm
- Ancho: 200 cm
- Alto: 86 cm
- Capacidad Agua: 1300 I.
- · Peso Seco: 275 kg.
- · Peso Total: 1575 kg.

Técnica

- Bomba 1: 3,0 HP
- Bomba 2: Bomba de Circulación
- Bomba 3: Soplador de Aire
- Filtración: Un Cartucho
- Ordenador de Control: Balboa
- Calefacción: 3 KW
- Aislamiento: Poliurtano, Sistema "Heat Lock"
- Potencia: 220 V / 16 A



Seaview





ESPECIFICACIONES

Características

- 1 Tumbona y 4 Asientos
- 48 Chorros Hidroterapia Activos
- 8 Chorros de Aire
- Cascada Lateral
- · Fuente de Agua
- Aromaterapia
- · 4 Controladores de Aire
- 1 Válvula de Desvió
- 1 Luz LED de 5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 2 Luces LED Exteriores
- 3 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3.0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- · Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 215 cm

• Ancho: 200 cm

• Alto: 91 cm

Capacidad Agua: 1270 I.

· Peso Seco: 320 kg.

· Peso Total: 1590 kg.

Técnica

• Bomba 1: 3,0 HP

• Bomba 2: 3,0 HP

• Bomba 3: Bomba de Circulación

• Bomba 4: Soplador de Aire

• Filtración: Un Cartucho

Ordenador de Control: Balboa

· Calefacción: 3 KW

• Aislamiento: Poliurtano, Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 20 A

Masaje Vertebral

Sistema de Musica con Estación de iPod/MP3 y 2 Altavoces AquaCoustics

TimeOut Spas

5005 CN-340a, Km 290, 29780 Nerja

www.timeoutspas.com Tel: 952 52 43 94



Cascade





ESPECIFICACIONES

Características

- 1 Tumbona y 4 Asientos
- 42 Chorros Hidroterapia Activos
- 8 Chorros de Aire
- Cascada Lateral
- · Fuente de Agua
- Aromaterapia
- · 4 Controladores de Aire
- 1 Válvula de Desvió
- 1 Luz LED de 5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 2 Luces LED Exteriores
- 3 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3.0 Caballos
- · Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

<u>Dimensiones / Capacidades</u>

• Largo: 213 cm

• Ancho: 213 cm

• Alto: 91 cm

Capacidad Agua: 1666 I.

• Peso Seco: 339 kg.

· Peso Total: 2005 kg.

Técnica

- Bomba 1: 3,0 HP
- Bomba 2: 3,0 HP
- Bomba 3: Bomba de Circulación
- Bomba 4: Soplador de Aire
- Filtración: Un Cartucho
- · Ordenador de Control: Balboa
- · Calefacción: 3 KW
- Aislamiento: Poliurtano, Sistema "Heat Lock"
- Potencia: 220 V / 20 A

Masaje Vertebral

Sistema de Musica con Estación de iPod/MP3 y 2 Altavoces AquaCoustics

TimeOut Spas

5005 CN-340a, Km 290, 29780 Nerja

www.timeoutspas.com

Skyview







ESPECIFICACIONES

Características

- 3 Asientos y 3 Tumbonas
- 50 Chorros Hidroterapia Activos
- · 12 Chorros de Aire
- · 2 Controladores de Aire
- Aromatherapía
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- · Luces LED Interiores "StarBrite"
- 4 Luces LED Exteriores
- 4 Cojines con Luces LED
- · Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 5,0 Caballos
- Calefacción Automático
- · Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 254 cm

• Ancho: 204 cm

• Alto: 85 cm

· Capacidad Agua: 1500 I.

• Peso Seco: 350 kg.

· Peso Total: 1850 kg.

Técnica

• Bomba 1: 5,0 HP

• Bomba 2: 5,0 HP

• Bomba 3: Air Blower

• Bomba 4: Bomba Circulación

Filtración: Tres Cartuchos

Ordenador de Control: Balboa

Calefacción: 3 KW

 Aislamiento: Poliurtano, Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 20 A

www.timeoutspas.com



Oceanside





ESPECIFICACIONES

Características

- 6 Asientos, Incluyendo 1 Tumbona
- 50 Chorros Hidroterapia Activos
- 10 Chorros de Aire
- · Cascada Lateral
- · Fuente de Agua
- Aromaterapia
- · 4 Controladores de Aire
- 1 Válvula de Desvió
- 1 Luz LED de 5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 2 Luces LED Exteriores
- 4 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3.0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

<u>Dimensiones / Capacidades</u>

• Largo: 230 cm

• Ancho: 230 cm

Alto: 91 cm

Capacidad Agua: 1570 I.

• Peso Seco: 380 kg.

· Peso Total: 1950 kg.

Técnica

• Bomba 1: 2 Velocidades, 3,0 HP

• Bomba 2: 1 Velocidad, 3,0 HP

• Bomba 3: Soplador de Aire

• Filtración: Un Cartucho

· Ordenador de Control: Balboa

Calefacción: 3 KW

• Aislamiento: Poliurtano, Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 20 A

Masaje Vertebral

Sistema de Musica con Estación de iPod/MP3 y 2 Altavoces AquaCoustics

TimeOut Spas

5005 CN-340a, Km 290, 29780 Nerja

Tel: 952 52 43 94

www.timeoutspas.com

Family







ESPECIFICACIONES

Características

- 7 Asientos
- 70 Chorros Hidroterapia Activos
- 5 Controladores de Aire
- 8 Chorros de Aire
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 4 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Limpieza Ultravioleta
- Bombas de 5,0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica
- Diseño Moderna
- Aislamiento Poliuretano "Heat Lock"

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 226 cm

Ancho: 226 cmAlto: 91 cm

Capacidad Agua: 1340 I.

Peso Seco: 400 Kgs

• Peso Total: 1740 Kgs

Técnica

• Bomba 1: 5,0 HP

• Bomba 2: 5,0 HP

• Bomba 3: Soplador de Aire

Bomba 4: Bomba de Circulación

Filtración: Un Cartucho

• Ordenador de Control: Balboa

· Calefacción: 3 kW

 Aislamiento: Poliuretano, Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 20 A

Masaje Vertebral

Sistema de Musica con Estación de iPod/MP3 y 2 Altavoces AquaCoustics



500\$ CN-340a, Km 290, 29780 Nerja



Luxus





ESPECIFICACIONES

Características

- 1 Tumbona y 4 Asientos
- 88 Chorros Hidroterapia Activos
- 8 Chorros de Aire
- Cascada Lateral
- 2 Fuentes de Agua
- Aromaterapia
- 5 Controladores de Aire
- 1 Válvula de Desvió
- 1 Luz LED de 5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 4 Luces LED Exteriores
- 3 Cojines con Luces LED
- · Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3.0 Caballos
- Calefacción Automático
- · Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 228 cm

• Ancho: 228 cm

• Alto: 95 cm

Capacidad Agua: 1720 I.

• Peso Seco: 350 kg.

· Peso Total: 2070 kg.

Técnica

• Bomba 1: 3,0 HP

• Bomba 2: 3,0 HP

• Bomba 3: 3,0 HP

• Bomba 4: Bomba de Circulación

• Bomba 5: Soplador de Aire

• Filtración: Dos Cartuchos

· Ordenador de Control: Balboa

· Calefacción: 3 KW

 Aislamiento: Poliurtano, Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 25 A

www.timeoutspas.com



Luxus II





ESPECIFICACIONES

Características

- 2 Tumbonas y 4 Asientos
- 100 Chorros Hidroterapia Activos
- 8 Chorros de Aire
- Cascada Lateral
- · Fuente de Agua
- Aromaterapia
- · 6 Controladores de Aire
- 1 Válvula de Desvió
- 1 Luz LED de 5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 4 Luces LED Exteriores
- 4 Cojines con Luces LED
- · Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3.0 Caballos
- Calefacción Automático
- · Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

<u>Dimensiones / Capacidades</u>

• Largo: 228 cm

• Ancho: 228 cm

• Alto: 95 cm

Capacidad Agua: 1680 I.

· Peso Seco: 350 kg.

· Peso Total: 2030 kg.

Técnica

• Bomba 1: 3,0 HP

• Bomba 2: 3,0 HP

• Bomba 3: 3,0 HP

• Bomba 4: Bomba de Circulación

• Bomba 5: Soplador de Aire

• Filtración: Dos Cartuchos

· Ordenador de Control: Balboa

· Calefacción: 3 KW

 Aislamiento: Poliurtano, Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 25 A

www.timeoutspas.com

Signature 4







ESPECIFICACIONES

Características

- 2 Asientos y 2 Tumbonas
- 83 Chorros Hidroterapia Activos
- 8 Chorros de Aire
- 7 Controladores de Aire
- Aromateapia
- Cascada
- Fuente
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 4 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- · Sistema de Limpieza Ultravioleta
- Bombas de 3,0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- · Cubierta Térmica

<u>Dimensiones / Capacidades</u>

• Largo: 230 cm

• Ancho: 230 cm

• Alto: 90 cm

· Capacidad Agua: 1300 I.

Peso Seco: 400 Kgs

• Peso Total: 1700 Kgs

Técnica

- Bomba 1: 3,0 HP
- Bomba 2: 3.0 HP
- Bomba 3: Soplador de Aire
- Bomba 4: Bomba de Circulación
- Filtración: Un Cartucho
- Ordenador de Control: Balboa
- Calefacción: 3 kW
- Aislamiento: Poliuretano, Sistema "Heat Lock"
- Potencia: 220 V / 20 A

Masaje de Cascada, Masaje Vertebral, Asiento de Olas, Cama de Flotación y Zona Lumbar

Sistema de Musica con Estación de iPod/MP3 y 2 Altavoces AquaCoustics

TimeOut Spas

5005 CN-340a, Km 290, 29780 Nerja

www.timeoutspas.com Tel: 952 52 43 94



Full Moon





ESPECIFICACIONES

Características

- 5 Asientos
- 82 Chorros Hidroterapia Activos
- 10 Chorros de Aire
- 3 Controladores de Aire
- 1 Valvula de Desvio
- Aromateapia
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- · Luces LED Interiores "StarBrite"
- 5 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Limpieza Ultravioleta
- Bombas de 3,0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

- Ancho: 228 cm Ø
- Alto: 94 cm
- Capacidad Agua: 1405 l.
- Peso Seco: 339 Kgs
- Peso Total: 1744 Kgs

Técnica

- Bomba 1: 3,0 HP
- Bomba 2: 3,0 HP
- Bomba 3: Soplador de Aire
- Bomba 4: Bomba de Circulación
- Filtración: Un Cartucho
- Ordenador de Control: Balboa
- Calefacción: 3 kW
- Aislamiento: Poliuretano. Sistema "Heat Lock"
- Potencia: 220 V / 20 A



Cloverleaf







ESPECIFICACIONES

Características

- 2 Asientos y 1 Tumbona Double
- 64 Chorros Hidroterapia Activos
- · 8 Chorros de Aire
- 4 Controladores de Aire
- Aromateapia
- Cascada
- Fuente
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 4 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Limpieza Ultravioleta
- Bombas de 3,0 Caballos
- · Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 255 cm

Ancho: 226

Alto: 94 cm

• Capacidad Agua: 1666 I.

Peso Seco: 339 Kgs

Peso Total: 2005 Kgs

Técnica

• Bomba 1: 3,0 HP

• Bomba 2: 3,0 HP

• Bomba 3: Soplador de Aire

• Bomba 4: Bomba de Circulación

Filtración: Un Cartucho

Ordenador de Control: Balboa

Calefacción: 3 kW

 Aislamiento: Poliuretano. Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 20 A









ESPECIFICACIONES

Características

- 5 Asientos y 2 Tumbonas
- 83 Chorros Hidroterapia Activos
- 8 Chorros de Aire
- 5 Controladores de Aire
- Aromateapia
- Cascada
- Fuente
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 5 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Limpieza Ultravioleta
- · Bombas de 5.0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

<u>Dimensiones / Capacidades</u>

• Largo: 305 cm

• Ancho: 228

• Alto: 91 cm

Capacidad Agua: 1650 I.

Peso Seco: 500 Kgs

• Peso Total: 2150 Kgs

Técnica

• Bomba 1: 5,0 HP

• Bomba 2: 5,0 HP

• Bomba 3: Soplador de Aire

Bomba 4: Bomba de Circulación

Filtración: Un Cartucho

Ordenador de Control: Balboa

· Calefacción: 3 kW

 Aislamiento: Poliuretano. Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 25 A

Cama de Flotación, Masaje Vertebral y Zona Lumbar

Sistema de Musica con Estación de iPod/MP3 y 2 Altavoces AquaCoustics



500\$ CN-340a, Km 290, 29780 Nerja



Cinema





ESPECIFICACIONES

Características

- · 8 Asientos, Incluyendo Dos Tumbonas
- 118 Chorros Hidroterapia Activos
- 2 Cascadas Laterales
- · 4 Fuentes de Agua
- 6 Controladores de Aire
- · 2 Válvulas de Desvió
- · 2 Luces LED de 3 pulgadas y medio"
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- · 4 Luces LED Exteriores
- 6 Cojines con Luces LED
- 2 Cojines Largos con Luces LED
- · Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- · Sistema de Filtración Programable
- Bombas de 3,0 Caballos
- Calefacción Automático
- · Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica

<u>Dimensiones / Capacidades</u>

• Largo: 380 cm

• Ancho: 228 cm

• Alto: 116 cm

· Capacidad Agua: 5000 I.

· Peso Seco: 750 kg.

· Peso Total: 5750 kg.

Técnica

• Bomba 1: 3,0 HP

• Bomba 2: 3,0 HP

• Bomba 3: 3,0 HP

• Bomba 4: 3,0 HP

• Bomba 5: Bomba de Circulación

• Filtración: Tres Cartuchos

· Ordenador de Control: Balboa

Calefacción: 3 KW

 Aislamiento: Poliurtano, Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 30 A

Televisor LCD de 42 Pulgadas Retractible con Tocador DVD y 4 Altavoces AquaCoutics

TimeOut Spas
www.timeoutspas.com

5005 CN-340a, Km 290, 29780 Nerja

Minimalist







ESPECIFICACIONES

Características

- 1 Tumbona y 4 Asientos
- 22 Chorros Hidroterapia Activos
- · 3 Controladores de Aire
- 1 Luz LED de 3,5 pulgadas
- Luces LED Interiores "StarBrite"
- 5 Cojines con Luces LED
- Construcción Casco: Multi-Capa
- Mueble Sintético Sin Mantenimiento
- Sistema de Limpieza por Ozono
- Sistema de Limpieza Ultravioleta
- Bombas de 3.0 Caballos
- Calefacción Automático
- Sumidero Exterior
- Cubierta Térmica
- Diseño Moderna
- Aislamiento Poliuretano "Heat Lock"

Dimensiones / Capacidades

• Largo: 220 cm

• Ancho: 195 cm

Alto: 79 cm

· Capacidad Agua: 1320 I.

Peso Seco: 285 Kgs

Peso Total: 1605 Kgs

Técnica

Bomba 1: 3,0 HP

Bomba 2: 3,0 HP

Bomba 3: Bomba de Circulación

Filtración: Un Cartucho

Ordenador de Control: Balboa

Calefacción: 3 kW

· Aislamiento: Poliuretano, Sistema "Heat Lock"

Potencia: 220 V / 20 A