

maktec
by Makita



• MT081



• MT191



• MT902



• MT431



• MT582

maktec
by Makita



2014

MINI CATALOGUE



PROFESSIONAL POWER TOOLS



INDEX

Li-ion	04 - 05	Cutting	10 - 11
Ni-Cd	06	Grinding / Sanding	04, 12 - 15
Drilling/Fastening	04, 07-08	Sawing	16
Impact Drilling / Demolition	08 - 09	Planing / Routing	17 - 19
Dust Extraction / Others	10		



Icon

2 ขั้นตอน	ปรับได้หลายสปีด	ปรับหมุนย้าย-ขวา
ปรับได้ 2 สปีด	ระบบเก็บฝุ่น	เบรก
ใบจิกขอร่อง มาทีต้า	ใบจิกขอร่องของ Bayonet	ฝาครอบมือ
เปลี่ยนดอก โดยไม่ต้องใช้กุญแจ	ปรับแรงบิดได้ 5 ระดับ	ปรับแรงบิดได้ 19 ระดับ
Hook & Loop	ปรับองศา ข่าย 45 องศา	Orbital Cutting
แบตเตอรี่ 2 ก้อน		

Battery & Charger Time Reference Chart

Li-ion	L1851	L1451	DC1851
1.1Ah			
	18V	14.4V	Charging time 60 min.

Battery & Charger Time Reference Chart

Ni-Cd	1852	1452	1251	9051	7050	DC1852	DC1450
1.3Ah							
	18V	14.4V	12V	9.6V	7.2V	30 min.	30 min.

Carbon Brush

High Volt CB No.	Part No.	MAKTEC MODEL
CB-64A	B-80254 (เบอร์ใหม่)	MT60, MT431, MT650, MT651 MT921, MT923
CB-85A	B-80282 (เบอร์ใหม่)	MT400, MT401, MT600, MT603, MT606 MT607, MT652, MT653, MT811, MT813, MT814, MT817
CB-153A	B-80329 (เบอร์ใหม่)	MT940, MT941
CB-203A	B-80341 (เบอร์ใหม่)	MT240, MT241, MT360, MT362
CB-303A	B-80379 (เบอร์ใหม่)	MT110X, MT111KX1, MT410, MT411, MT412X MT560, MT580, MT582, MT583
CB-411A	B-80391 (เบอร์ใหม่)	MT190, MT191, MT370, MT372, MT430, MT910, MT954, MT958, MT960
CB-419A	B-80422 (เบอร์ใหม่)	MT920, MT922, MT924, MT925
CB-459/460	195027-4 (เบอร์ใหม่) 195026-6 (เบอร์ใหม่)	MT90, MT960 MT870
CB-204A	B-80357 (เบอร์ใหม่)	MT900, MT901, MT902, MT903



MT60

10 mm (3/8") Drill

สว่านไฟฟ้า

มอเตอร์ 350W

ให้กำลังเจาะสูง

NEW SERIES

maktec
by Makita



ขนาดกะทัดรัดจับได้กระชับมือ
ตัวเครื่องตั้งตรงได้ระดับ ช่วยให้แรงกด
ลงพอดีที่จุดศูนย์กลางการเจาะ



Economy
Model
รุ่นประหยัด

350W
motor

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	350W
สมรรถนะ	โลหะ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 20 มม. (13/16")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-3,000rpm
ขนาด	230 x 66 x 176 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9" x 2-5/8" x 6-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

CHUCK KEY

ปรับทวนซ้าย-ขวา
ใช้งานสะดวก

มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง
เหมาะกับการใช้งานทั่วไป

สวิตช์การทำงานแบบไกปืน
ปรับสปีดได้ตามน้ำหนักการกด ใช้งานสะดวก
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง

MT90

100mm (4") Angle Grinder

เครื่องเจีย

มอเตอร์ 540W

ให้กำลังขัดสูง

NEW SERIES

maktec
by Makita

เลื่อยมอเตอร์ขนาดเล็ก
เหมาะสำหรับใช้ของคนไทยโดยเฉพาะ



Economy
Model
รุ่นประหยัด

540W
motor

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	540W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	12,000rpm
ขนาด	251 x 118 x 97 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-7/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Lock Nut Wrench,
(Tool does not come with depressed center wheel.)

เลื่อยเกียร์แข็งแรงทนทาน

สวิตช์แบบสไลด์
ใช้งานง่ายล็อกสะดวก

ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่
ช่วยระบายความร้อนได้ดี

ประสิทธิภาพสูง แข็งแรงทนทาน

Cordless Tools

Li-ion

ชาร์จ 60 นาที

18V 1.1Ah
L1851

น้ำหนักเบา กระทัดรัด
ออกแบบให้ใช้งานสะดวก
ควบคุมการทำงานได้สะดวก



Charger
DC1851



Cordless Driver Drill
MT071E 13mm (1/2")

Cordless Hammer Driver Drill
MT081E 13mm (1/2")

maktec
by Makita

ปรับแรงบิดตามประเภทงาน
ปรับได้ถึง 16 ระดับ ในโหมดสว่านไขควง



เกียร์ปรับสปีด 2 จังหวะ

- สปีดสูงสำหรับการเจาะเร็ว
พียงบาง งานเบาต่างๆ
- สปีดต่ำ เหมาะกับงานหนักที่
ต้องการแรงบิดสูง

Li-ion 18v

แบตเตอรี่สำหรับ
MT081E, MT071E



L1851

1.1Ah

แท่นชาร์จรุ่น DC-1851

ชาร์จ
60
นาที



ปรับสปีดด้วยปุ่มแบบไกปืน
ทำงานง่าย ใช้งานสะดวก



ปรับซ้าย-ขวา
แบบกด
ปรับเปลี่ยนได้ทันที

Li-ion 18v
MT071E

ตามจับยาง นุ่มมือ
ออกแบบให้เข้าสรีระ
ลดการเมื่อยล้าได้ดี

Li-ion 18v
MT081E

MT071E 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

MT081E 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

- ปรับได้หลายสปีด
- เบรก
- ปรับทวนซ้าย-ขวา
- ปรับได้ 2 สปีด
- เปลี่ยนดอกไขควงไม่ต้องใช้กุญแจ
- ปรับแรงบิดได้ 16 ระดับ
- มาพร้อมกล่องเครื่องมือ



Li-ion
1.1Ah

Li-ion 18v

- ปรับได้หลายสปีด
- เบรก
- ปรับทวนซ้าย-ขวา
- ปรับได้ 2 สปีด
- เปลี่ยนดอกไขควงไม่ต้องใช้กุญแจ
- ปรับแรงบิดได้ 16 ระดับ
- มาพร้อมกล่องเครื่องมือ



Li-ion
1.1Ah

Li-ion 18v

สมรรถนะ	โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	สูง : 0-1,400rpm ต่ำ : 0-400rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 42 / 24 นิวตันเมตร
ขนาด	223 x 82 x 239 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-3/4" x 3-1/4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.1Ah Charger

สมรรถนะ	โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 36 มม. (1-7/16") อิฐ : 13 มม. (1/2")
อัตราเจาะทะลุคอนกรีต	สูง : 0-21,000ipm ต่ำ : 0-6,000ipm
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	สูง : 0-1,400rpm ต่ำ : 0-400rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 42 / 24 นิวตันเมตร
ขนาด	238 x 82 x 239 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-3/8" x 3-1/4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.1Ah Charger

Cordless Tools

Ni-Cd 1.3Ah



MT067SK2

10mm (3/8") Cordless Drill

7.2V Ni-cd 1.3Ah



สกรู:	โลหะ : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 10 มม. (3/8")
	โซลินลาร์ไมล์
	4.5 มม. x 20 มม.
	(3/16" x 3/4")
ความเร็วหมุนเปล่า	600rpm
ขนาด	217 x 52 x 225 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-1/2" x 2-1/16" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	7.2 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.3Ah



MT062SK2

10mm (3/8") Cordless Driver Drill

9.6V Ni-cd 1.3Ah



สกรู:	โลหะ : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 21 มม. (13/16")
	โซลินลาร์ไมล์
	: 5.1 มม. x 38 มม.
	(3/16" x 1-1/2")
ความเร็วหมุนเปล่า	สูง : 0-1,000rpm
	ต่ำ : 0-350rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft :
	18/13 นิวตันเมตร
ขนาด	203 x 76 x 243 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8" x 3" x 9-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	9.6 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.3Ah



MT063SK2

10mm (3/8") Cordless Driver Drill

12V Ni-cd 1.3Ah



สกรู:	โลหะ : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 24 มม. (15/16")
	โซลินลาร์ไมล์
	5.1 มม. x 63 มม.
	(3/16" x 2-1/2")
ความเร็วหมุนเปล่า	สูง : 0-1,000rpm
	ต่ำ : 0-350rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft :
	21 / 14 นิวตันเมตร
ขนาด	203 x 93 x 243 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8" x 3-5/8" x 9-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	12 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.3Ah



MT064SK2

10mm (3/8") Cordless Driver Drill

14.4V Ni-cd 1.3Ah



สกรู:	โลหะ : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 25 มม. (1")
	โซลินลาร์ไมล์
	: 6.0 มม. x 75 มม.
	(1/4" x 2-15/16")
ความเร็วหมุนเปล่า	สูง : 0-1,300rpm
	ต่ำ : 0-400rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft :
	28 / 15 นิวตันเมตร
ขนาด	214 x 94 x 249 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-3/8" x 3-11/16" x 9-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.3Ah



MT065SK2

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

18V Ni-cd 1.3Ah



สกรู:	โลหะ : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 28 มม. (1-1/8")
	โซลินลาร์ไมล์
	: 6.0 มม. x 75 มม.
	(1/4" x 2-15/16")
ความเร็วหมุนเปล่า	สูง : 0-1,300rpm
	ต่ำ : 0-400rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft :
	30 / 16 นิวตันเมตร
ขนาด	225 x 95 x 255 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-7/8" x 3-3/4" x 10")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.3Ah



Drilling / Fastening



MT652

6.5mm (1/4") High Speed Drill

ส่วน



กะทัดรัด ใช้งานสะดวก

maktec
by Makita

NEW MODEL

230W motor

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าใช้	230W
สกรู:	โลหะ : 6.5 มม. (1/4")
	ไม้ : 9 มม. (11/32")
ความเร็วหมุนเปล่า	4,500rpm
ขนาด	200 x 63 x 164 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-7/8" x 2-1/2" x 6-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	0.9 กก. (2.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Chuck Key

MT653

6.5mm (1/4") High Speed Drill

ส่วน



กะทัดรัด ใช้งานสะดวก

maktec
by Makita

NEW MODEL

230W motor

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าใช้	230W
สกรู:	โลหะ : 6.5 มม. (1/4")
	ไม้ : 9 มม. (11/32")
ความเร็วหมุนเปล่า	0-4,500rpm
ขนาด	202 x 64 x 165 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8" x 2-1/2" x 6-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1 กก. (2.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Chuck Key

MT606/MT607

10 mm (3/8") Drill

maktec
by Makita

สว่านไฟฟ้า

มอเตอร์ 450W
ให้กำลังเจาะสูง

ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่
ช่วยระบายความร้อนได้ดี

ปุ่มล็อกสปีด
สำหรับงานต่อเนื่อง

ตัวเครื่องทนทาน
ออกแบบได้สวยงาม ทันสมัย

ด้ามจับยางนุ่มมือ
ช่วยป้องกันการหลุดลื่น
ออกแบบให้เข้ากับสรีระ

ปรับทวนซ้ายขวาสะดวก
ใช้งานง่าย ทำงานได้ต่อเนื่อง

- MT606 CHUCK KEY
- MT607 KEYLESS CHUCK

450W
motor

SPECIFICATION MT606 / MT607		85A
กำลังไฟฟ้าใช้	450W	
สมรรถนะ	โลหะ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 25 มม. (1")	
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-3,000rpm	
ขนาด	229 x 64 x 175 มม. / 234 x 64 x 175 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9" x 2-1/2" x 6-7/8") / (9-1/4" x 2-1/2" x 6-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์) / 1.3 กก. (2.9 ปอนด์)	
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)	

MT607

ดีไซน์ใหม่ สวยงาม ให้กำลังเจาะดีเยี่ยม

MT814/MT814KSP

16mm (5/8") Hammer Drill

maktec
by Makita

สว่านกระแทก

มอเตอร์ 710W
ให้กำลังการเจาะสูง

ปุ่มล็อกสปีด
สำหรับงานต่อเนื่อง

ตัวเครื่องทนทาน
ออกแบบได้สวยงาม ทันสมัย

ปรับทวนซ้ายขวาสะดวก
ใช้งานง่าย ทำงานได้ต่อเนื่อง

ออกแบบให้เข้ากับสรีระได้ดี
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง



710W
motor

SPECIFICATION		85A
กำลังไฟฟ้าใช้	710W	
สมรรถนะ	คอนกรีต : 16 มม. (5/8") โลหะ : 13 มม. (1/2") / ไม้ : 30 มม. (1-3/16")	
อัตราการเจาะกระแทกต่อวินาที	0-48,000ipm	
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-3,200rpm	
ขนาด	296 x 77 x 202 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-5/8" x 3" x 8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)	
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)	

Depth Gauge, Chuck Key, Side Grip

Impact / Drilling



MT814



MT817

MT817

13mm (1/2") Hammer Drill

430W
motor

MT817KX1



กำลังไฟฟ้าใช้	430W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 13 มม. (1/2") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 18 มม. (11/16")
อัตราการเจาะกระแทกต่อวินาที	0-30,800ipm
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-2,800rpm
ขนาด	272 x 71 x 194 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/4" x 2-13/16" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



MT817KSP



Side Grip, Depth Gauge



ออกแบบให้เข้ากับสรีระได้ดี ประสิทธิภาพสูง

MT870

22 mm (7/8") ROTARY HAMMER

เปลี่ยนดอกโดยไม่ต้อง
ใช้กุญแจ
ใช้งานสะดวกเปลี่ยนได้ง่าย
เพียงเสียบวินาที

ระบบจำกัดแรงบิด
หยุดการทำงานเมื่อดอกสว่าน
เกิดการติดขัดระหว่างทำงาน
ป้องกันการเสียหายของเครื่อง

ด้ามจับยางนุ่มมือ
ออกแบบเข้ากับสรีระ
ช่วยป้องกันการหลุดลื่น

แกนยึดแน่นหนา
ดอกไม่แกว่งขณะทำงาน

ปรับเปลี่ยนโหมดได้ง่ายที่สวิตช์
บริเวณใต้เสาเครื่อง


ระบบปรับซ้ายขวาด้วย
ด้วย Brush Holder Unit

- ปกป้อง Carbon Brush จากฝุ่นและเศษหิน
- หมุนเข้าออกโดยใช้กำลังที่เท่ากัน

SPECIFICATION		459
กำลังไฟฟ้าใช้	710W	
สมรรถนะ	คอนกรีต : 22 มม. (7/8") โลหะ : 13 มม. (1/2") / ไม้ : 32 มม. (1-1/4")	
อัตราการเจาะกระแทกต่อวินาที	0-4,350ipm	
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-1,100rpm	
ขนาด	362 x 71 x 194 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-1/4" x 2-13/16" x 7-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)	
ความยาวสายไฟ	5.0 ม. (16.4 ฟุต)	

Side Grip, Depth Gauge
(Tool does not come with bit)

Dust Extraction



MT401

MT401

Blower

530W

85A

ด้านจับออกแบบเข้ากับสรีระ ใช้งานหลากหลาย



กำลังไฟที่ใช้	530W
แรงดันลม	1.2-2.9 ลบ.ม./นาที
ความเร็วลม	44-78 ม./วินาที
ความเร็วขณะหมุนเปล้า	8,500-16,000rpm
ขนาด	428 x 163 x 212 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(16-7/8" x 6-3/8" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Nozzle

Cutting



MT241



MT411



MT410



MT412X

MT241

355mm (14") Portable Cut-off


2,000W

203A

มอเตอร์กำลังสูง 2,000W



กำลังไฟที่ใช้	2,000W
แผ่นตัด	355 มม. (14")
ความเร็วขณะหมุนเปล้า	3,800rpm
ขนาด	500 x 280 x 620 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19-3/4" x 11" x 24-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	15.7 กก. (34.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.5 ม. (8.2 ฟุต)



Abrasive Cut-Off Wheel, Socket Wrench

MT411

110mm (4-3/8") Cutter

900W

303A

แข็งแรง นุ่มนวล



กำลังไฟที่ใช้	900W
สมรรถนะ	ตัดได้สูงสุด : 32 มม. (1-1/4")
ขนาดใบตัด	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วขณะหมุนเปล้า	12,000rpm
ขนาด	217 x 198 x 165 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-1/2" x 7-3/4" x 6-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Wrench, Hex Wrench (Tool does not come with diamond wheel.)



MT410

110mm (4-3/8") Cutter

1,200W

303A

ตัดได้ทั้ง อลูมิเนียม กระเบื้อง และคอนกรีต



กำลังไฟที่ใช้	1,200W
สมรรถนะ	ตัดได้สูงสุด : 32 มม. (1-1/4")
ขนาดใบตัด	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วขณะหมุนเปล้า	13,000rpm
ขนาด	226 x 211 x 163 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-7/8" x 8-5/16" x 6-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Wrench, Hex Wrench (Tool does not come with diamond wheel.)



MT412X

110mm (4-3/8") / 125mm (5") Cutter

maktec
by Makita

เครื่องตัดหินอ่อน


มอเตอร์กำลังสูง
1,250W
แข็งแรงทนทาน
ตัดได้ปริมาณมากกว่า

ด้ามจับดีไซน์ใหม่
ช่วยให้จับถนัดมือ
ลดการเมื่อยล้าของการทำงาน



ใบตัดเพชรขนาด 125 มม. (5")
แข็งแรงทนทาน ตัดได้เรียบสวยงาม

Part Number : A-07347



1,250W

SPECIFICATION

303A

กำลังไฟที่ใช้	1,250W
สมรรถนะ	ขนาดใบตัด 110 มม. ตัดได้สูงสุด : 32.5 มม. (1-1/4") ขนาดใบตัด 125 มม. ตัดได้สูงสุด : 40 มม. (1-9/16")
ขนาดใบตัด	110 มม. (4-3/8") / 125 มม. (5")
ความเร็วขณะหมุนเปล้า	12,000rpm
ขนาด	233 x 216 x 166 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-1/8" x 8-1/2" x 6-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Wrench, Hex wrench, Adaptor Ring
(Tool does not come with diamond wheel.)

มอเตอร์กำลังสูง สำหรับงานหนัก

Grinding



MT960

MT90

MT923

MT903

MT910

MT941

INSIDE
MAKTEC



MT954

100mm (4") Angle Grinder

570W

411A

น้ำหนักเบาพิเศษ กำลังสูง ด้านจับบาง พร้อมสวิตช์ ปิดเปิดง่าย ใช้งานสะดวก

กำลังไฟที่ใช้	570W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	12,000rpm
ขนาด	256 x 118 x 92 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/8" x 4-5/8" x 3-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Lock Nut Wrench (Tool does not come with depressed center wheel.)



MT958

100mm (4") Angle Grinder

710W

411A

มอเตอร์กำลังสูง 710W

กำลังไฟที่ใช้	710W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	11,000rpm
ขนาด	266 x 118 x 96 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/2" x 4-5/8" x 3-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Lock Nut Wrench, Side Grip (Tool does not come with depressed center wheel.)



MT960

100mm (4") Angle Grinder

720W


459/460

กำลังสูง ด้านจับใช้งานสะดวก

กำลังไฟที่ใช้	720W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	12,000rpm
ขนาด	266 x 117 x 100 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/2" x 4-5/8" x 4")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Lock Nut Wrench, (Tool does not come with depressed center wheel.)



MT902

180mm (7") Angle Grinder

2,000W

204A

ประสิทธิภาพสูง แข็งแรงทนทาน

กำลังไฟที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	8,500rpm
ขนาด	466 x 200 x 138 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-3/8" x 7-7/8" x 5-7/16")
น้ำหนักสุทธิ	5.4 กก. (12.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Lock Nut Wrench, Side Grip (Tool does not come with depressed center wheel.)



MT903

230mm (9") Angle Grinder

2,000W

204A

ประสิทธิภาพสูง แข็งแรงทนทาน

กำลังไฟที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	230 มม. (9")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	6,600rpm
ขนาด	466 x 250 x 138 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-3/8" x 9-7/8" x 5-7/16")
น้ำหนักสุทธิ	5.7 กก. (12.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Lock Nut Wrench, (Tool does not come with depressed center wheel.)



MT910

6mm (1/4") Die Grinder

260W

411A

ทั้งขนาดเล็ก ใช้งานสะดวก

กำลังไฟที่ใช้	260W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
แผ่นตัด	24 มม. (3/4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	25,000rpm
ขนาด	328 x 63 x 63 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13" x 2-1/2" x 2-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Wrench2, Collet Cone, Gloves

MT925

114mm (4-1/2") Finishing Sander

180W

419A

ขัดได้หลากหลายรูปแบบ

กำลังไฟที่ใช้	180W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	112 x 102 มม. (4-3/8" x 4")
ขนาดกระดาษทราย	114 x 140 มม. (4-1/2" x 5-1/2")
ความเร็วในการขัดต่อหน่วย	14,000rpm
ขนาด	110 x 112 x 133 มม. (4-5/16" x 4-3/8" x 5-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	0.9 กก. (2.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Abrasive Papers

MT922

125mm (5") Random Orbit Sander

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบกลม**ด้ามจับกระชับมือ**จับได้หลายทาง รูปแบบเข้ากับสรีระได้ดี
ทำงานได้หลากหลาย**เครื่องขนาดกะทัดรัด**ใช้งานสะดวก
ลดการเมื่อยล้าจากการทำงาน**มอเตอร์กำลังสูง**ทนทานเหมาะกับงานขัด
ระดับมืออาชีพ**maktec**
by Makita**SPECIFICATION**

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	240W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	123 มม. (4-7/8")
ขนาดกระดาษทราย	125 มม. (5")
ความเร็วในการขัดต่อวินาที	12,000opm
ขนาด	127 x 123 x 142 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(5" x 4-7/8" x 5-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Abrasive Disc

กำลังสูง ด้ามจับใช้งานสะดวก**MT923**

93mm (3-5/8") Finishing Sander

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสัน**สวิตช์ขนาดใหญ่**

จับกดมือ ใช้งานสะดวก

ยางกันลื่นช่วยให้จับได้แน่นมือ
ไม่หลุดลื่นง่าย**เลื่อยขึ้นเดียว**ลดความสิ้นเปลืองได้ดี
ช่วยให้ดูแลรักษาได้สะดวก**ถุงเก็บฝุ่นขนาดใหญ่**

ช่วยให้ทำงานได้มากขึ้น

ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่

ช่วยระบายความร้อนได้ดี

**maktec**
by Makita**SPECIFICATION**

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	190W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	92 x 185 มม. (3-5/8" x 7-1/4")
ขนาดกระดาษทราย	93 x 228 มม. (3-5/8" x 9")
ความเร็วในการขัดต่อวินาที	12,000opm
ขนาด	252 x 92 x 154 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-7/8" x 3-5/8" x 6-1/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Abrasive Paper, Punch Plate, Dust Bag

ด้ามจับถนัดมือ น้ำหนักเบา**MT921**

93mm (3-5/8") Finishing Sander

180W

64A

ด้านจับถนัดมือ น้ำหนักเบา

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	180W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	93 x 185 มม. (3-5/8" x 7-1/4")
ขนาดกระดาษทราย	93 x 228 มม. (3-5/8" x 9")
ความเร็วในการขัดต่อวินาที	12,000opm
ขนาด	214 x 92 x 147 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-3/8" x 3-5/8" x 5-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Abrasive Paper 6

**MT941**

100mm (4") Belt Sander

maktec
by Makita**เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน**สายพานแบบเรียบ ใช้งานกลับด้านได้
โดยยึดติดกับขาตั้ง (อุปกรณ์มาตรฐาน)เครื่องเดินเสถียร
ควบคุมง่าย
ไม่แกว่งซ้าย-ขวาถุงเก็บฝุ่นขนาดใหญ่
ช่วยให้ทำงานได้มากขึ้นกระดาษทรายสายพาน
ขนาด 4 x 24 นิ้ว**ด้ามจับถนัดมือ ใช้งานสะดวก****SPECIFICATION**

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	940W
ขนาดกระดาษทรายสายพาน	100 x 610 มม. (4" x 24")
ความเร็วของสายพาน	380 ม./นาที. (1,250 ฟุต/นาที)
ขนาด	354 x 175 x 169 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14" x 6-7/8" x 6-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.2 กก. (13.7 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Abrasive Belt, Step, Dust Bag Assembly, Carbon Plate

Sawing



MT582



MT431

MT560

165mm (6-1/2") Circular Saw

1,050W motor

303A

ถอดเปลี่ยนใบได้ง่าย เพียงไขสกรู



กำลังไฟที่ใช้	1,050W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ที่ 0 องศา : 56 มม. (2-3/16") ที่ 45 องศา : 37 มม. (1-7/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อย	165 มม. (6-1/2")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	4,700rpm
ขนาด	273 x 231 x 230 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/4" x 9-1/8" x 9")
น้ำหนักสุทธิ	3.7 กก. (8.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

T.C.T. Saw Blade, Guide Rule, Hex Wrench



MT582

190mm (7-1/2"), 185mm (7-1/4") Circular Saw

1,050W motor


303A

กำลังตัดสูง ควบคุมการทำงานง่าย



กำลังไฟที่ใช้	1,050W
สมรรถนะ	ที่ 0 องศา : 68 มม. (2-11/16"), 66 มม. (2-5/8") ที่ 45 องศา : 46 มม. (1-13/16"), 44 มม. (1-3/4")
ขนาดใบตัด	190 มม. (7-1/2"), 185 มม. (7-1/4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	4,900rpm
ขนาด	297 x 232 x 255 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-3/4" x 9-1/8" x 10")
น้ำหนักสุทธิ	4.0 กก. (8.8 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

T.C.T. Saw Blade, Guide Rule, Hex Wrench



MT583

185mm (7-1/4") Circular Saw

1,050W motor

303A

ถอดเปลี่ยนใบได้ง่าย เพียงไขสกรู

ด้ามจับยางไม่ลื่นไถล
ด้ามจับวัสดุขึ้นดี
เคลื่อนกับมือลื่นไถล



มอเตอร์ 1,050W
ให้กำลังการตัดสูง

ออกแบบให้เปลี่ยน
ใบเลื่อยสะดวก

กำลังไฟที่ใช้	1,050W
สมรรถนะ	ที่ 0 องศา : 66 มม. (2-5/8") ที่ 45 องศา : 44 มม. (1-3/4")
ขนาดใบตัด	185 มม. (7-1/4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	4,700rpm
ขนาด	286 x 231 x 242 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/4" x 9-1/8" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Saw Blade, Guide Rule, Hex Wrench

MT431

Jig Saw

450W motor

64A

กำลังสูง น้ำหนักเบา



กำลังไฟที่ใช้	450W
สมรรถนะ	ตัดไม้ที่ 0 องศา : 65 มม. (2-9/16") ตัดเหล็กที่ 0 องศา : 6 มม. (1/4")
ความยาวของการตัด	18 มม. (11/16")
ความเร็วช่วงชัก	0-3,100spm
ขนาด	214 x 75 x 202 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-3/8" x 2-15/16" x 8")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Jig Saw Blade, Hex Wrench



MT430

Jig Saw

450W motor

411A

เครื่องมือ ทรงกรงบอก เข็มแรงพิเศษ




กำลังไฟที่ใช้	450W
สมรรถนะ	ตัดไม้ที่ 0 องศา : 55 มม. (2-3/16") ตัดเหล็กที่ 0 องศา : 6 มม. (1/4")
ความยาวของการตัด	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก	0-3,100spm
ขนาด	219 x 85 x 191 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-5/8" x 3-3/8" x 7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Hex Wrench



Planing/ Routing



MT362



MT111KX1

MT362

12mm (1/2") Router (Plunge Type)

1,650W motor

203A

มอเตอร์กำลังสูง 1,650W เหมาะกับงานหนัก



กำลังไฟที่ใช้	1,650W
ขนาดหัวจับตอ	12 มม. หรือ 1/2"
สามารถตัดระดับ	0-60 มม. (0 - 2-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	160 x 148 มม. (6-5/16" x 5-7/8")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	22,000rpm
ขนาด	284 x 148 x 300 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/8" x 5-7/8" x 11-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก. (12.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Trimmer Guide Assembly, Straight Guide Assembly, Straight Bit, Wrench2, Collet Sleeve2, Guide Holder Assembly, Dust Cover



MT111KX1

82mm (3-1/4") Power Planer

maktec
by Makita

กบไฟฟ้า

มอเตอร์กำลังสูง 750W
ทำงานได้ปริมาณมากกว่า

ปรับความลึกได้ 3 ระดับ

สามารถเลือกได้ทั้ง 1, 2 หรือ 3 มม.
รองรับงานได้หลากหลายประเภท



ด้ามจับปรับองศาให้เข้ากับสรีระได้ดี

ปรับความลึกได้ 3 ระดับ



น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง
เหมาะกับการขนหนัก

SPECIFICATION

กำลังไฟที่ใช้	750W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบกันเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบหมุนเปล่า	18,000rpm
ขนาด	390 x 175 x 140 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(15-3/8" x 6-7/8" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	5.0 ม. (16.4 ฟุต)



Sharpening Holder Assembly, Blade Gauge Assembly,
Socket Wrench, Planer Blades 2, Edge Fence (Guide Rule)

MT372

6mm (1/4") Trimmer

530W

411A

กำลังสูง น้ำหนักเบา



กำลังไฟที่ใช้	530W
ขนาดหัวตัด	6 มม. หรือ 1/4"
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	82 มม. x 90 มม. (3-1/4" x 3-1/2")
ความเร็วรอบหมุนเปล่า	35,000rpm
ขนาด	82 x 90 x 199 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(3-1/4" x 3-1/2" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Wrench101.17, Chip deflector, Template guide, Trimmer guide assembly,
Straight guide assembly, Straight bit



MT101

82mm (3-1/4") Power Planer

maktec
by Makita

กบไฟฟ้า

มอเตอร์กำลังสูง 500W
ทำงานได้ปริมาณมากกว่า

ด้ามจับออกแบบให้เข้ากับสรีระ
นุ่มสบายช่วยให้จับกดมือ
ลดการเมื่อยล้าจากการทำงาน

ใบมีดขนาดกว้างพิเศษ
ไสได้สูงที่สุดถึง 82 มม.

น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง
ใช้งานได้ยาวนาน



500W
motor

SPECIFICATION

กำลังไฟที่ใช้	500W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบกันเนื้อไม้ลึก	2 มม. (1/16")
ความเร็วรอบหมุนเปล่า	16,000rpm
ขนาด	285 x 157 x 160 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/4" x 6-3/16" x 6-5/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Planer Blade2, Blade Gauge Assembly,
Socket Wrench, Guide Rule, Planer Blade Collet



คำแนะนำ

- ควรเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
- อะไหล่แท้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้คงทน

หากพบสินค้าลอกเลียนแบบแจ้งเบาะแสได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด
โทร 02-639-1955 ต่อ 250 หรือ 257

*รายการอุปกรณ์มาตรฐานในชุดและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือพื้นที่