

รหัสสินค้า : M011-9218B

ชื่อสินค้า : เครื่องขัดเงา 7 นิ้ว MAKITA รุ่น 9218B

แบรนด์ : MAKITA



เครื่องขัดเงา 7"
รุ่น 9218B
รหัสสินค้า M011-9218B



กำลังไฟฟ้า	570	วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	180	มิลลิเมตร
น้ำหนักสุทธิ	2.7	กิโลกรัม
ความเร็วรอบหมุนเปล่า	2,000	รอบต่อนาที
เกลียวข้อ	M16	
ความยาวรวมทั้งหมด	235	มิลลิเมตร
คุณสมบัติ	ฉนวน 2 ชั้น	
โซ่กัน	CB-100A	

ภาพรวม (Product Overview)

เครื่องขัดเงา 7 นิ้ว MAKITA รุ่น 9218B มีกำลังไฟ 570 วัตต์ ขนาดแผ่นที่ใช้ในการขัด 180 มิลลิเมตร มีความเร็วรอบ 2,000 รอบต่อนาที น้ำหนัก 2.7 กิโลกรัม โดยใช้ถ่าน CB-100A เครื่องขัดเงาสามารถขัดได้ในพื้นที่ที่กว้าง มีการควบคุมของตัวเครื่องที่ง่าย ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เนื่องจากชุดด้ามจับออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก และเสริมความปลอดภัยด้วยฉนวนแบบ 2 ชั้น ป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟรั่ว

จุดเด่น (Features)

- โครงสร้างชุดห้องเฟืองทำจากอลูมิเนียมอย่างดี
- ชุดด้ามจับออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก
- ขัดได้พื้นที่กว้าง ควบคุมตัวเครื่องได้ง่าย ประหยัดเวลาจากการทำงาน

บรรจุภัณฑ์ (Packaging)



เครื่องขัดเงา 7 นิ้ว MAKITA รุ่น 9218B บรรจุในกล่องกระดาษแข็งอย่างดี มีโลโก้แบรนด์มาคิต้าและชื่อรุ่น 9218B ระบุชัดเจนที่ข้างกล่อง

อุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง (Products and Accessories)



1. เครื่องขัดเงา 7 นิ้ว MAKITA รุ่น 9218B
2. แผ่นขัดแบบผ้าทรายและแบบขนแกะ
3. ประแจล็อกใบ
4. ด้ามจับ
5. คู่มือการใช้งานและใบรับประกันสินค้า

การใช้งาน (Applications)

เครื่องขัดเงา 7" MAKITA รุ่น 9218B เหมาะสำหรับการใช้ขัดพื้นผิว โดยสามารถเปลี่ยนใบขัดในการทำงานได้ตามประเภทงานที่ใช้ เช่น การขัดพื้นผิวที่เป็นโลหะที่ต้องพ่นสีจะต้องใช้เป็นใบขัดกระดาษทราย ถ้าใช้ในการขัดเงาจะต้องใช้เป็นแผ่นขนแกะเป็นต้น

วิธีการใช้งาน (How to use)



- ตรวจสอบสภาพของเครื่องประกอบแผ่นขัดแล้วยึดให้แน่น



- เปิดสวิตช์ให้เครื่องหมุนได้รอบที่เร็วที่สุดจึงนำไปขัดผิวชิ้นงาน

ข้อควรปฏิบัติ/ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don't)

- ปลั๊กไฟที่ต่อพ่วงจะต้องมีสภาพที่พร้อมใช้งาน และต้องพอดีกับเต้ารับไฟฟ้า ป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ความคมของดอกสว่าน และความหนาของชิ้นงานไม่ควรที่จะหนาเกินไป
- สำรวจพื้นที่ทำงานต้องมีความสะอาด และมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งาน
- ไม่ควรใช้ในสถานที่ที่มีของเหลว มีก๊าซ หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติไวไฟเพราะอาจเกิดการระเบิดได้
- ดูแลไม่ให้มีเด็ก หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า

- ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ท่อ เครื่องนำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น เพราะอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต หากร่างกายสัมผัสกับพื้น

การบำรุงรักษา (Maintenance)

- ใช้งานเสร็จควรถอดปลั๊กทุกครั้ง
- ทำความสะอาดด้วยการใช้ลมเป่าฝุ่นออกจากตัวเครื่อง
- เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาอเนกประสงค์

ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติสินค้า (Specifications)

Number	คุณสมบัติ	รายละเอียด	หน่วย
1	กำลังไฟฟ้า	570	วัตต์
2	เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่น ขัด	180	มิลลิเมตร
3	น้ำหนักสุทธิ	2.7	กิโลกรัม
4	ความเร็วขณะหมุน เปล่า	2,000	รอบต่อนาที
5	เกลียวจับ	M16	
6	ความยาวรวมทั้งหมด	235	มิลลิเมตร
7	คุณสมบัติ	ฉนวน 2 ชั้น	
8	ใช้ถ่าน	CB-100A	

9			
10			