

รหัสสินค้า : MT430

ชื่อสินค้า : เลื่อยจิ๊กซอร์ MAKTEC รุ่น MT-430

แบรนด์ : MAKTEC



**เลื่อยจิ๊กซอร์
รุ่น MT-430
รหัสสินค้า MT430**



กำลังไฟที่ใช้	450	วัตต์
สมรรถนะ	ไม้, เหล็ก	55, 6 มิลลิเมตร
ความยาวการตัด	26	มิลลิเมตร
ความเร็วรอบชัก	0 - 3,100	SPM
น้ำหนักสุทธิ	2.6	กิโลกรัม
ความยาวสายไฟ	2	เมตร
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	85 x 219 x 191	มิลลิเมตร
คุณสมบัติ	ฉนวน 2 ชั้น, มีระบบเก็บฝุ่น	
คุณสมบัติ	ปรับได้หลายสปีด	
คุณสมบัติ	ใบมีดของมกิด้า, ใบมีดของ BAYONET	

ภาพรวม (Product Overview)

เลื่อยจิ๊กซอร์ MAKTEC รุ่น MT-430 กำลังไฟที่ใช้ 450 วัตต์ ชนิดของใบเลื่อยของมกิด้า เป็นใบมีดมีรูเสียบที่ใช้หนีตยึด กับใบเลื่อยของ BAYONET ด้ามจับถูกออกแบบให้จับถนัดมือ ความเร็วรอบตัวเปล่า 0 - 3,100 ครั้งต่อนาที ความยาวช่วงชัก 26 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ใช้กับงานไม้ เหล็ก อลูมิเนียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฉนวนแบบ 2 ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟรั่ว

จุดเด่น (Features)

- เลื่อเครื่องทรงกระบอกแข็งแรงพิเศษ
- ฉนวนแบบ 2 ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟรั่ว
- ปรับได้หลายสปีด ไม่มีระบบใบมีดเตะ
- มีหัวดูดฝุ่น (อุปกรณ์เสริม) ต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นเพื่อช่วยให้พื้นที่ทำงานสะอาด
- มีระบบเก็บฝุ่น
- สามารถใช้ใบมีดของมกิด้า กับใบมีดของ BAYONET ได้

บรรจุภัณฑ์ (Packaging)



- เลื่อยจิ๊กซอร์ MAKTEC รุ่น MT-430 บรรจุในกล่องกระดาษแข็งอย่างดี

อุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง (Products and Accessories)



1. เลื่อยจิ๊กซอร์ MAKTEC รุ่น MT-430
2. ใบเลื่อยจิ๊กซอร์
3. คู่มือการใช้งาน และใบรับประกันสินค้า

การใช้งาน (Applications)

เลื่อยจิ๊กซอร์ MAKTEC รุ่น MT-430 ใช้งานเครื่องมือควรมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น ถุงมือหนัง แวนตานิรภัย เป็นต้น เหมาะสำหรับงานตัดไม้หนาสูงสุด 55 มิลลิเมตร และตัดเหล็กได้สูงสุดถึง 6 มิลลิเมตร ตามการใช้งานของใบตัด

วิธีการใช้งาน (How to use)



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือ



ช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

- ตรวจสอบเช็คสภาพเครื่องว่ามีสภาพสมบูรณ์หรือไม่ ทำการตรวจเช็คความคมของใบมีดว่ามีความคมอยู่หรือไม่ แล้วขันน็อตยึดใบให้แน่นเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือ



ช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

- เปิดเครื่องเพื่อเริ่มต้นการทำงาน สามารถปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 0 - 3,100 ครั้งต่อนาที ใช้กับงานไม้ เหล็ก อลูมิเนียม หรือ พลาสติกขึ้นอยู่กับการใช้งานและใบตัด

ข้อควรปฏิบัติ/ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don't)

- ปลั๊กไฟที่ต่อพ่วงจะต้องมีสภาพที่พร้อมใช้งาน และต้องพอดีกับเต้ารับไฟฟ้า ป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ผู้ใช้งานเครื่องมือควรมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น ถุงมือหนัง แวนตานิรภัย เป็นต้น
- ดูแลไม่ให้มีเด็ก หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า

การบำรุงรักษา (Maintenance)

- เมื่อใช้งานเสร็จควรถอดปลั๊กทุกครั้ง
- ทำความสะอาดด้วยการใช้ลมเป่าฝุ่นออกจากตัวเครื่อง
- เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาอเนกประสงค์ และเก็บในที่แห้ง
- เก็บลงกล่องพลาสติกที่ติดมากับตัวเครื่องไว้ในที่แห้ง

ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติสินค้า (Specifications)

Number	คุณสมบัติ	รายละเอียด	หน่วย
1	กำลังไฟที่ใช้	450	วัตต์
2	สมรรถนะ ไม้, เหล็ก	55, 6	มิลลิเมตร
3	ความยาวการตัด	26	มิลลิเมตร
4	ความเร็วช่วงชัก	0 - 3,100	SPM
5	น้ำหนักสุทธิ	2.6	กิโลกรัม
6	ความยาวสายไฟ	2	เมตร
7	ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	85 x 219 x 191	มิลลิเมตร
8	คุณลักษณะ	ฉนวน 2 ชั้น	
9	คุณลักษณะ	มีระบบเก็บฝุ่น	
10	คุณลักษณะ	ปรับได้หลายสปีด	
11	คุณลักษณะ	ใบมีดของมาเก็ดต้า	

12	คุณลักษณะ	ใบมีดของ BAYONET	
----	-----------	------------------	--