


ตัดเร็ว และคม
ทนกว่า 2 เท่า
long life 2X

การใช้งาน (Application)

	4"	7"	9"	10"
กระเบื้องปูพื้น/ผนัง (Tile)	★	★	★	
แกรนิตโต้ (Granito)	★	★	★	
คอนกรีต (Concrete)	★	★	★	
กระเบื้องซีแพค (CPAC Tile)		★	★	
คาร์บอน (Carbon)		★	★	
เสาเข็มรูปตัวไอ (Stake)		★	★	
แผ่น ค.ส.ล. (Reinforced Concrete)		★	★	



20407



20412



20707



20907

รหัส Code	ประเภท Type	ลักษณะการใช้งาน Use	ยี่ห้อ Brand	ขนาดใบเพชร Diameter	ขนาดรู Hole	ขนาดเพชร Segment Dimension (DT) (mm)	จำนวนฟัน Segmentation (T)	ความเร็วรอบ Max Speed (RPM)	บรรจุ Packing (กล่อง/ลัง)	ราคา Price
20407	Segment	Dry&Wet	SUMO	4" (105mm)	20/16	7x1.8	8	14,500	50/กล่อง 200/ลัง	125.-
20412	Segment	Dry&Wet	SUMO	4.5" (115mm)	20/16	12x1.8	8	14,500	50/กล่อง 200/ลัง	160.-
20707	Segment	Dry&Wet	SUMO	7" (180mm)	22.23/20	7x2.2	14	8,500	1/แพ็ค 50/ลัง	290.-
20907	Segment	Dry&Wet	SUMO	9" (230mm)	22.23/20	7x2.6	18	6,600	1/แพ็ค 25/ลัง	630.-

ใบตัดเพชร DIAMOND BLADE

CONTINUOUS



การใช้งาน (Application)	4"	7"	9"	10"
กระเบื้องปูพื้น/ผนัง (Tile)	★	★		
แกรนิตโต้ (Granito)	★	★		
คอนกรีต (Concrete)	★	★		
กระเบื้องซีแพค (CPAC Tile)		★		
คาร์บอน (Carbon)		★		
เสาเข็มรูปตัวไอ (Stake)		★		

ตัดน้ำ
WET

ตัดเร็ว และคม
ทนกว่า 2 เท่า
long life 2X



10412

รหัส Code	ประเภท Type	ลักษณะการใช้งาน Use	ยี่ห้อ Brand	ขนาดใบเพชร Diameter	ขนาดรู Hole	ขนาดเพชร Segment Dimension (DT) (mm)	ความเร็วรอบ Max Speed (RPM)	บรรจุ Packing (กล่อง/ลัง)	ราคา Price
10412	Continuous		SUMO	4.5" (115mm.)	20/16	12x1.8	14,500	50/กล่อง 200/ลัง	180.-/Pc

ARROW TURBO & Wave Turbo Type



ตัดเร็ว และคม
ทนกว่า 2 เท่า
long life 2X

การใช้งาน (Application)	4"	7"	9"	10"
กระเบื้องปูพื้น/ผนัง (Tile)	★	★	★	
แกรนิตโต้ (Granito)	★	★	★	
คอนกรีต (Concrete)	★	★	★	
กระเบื้องซีแพค (CPAC Tile)		★	★	
คาร์บอน (Carbon)		★	★	
เสาเข็มรูปตัวไอ (Stake)		★	★	
แผ่น ค.ส.ล. (Reinforced Concrete)		★	★	



30408



30708




50908



รหัส Code	ประเภท Type	ยี่ห้อ Brand	ขนาดใบเพชร Diameter (Inch)	ขนาดรู Hole	ขนาดเพชร Segment Dimension (DT) (mm)	ความเร็วรอบ Max Speed (RPM)	บรรจุ Packing (กล่อง/ลัง)	ราคา Price
30408	Arrow Turbo	SUMO	4"	20/16	8x2.0	14,500	10/กล่อง 200/กล่อง	145.-
30708	Arrow Turbo	SUMO	7" (180mm)	22.23/20	8x2.6	8,500	1/แพ็ค 50/กล่อง	360.-
50908	Wave Turbo	SUMO	9"	25.4/22.23	8x3	6,600	1/แพ็ค 25/ลัง	900.-

ใบตัดเพชร

DIAMOND BLADE



Segment Dimension (DT) : ขนาดเพชร มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)

Ø Diameter: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบเพชร
มีหน่วยเป็นนิ้วหรือมิลลิเมตร (mm,inch)

ประเภท I Type

- "1" = Continual
- "2" = Dry
- "3" = Arrow Turbo
- "5" = Wave Turbo

* หมายเหตุ
ตำแหน่งเลข 2 หลักแรก
หมายถึงความหนาของใบเพชร
(Thickness) 10 mm.

ใบตัดเพชร BOXING



20407



30408



10405



ตัดเร็ว คม ทน ใบตัดเพชรอเนกประสงค์

เหมาะสำหรับ

- กระเบื้อง
- แกรนิต
- อิฐ
- คอนกรีต
- ใช้งานทั่วไป

USE FOR

- Tile
- Granite
- Brick
- Concrete
- General use



ใช้งานกับเครื่อง (Use with) :
- เครื่องเจียร (Angel grinder) 4"
- เครื่องตัดกระเบื้อง (tile cutter) 4"

รหัส Code	ประเภท Type	ลักษณะการใช้งาน Use	ยี่ห้อ Brand	ขนาดใบเพชร Ø Diameter	ขนาดรู Ø Hole	ขนาดเพชร Segment Dimension (DT) (mm)	จำนวนฟัน Segmentation (T)	ความเร็วรอบ Max Speed (RPM)	บรรจุ Packing (กล่อง/ลัง)	ราคา Price
20407	Segment	Dry&Wet	BOXING	4"(105mm)	20/16	7x1.9	8	14,500	50/กล่อง 200/ลัง	70.-/Pc
30408	Arrow Turbo	Dry&Wet	BOXING	4"(105mm)	20/16	8x2.0	-	14,500	50/กล่อง 200/ลัง	80.-/Pc
10405	Continuous	Dry	BOXING	4"(105mm)	20/16	5x1.9	-	14,500	50/กล่อง 200/ลัง	140.-/Pc

ใบตัดเพชร
DIAMOND BLADE

SUPER THIN

ตัดแห้ง/น้ำ
DRY & WET



SUMO[®]
INDUSTRIAL

SUPER HARD QUARTZ
1.2x2.4m

แกรนิตโต้ 60x60

FAST CUT

TURBO CUT



สำหรับกระเบื้องที่แข็งที่สุด



สามารถตัดหินเทียมได้

HOT PRESS ผลิตด้วยกรรมวิธีการกดด้วยความร้อน จึงทำให้ใบตัดเพชรมีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น

การใช้งาน
(Application)

	4" FAST CUT	4" TURBO
กระเบื้องเซรามิก (All hard ceramic tile)	★	★
หินสังเคราะห์ (Quartz)	★	★
หินสังเคราะห์แผ่นใหญ่ 1.2x2.4m (Super hard quartz 1.2x2.4m)	★	
แกรนิตโต้ 60x60cm (Granito 60x60cm)	★	★

รหัส Code	ประเภท Type	ลักษณะการใช้งาน Use	ยี่ห้อ Brand	ขนาดใบเพชร Ø Diameter	ขนาดรู Ø Hole	ขนาดเพชร Segment Dimension (DT) (mm)	ความเร็วรอบ Max Speed (RPM)	บรรจุ Packing (กล่อง/ลัง)	ราคา
Turbo Cut		Dry&Wet	SUMO	4" (105mm)	20/16	9x1.2	14,500	50/กล่อง 200/ลัง	165.-
Fast Cut		Dry&Wet	SUMO	4" (105mm)	20/16	9x1.2	14,500	10/กล่อง 200/ลัง	350.-

คำเตือน / ข้อแนะนำ

- ไม่ควรใช้ใบตัดเพชรกับวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
- ตรวจสอบสภาพใบตัดเพชรก่อนการใช้งานทุกครั้ง ให้แน่ใจว่าไม่มีรอยแตก บิ่น หรือชำรุด
- ทำความสะอาดก่อนการใช้งาน เพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมปนเข้ามา
- ตรวจสอบฐานแกนกลางไม่ควรแน่นหรือหลวมเกินไป
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากป้องกันสะเก็ด ถุงมือ เป็นต้น

เหมาะสำหรับ / PRODUCT DETAIL

- เครื่องเจียร 4" (Angle Grinders 4")
- เครื่องตัดกระเบื้อง 4" (Tile Cutter 4")

WARNING / RECOMENDATION

- Do not use the diamond blade other than those materials listed.
- Make sure that no cracks or chipping damage before use.
- Please clean it before use. To avoid contamination with foreign bodies to come.
- Make sure to install and secure. Not tight or too loose.
- Always use safety equipment to protect your hands, face and eyes when using tools.





SUMO[®]
PROFESSIONAL

ใบเพชรแบบชุบไฟฟ้า
DIAMOND BLADE ELECTROPLATE

คม รอยตัดเรียบ
อายุการใช้งานยาวนาน
GOOD SHARPNESS - SMOOTH CUTTING
LONG SERVICE LIFE

4"
x1.0x20mm




การใช้งาน/Application

200.-/Pc
200Pcs/Carton

สำหรับตัดและเจียรแต่ง งานจิวเวลรี
กระจก คาร์ไบด์ หินอ่อน วัสดุก่อสร้าง ท่อ PVC
เซรามิก หินปูน อะคริลิก

APPLICABLE FOR CUTTING AND GRINDING GEMSTONE,
JADE, GLASS, CARBIDE, ASPHALT, MARBLE, FIBER CEMENT,
TILES, PVC TUBE, LIMESTONE, ACRYLIC, ETC.


เครื่องมือ/Tool



ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4"
Used with Angle Grinder 4"

รายละเอียด/Specification

Diameter : 100x20mm
Grit No. : #150
Max.Speed : 14500RPM
Thickness : 1mm



ข้อควรระวัง/Caution

- ไม่ควรใช้ใบเพชรแบบชุบไฟฟ้ากับวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- ตรวจสอบสภาพใบเพชรแบบชุบไฟฟ้าก่อนการใช้งานทุกครั้ง ให้แน่ใจว่าไม่มีรอยแตก บิ่น หรือชำรุด
- ทำความสะอาดก่อนการใช้งาน เพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมปนเข้าไป
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นนิรภัย ถุงมือ หน้ากากป้องกันสะเก็ด เป็นต้น
- ไม่ควรใช้ความเร็วรอบสูงกว่าตามที่ระบุ จะส่งผลให้ความสามารถของใบเพชรแบบชุบไฟฟ้ามีอายุสั้นลงได้
- สำหรับการตัดแบบใช้น้ำควรดูแลความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า อาจจะได้รับอันตรายจากไฟดูดได้
- Do not use the Diamond Blade Electroplate other than those materials listed.
- Make sure that no cracks or chipping damage before use.
- Please clean it before use. To avoid contamination with foreign bodies to come.
- Always wear protective goggles, protective gloves, face mask, safety shoes and working clothes.
- Maximum rotation of the machine must not be faster as the allow rotation of cutting blade.
- Use the correct cutting blade for the various materials.
- For wet cutting, allow running water to cool off the cutting tool. Be care of any electrical shocks or fire hazards.



อุปกรณ์ป้องกัน
SAFETY




DIAMOND CUTTING WHEEL SILVER BRAZED SEGMENT BLADE

ตัวใบและฟันยึดติดกันด้วยลวดเชื่อมเกรดดีที่สุด
จึงทำให้ใบตัดมีความแข็งแรง ทนทาน
และตัดถนนได้มากกว่า 200 ม.

ตัด

CUTTING



เหมาะสำหรับ (Suitable For)

- ยางมะตอย (Asphalt)
- คอนกรีต (Concrete)
- คอนกรีตเปียก (Green Concrete)
- ปูนซีเมนต์ (Asphalt Over Concrete)

รหัส Code	ประเภท Type	ขนาดใบ ø Diameter (inch)	ความหนาใบ Body Thickness (mm)	Fix Bore (mm)	ขนาดรู ø Hole	ขนาดเพชร Segment Dimension (DT) (mm)	จำนวนฟัน Segmentation (T)	ความเร็วรอบ Max Speed (RPM)	น้ำหนัก Wigth (กิโลกรัม)	บรรจุ Packing (กล่อง/ลัง)	ราคา Price
21412	Segment	14"	2.2	11.58	25.4	3.2x12	24	4,365	1.80 kg	10/ลัง	1,600.-/Pc
21612	Segment	16"	2.4	11.58	25.4	3.6x12	28	3,800	2.60 kg	10/ลัง	2,400.-/Pc
21812	Segment	18"	2.8	11.58	25.4	3.8x12	32	3,300	3.65 kg	5/ลัง	3,200.-/Pc
22412	Segment	24"	3.4	11.58	25.4	4.5x12	42	2,550	5.75 kg	2/ลัง	6,000.-/Pc

คำเตือน / ข้อแนะนำ

- ไม่ควรใช้ใบตัดเพชรกับวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
- ตรวจสอบสภาพใบตัดเพชรก่อนการใช้งานทุกครั้ง ให้แน่ใจว่าไม่มีรอยแตก บิ่น หรือชำรุด
- ทำความสะอาดก่อนการใช้งาน เพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมปนเข้ามา
- ตรวจสอบรูแกนกลางใบตัดเพชรให้แน่นหรือหลวมเกินไป
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากป้องกันสะเก็ด ถุงมือ เป็นต้น

WARNING / RECOMENDATION

- Do not use the diamond blade other than those materials listed.
- Make sure that no cracks or chipping damage before use.
- Please clean it before use. To avoid contamination with foreign bodies to come.
- Make sure to install and secure. Not tight or too loose.
- Always use safety equipment to protect your hands, face and eyes when using tools.





GROOVING AND CUTTING BLADE SILVER BRAZED SEGMENT BLADE

ตัวใบและฟันยึดติดกันด้วยลวดเชื่อมเกรดดีที่สุด
จึงทำให้ใบตัดมีความแข็งแรง ทนทาน

พาร่อง-ตัด

GROOVING & CUTTING




101410



101610

เหมาะสำหรับ (Suitable For)

สำหรับพาร่องหรือตัดถนน
คอนกรีตใหม่ หรือ แอสฟัลต์
เพื่อหอยอดยาง
Asphalt, Green Concrete, Concrete



รหัส Code	ประเภท Type	ขนาดใบเพชร D Diameter (inch)	Fix Bore (mm)	ขนาดรู D Hole	ขนาดเพชร Segment Dimension (DT) (mm)	จำนวนฟัน Segmentation (T)	ความเร็วรอบ Max Speed (RPM)	น้ำหนัก Wigth (กิโลกรัม)	บรรจุ Packing (กล่อง/ลัง)	ราคา Price
101410	Segment	14"	11.58	25.4	10x10	24	4,365	5 kg	3/ลัง	4,800.-/Pc
101610	Segment	16"	11.58	25.4	10x10	28	3,820	8 kg	3/ลัง	5,700.-/Pc

คำเตือน / ข้อแนะนำ

- ไม่ควรใช้ใบตัดเพชรกับวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
- ตรวจสอบสภาพใบตัดเพชรก่อนการใช้งาน
ทุกครั้ง ให้แน่ใจว่าไม่มีรอยแตก บิ่น หรือชำรุด
- ทำความสะอาดก่อนการใช้งาน เพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมปนเข้ามา
- ตรวจสอบรูแกนกลางไม่ควรมีสนิมหรือหลวมเกินไป
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากป้องกันสะเก็ด ถุงมือ เป็นต้น


WARNING / RECOMENDATION

- Do not use the diamond blade other than those materials listed.
- Make sure that no cracks or chipping damage before use.
- Please clean it before use. To avoid contamination with foreign bodies to come.
- Make sure to install and secure. Not tight or too loose.
- Always use safety equipment to protect your hands, face and eyes when using tools.

ใบตัดเพชรมิติ 5"

TWIN CUTTER DIAMOND BLADES

TC1255 2 BLADES INCLUDED



1,400.-/คู่

OPTIONAL

**อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถนำ ใบตัดเพชร มาประกอบกับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าใบมีดคู่ ในการตัดวัสดุประเภทกระเบื้อง อิฐ และหินอ่อน

ตัดแห้ง/น้ำ
DRY & WET
SEGMENT

สำหรับตัด :
กระเบื้อง อิฐ และหินอ่อน
USE FOR : Tile, Brick and Marble.

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATIONS)

ใบมีดด้านใน Blade Inner :	125x28x2mm 12S
ใบมีดด้านนอก Blade Outer :	125x19x2mm 12S
ความเร็วรอบสูงสุด Max Speed :	6,000r/min
ความหนาในการตัด Cutting Capacity :	28mm
บรรจุ QTY :	2 Pcs
น้ำหนัก Net Weight :	0.21 kg

ใบเลื่อยมิติ 5"

TWIN TCT BLADES

TC1255 2 BLADES INCLUDED



1,400.-/คู่



สำหรับตัด :
วิวบอร์ด ไม้ พลาสติก และเหล็ก
USE FOR : VIVA Board, Wood, Plastic and Metal.

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATIONS)

ใบมีดด้านใน Blade Inner :	125x28x1.5mm 32T
ใบมีดด้านนอก Blade Outer :	125x19x1.5mm 32T
ความเร็วรอบสูงสุด Max Speed :	6,000r/min
ความหนาในการตัด Cutting Capacity :	ไม้ Wood 28mm เหล็กอ่อน Soft Metals 3mm เหล็กแข็ง Hard Metals 2mm
บรรจุ QTY :	2 Pcs
น้ำหนัก Net Weight :	0.24 kg



- ใช้สำหรับตัดคอนกรีตเท่านั้น
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตา กางเกงกันกระแทก อุปกรณ์ลดเสียง ฟันปิดจมูก และถุงมือ
- ติดตั้งใบเลื่อยให้ถูกต้องตามทิศทางการทำงาน
- อ่านคู่มือการใช้งานที่เครื่องเลื่อยไฟฟ้าใบมีดคู่ให้เข้าใจก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- For masonry cutting only.
- Always wear eye, ear, respiratory and glove protection.
- Always use sharp blades.
- Mount the blade securely in the proper direction of rotation.
- Please refer to the power tool instruction manual for correct blade mounting and operation instructions.