

รหัสสินค้า : M011-5806B

ชื่อสินค้า : เลื่อยไฟฟ้า 7 นิ้ว MAKITA รุ่น 5806B-C

แบรนด์ : MAKITA



เลื่อยไฟฟ้า 7"
รุ่น 5806B-C
รหัสสินค้า M011-5806B

Blade diameter 185 mm
Max cutting depth 0 66 mm
Max cutting depth 45 44 mm
No load speed 5,200 rpm
Overall length 282 mm
Net weight 3.4 kg
Power supply cord 2.5 m

ภาพรวม (Product Overview)

เลื่อยไฟฟ้า 7 นิ้ว MAKITA รุ่น 5806B-C ขนาดใบตัด 7 นิ้ว สามารถปรับให้ตัดเอียงมุมได้ 45 องศา ใช้ตัดไม้ตามแนวยาว และแนวขวาง มอเตอร์กำลังสูง ใช้ถ่าน CB-303 มอเตอร์กำลังสูง 1,050 วัตต์ ตัดได้ลื่นไหล มีความคล่องตัวสูง ใช้งานได้ทั้งงานหนักและงานเบา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น (Features)

- ตัวเครื่องฉนวน 2 ชั้น
- สามารถปรับให้ตัดเอียงมุมได้ 45 องศา
- มอเตอร์กำลังสูง ตัดได้ลื่นไหล

บรรจุภัณฑ์ (Packaging)



เลื่อยไฟฟ้า 7 นิ้ว MAKITA รุ่น 5806B-C บรรจุในกล่องกระดาษอย่างดี มีกระดาษรองด้านในกันรอย

อุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง (Products and Accessories)



1. เลื่อยไฟฟ้า 7 นิ้ว MAKITA รุ่น 5806B-C มาพร้อมใบตัด 7 นิ้ว
2. ประแจหกเหลี่ยม
3. ตัวล็อกใบเลื่อย
4. คู่มือและใบรับประกัน

การใช้งาน (Applications)

เลื่อยไฟฟ้า 7 นิ้ว MAKITA รุ่น 5806B-C มอเตอร์กำลังสูง 1,050 วัตต์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 5,200 รอบต่อนาที ใช้งานได้อย่างนุ่มนวล เหมาะสำหรับการตัดไม้อย่างต่อเนื่อง สามารถตัดเอียงได้ 45 องศา ด้วยความคมของใบเลื่อย มากีด้าและความแรงของมอเตอร์ ทำให้ชิ้นงานที่ออกมาชิ้นนั้นมีความสวยงามและแม่นยำ

วิธีการใช้งาน (How to use)



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมของ Makita



ช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมของ Makita



ช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

- ตรวจสอบสภาพเครื่อง เช่น สายไฟ ความคมของใบตัด
- ล็อคใบตัดให้แน่น ปรับความลึกของใบตามที่ต้องการตัด



- ใช้น๊วกดสวิตช์เพื่อเริ่มงานถ้าต้องการให้เครื่องหมุนตลอดจะมีปุ่มล็อกสวิตช์เพื่อให้เครื่องหมุนตลอด



- นำเครื่องวางให้ตรงแนวเส้นแล้วดันเครื่องไปข้างหน้าเพื่อให้กินเนื้อชิ้นงานจนกว่าจะตรงตามความต้องการ

ข้อควรปฏิบัติ / ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don't)

- พื้นที่ทำงานจะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ปลั๊กและสายไฟจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งในการทำงาน เช่น แวนตา ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น ครอบหุกันเสียง เป็นต้น

การบำรุงรักษา (Maintenance)

- หลังจากใช้งานเสร็จแล้วทำความสะอาดเครื่องโดยการเป่าด้วยลม และเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งอีกครั้งก่อนเก็บ
- เช็ดด้วยน้ำมันอเนกประสงค์เพื่อป้องกันสนิม
- เก็บในที่แห้ง และห่างจากมือเด็ก

ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติสินค้า (Specifications)

Number	คุณสมบัติ	รายละเอียด	หน่วย
1	Blade diameter	185	mm
2	Max cutting depth 0	66	mm
3	Max cutting depth 45	44	mm
4	No load speed	5,200	rpm
5	Overall length	282	mm
6	Net weight	3.4	Kg
7	Power Supply Cord	2.5	m
8			
9			
10			