

 100% Made in Italy

ivac
easy < strong < smart vacuum

AERTECNICA
think clean

מערכות ניקוי מרכזיות חכמות



Hide-A-Hose
Central Vacuum Systems

TUBO | Pratico





i-vac ישראל פרופיל חברה

חברת i Vac ישראל בע"מ עוסקת בייבוא, שיווק ושרות למערכות שאיבה מרכזיות חכמות למגזר הפרטי, הקבלני והמוסדי. בעלי החברה וכן כל עובדיה הם בעלי ניסיון רב וותק של שנים רבות בתחום השיווק, ההתקנות והשרות של מערכות אלו.

קפיצת המדרגה בסטנדרט הבניה בשנים האחרונות, הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה עיצובית, בשילוב העלייה המשמעותית בביקוש למערכות שואב מרכזי, הביאה לשינוי מהפכני בתחום במדינות רבות בעולם, וחיבה שינוי דומה גם בישראל.

i Vac נבחרה ע"י קונצרן המערכות הגדול באירופה AERTECNICA - Italy לשווק בבלעדיות בישראל את מותג ה-TUBO, הנחשב למותג המוביל באירופה בתחום.

החברה קיימת קרוב ל-30 שנה והיא המובילה באירופה בפיתוח וייצור מערכות שאיבה חכמות לבתים ולתעשייה.

חברת i Vac מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מנועים, החל ממערכות סטנדרטיות ואיכותיות בדומה לחברות השונות בשוק הישראלי, ועד למנועים חכמים ומתקדמים ביותר, ברמה הגבוהה ביותר, בעלי ייחודיות רבות ומגוונות.

לחברה נציגי מכירה שרות והתקנות בכל רחבי הארץ, והיא ממוקמת בהוד השרון, אתם מוזמנים לבוא אלינו ולהתרשם.



שלבים בהתקנת המערכת



התקנת המנוע והשקעים הסופיים

התקנת המנוע תתבצע סמוך לכניסתכם לבית החדש, על מנת שתוכלו להנות מהמערכת כבר בנקיונות הראשונים לפני הכניסה. טכנאי החברה ידאג לספק לכם הדרכה מלאה לשימוש נכון במערכת.

שלב הביצוע

התקנת התשתית בכמה שלבים במהלך הבנייה, החל מיציקות מרתף, מעברים בין הקומות, צנרת אופקית ואנכית, והתקנת השקעים בשלד, וזאת בתיאום מלא עם הלקוח ועם מפקח הבניה, הקבלן, ובעלי המקצוע בבית. לפני הריצוף תבוצע בדיקת ואקום, תקינות הצנרת ושקעי השאיבה בנוכחות הלקוח או מיושגו מטעמו.

שלב התכנון

תכנון מדויק וקפדני של תרשים צנרת. התכנון נעשה ע"י יועץ מערכות בכיר בחברה בתיאום עם הלקוח, האדריכל, ומפקח הבניה מטעם הלקוח.

חברת ivac חרטה על דגלה את נושא המצוינות והמקצועיות, וכן את נושא השרות ללקוחות החדשים והקיימים, וזאת מידיעה ברורה שכל לקוח מרוצה יביא אחריו עוד הרבה לקוחות.

אצלנו כל לקוח הוא VIP ואנו מתחייבים ל:

- ✓ זמינות לכל קריאת שרות - עד 48 שעות
- ✓ יחס אישי לכל לקוח
- ✓ ליווי צמוד בכל תהליך הבנייה



Pratico | Tubo

הצינור הנשלף מאיטליה



1 יחידת השאיבה 2 הצינור הנשלף 3 שקע נשלף 4 צנרת הוואקום וזוויות מיוחדות

מערכת הצינור הנשלף

בשנים האחרונות תפסה המערכת הנשלפת תאוצה מדהימה בקרב הבונים והמשפצים את בתיהם ברחבי העולם. למעלה מ-80% מהלקוחות בוחרים להתקין מערכת שאיבה מרכזית, בוחרים בצינור הנשלף מהקיר שבה צינור השאיבה הגמיש, איתו אנו מנקים את הבית, מאוכסן בצורה קבועה בתוך הצנרת הקשיחה המותקנת מתחת לריצוף או בתקרת הבית. בכל שקע ושקע ישנו צינור, הנשלף בקלילות מתוכו לאורך הרצוף וחוזר חזרה בסיום העבודה ע"י כח הוואקום של המערכת. המערכת נותנת את הפתרון המושלם לחסרון היחיד שהיה במערכת השואב המרכזית - הצינור! אורך הצינור יכול להגיע עד כ-15 מטרים!

יתרונות מערכת הצינור הנשלף

- חוסך במקום אחסון
- נוחות מקסימלית
- ניקוי זמין ומהיר בכל רגע - פשוט שולפים בקלילות, שואבים ומחזירים למקום.



• מסגרת ההכנה בקיר

Pratico Block il

מסגרת ההכנה הייחודית לקירות בלוקים, שפותחה על ידי מהנדסי החברה האיטלקית ונותנת את המענה המושלם להתקנה בקירות בלוקים - החל מעובי 10 ס"מ. הפחית עשויה אלומיניום ומסגרת ההכנה עשויה פלסטיק ABS.

ABS Plastic

• השקעים

השקעים מעוצבים ואיכותיים יותר. שקעי ה-pratico מעוצבים וברמת גימור כמו שרק האיטלקים יודעים... ניתנים לצביעה בכל צבע ועל פי גוון הקיר. כמו כן, רמת החומרים והפלסטיקה גבוהה ביותר.

ABS Plastic

• צינור קל ואיכותי יותר

צינור קל, גמיש ואיכותי יותר.




• טכנולוגיה אלחוטית

אפשרות הפעלת המערכת בלחיצת כפתור בידית אלחוטית מובנית. המערכת היחידה בעלת אישור משרד התקשורת הישראלי.



הוראות שימוש במערכת



1 פתח את השקע, ומשוך את אורך הצינור הרצוי

2 נעל את הצינור ע"י סיבוב לשונית הנעילה

3 הפעל את המערכת ע"י משיכת מתג ההפעלה (או בהפעלה אלחוטית ע"י לחיצה על מתג ההפעלה בידית)

4 חבר את הידית ואת האביזרים והתחל לשאוב

5 לסיום העבודה - התקרב לכיוון השקע

6 שחרר את נעילת הצינור

7 אטום את הצינור ביד והצינור יישאב חזרה אל תוך השקע

8 סגור את השקע

Hide A Hose



Hide-A-Hose
Central Vacuum Systems



המערכת

מערכת הצינור הנשלף HIDE A HOSE הומצאה בשנת 1999 בארה"ב ע"י אב ובנו, גארי ורוד דרייבסטון. יום אחד כשחזר גארי, פקיד בנק פשוט לביתו, מעד על צינור שואב האבק המרכזי שבביתו, ופתאום עלה בדעתו רעיון: לגרום לצינור להישאב חזרה אל תוך הצנרת בקיר. הוא ואביו פיתחו את הרעיון, ומהר מאוד גדלו ופיתחו רשת הפצה של כ-200 מפיצים בעיקר בארה"ב ובקנדה. במשך השנים עם גדילת החברה בארה"ב, הוסב חלק נכבד מקווי ייצור המוצרים לסין.

ההפעלה

הפעלת מערכת ה-HIDE A HOSE מתבצעת ע"י משיכת הלשונית האדומה שמצויה בשקע שבקיר. אפשרות זו היא חסרון לעיתים, מכיוון שכאשר רוצים לכבות את המערכת בעת העבודה, נאלצים לחזור כל הדרך אל שקע השאיבה. ישנן חברות המנסות לעקוף את הבעיה ע"י חיבור מערכת שמופעלת ע"י שלט (כמו של רכב). בחיבור זה ההפעלה כמובן אינה מובטחת, אינה נוחה, ואין לה אישור משרד התקשורת.



TUBO Classic | מערכת ניקוי מרכזית קלאסית



איך זה עובד ?

מערכת ניקוי ושאיבה מרכזית במבנה הקלאסי שלה קיימת בעולם כבר עשרות רבות של שנים. המערכת מורכבת בדו"כ בתהליך בניה או שיפוץ של הבית/הדירה, אך במקרים מסוימים - בזכות בעלי המקצוע המנוסים והמיומנים של חברת i Vac, ניתן להתקנה גם בבתים קיימים.

מבנה מערכת שואב אבק מרכזי מורכב מ-3 חלקים:

יחידת שואב מרכזית

ממוקמת במקום שנקבע מראש, תלויה על הקיר. מקומות אופציונליים למיקום שואב מרכזי הם: • חניה • חצר אנגלית • מרתף • מחסן • חדר שרות ובכל מקום המותאם ומתוכנן מראש בתכנון הבניה. עדיף למקם את מערכת שואב האבק המרכזית בחלק התחתון של הבית.

צנרת הוואקום

צנרת PVC קשיחה בעובי 2" (5 ס"מ) הפרוסה ברחבי הבית, תחת הריצוף ובין הקומות בקירות, לעיתים גם בתקרה, ומגיעה מיחידת השואב המרכזית אל עבר נקודות שאיבה מיוחדות, הממוקמות באזורים אסטרטגיים הנקבעים מראש.

הצינור ואביזרי הקצה

צינור מיוחד באורך סטנדרטי של כ-9 מטר בדו"כ (ישנם אורכים נוספים) את הצינור מחברים לשקע השאיבה באזור הספציפי אותו בוחרים. אל הצינור מתחברים אביזרי הקצה השונים המותאמים לכל סוג ניקוי אותו בוחרים.

מוצרים משלימים למערכת השאיבה המרכזית



מגירה שואבת



WALLY FLEX



VROOM



שקע יעה במטבח

איכות, עיצוב ויופי

ממיטב החברות המובילות בעולם: GEWISS, BERICINO, AVE, ABB, LEGRAND



Vimar
"Eikon"



Vimar
"Plana silver"



Bticino
"Axolute"



Vimar
"Rondo"



Gewiss
"Chorus - Art"



Gewiss
"Chorus - Lux"



Ave
"New Air Touch"



Vimar
"Plana"



Bticino
"Light Tech"



Bticino
"Light Tech"



Bticino
"Light"



Bticino
"Mátix"



Bticino
"International"



Legrand
"Vela"



Legrand
"Cross"



Ave
"Banquise"



Vimar
"Plana"



Legrand
"Mosaic"



ABB
"Élos"



Gewiss
"Playbus"



שואב אבק מרכזי - יתרונות ושימושים

חזק יותר

יחידת שאיבה מרכזית חזקה עד פי 10 משואב אבק ביתי סטנדרטי, ולכן הניקוי בה הוא מהיר הרבה יותר, ויעיל הרבה יותר.

נוח יותר

הניקוי מתבצע באמצעות צינור קל ונוח באורך של 9 מטרים או באמצעות צינור הנשלף מהקיר בקלילות. אין צורך לאחסן, להרים ולגרור שואב אבק כבד ומסורבל.

יסודי יותר

הצינור הגמיש, בתוספת אביזרי הקצה הייחודיים, מגיע לכל מקום שמטאטא ושואב רגיל לא מגיעים אליהם, אם זה מתחת לספות, מתחת למקררים, וילונות גבוהים, מתחת למיטות, בין הארונות, ואפילו לחרצי המקלדת במחשב, והכל בוואקום אדיר שמנקה בשניות את האבק והלכלוך מכל פינה.

שקט יותר

יחידת השאיבה ממוקמת מחוץ לכותלי הבית או במקום מרוחק ולכן היא שקטה לחלוטין, מה שמאפשר ניקוי ללא כל הפרעה לבני הבית.

בריא יותר

הוצאת 100% מהאבק, הלכלוך וקרדית אבק הבית אל מחוץ לכותלי הבית. זאת בניגוד לכל שואב אבק ביתי הפולט את חלקיקי האבק המיקרונים והלא בריאים לנשימה אל חלל החדר ובכך פוגע בבריאותנו ובבריאות בני הבית.

קרדית האבק

- גירודים ותפרחות בעור
- כאבי ראש
- התעטשויות
- נזלות
- קשיי נשימה ועוד..



קרדית האבק ניזונה מתאי עור אותם אנו משילים מגופנו ועל כן מקום המחיה העיקרי שלה הוא במזרנים. כמו כן נמצאת הקרדית בוילונות, ספות ושטיחים, ואפילו על הבגדים.

שואב אבק מרכזי i Vac היחיד מסוגו בעולם, הנותן פתרון מושלם להוצאת הקרדית והפרשותיה מהמזרנים אל מחוץ לבית. רק אצלנו תוכלו לראות הדגמה חיה ומדהימה אצלכם בבית, כיצד השואב המרכזי שלנו יודע להוציא את קרדית האבק ממעמקי המזרן, הספה או השטיח שלכם.

חובת ההוכחה עלינו!



ערכת פרפקטו:



מברשת עגולה עדינה
לרהוט



יחידה דו שימושית
לרצפה ושטיח



מטאטא רצפתי



מוט טלסקופי
נפתח



מברשת עדינה
לזילונות ותריסים



יחידה לניקוי ספות
ומזרנים



יחידה לפינות ומסילות



For Quick
and Perfect
Clean

אביזרי קצה משלימים

חובט שטיחים גדול

₪ 380



יחידה לניקוי פרקטים

₪ 250



מברשת להברשת

כלבים

₪ 220



חובט ספות ומזרונים

₪ 220



צינור גרמושקה נמתח

ל-9 מ'

₪ 550



יחידה טלסקופית אלסטית

פלקסי קלין

₪ 170



יחידה לניקוי מקלדות

₪ 100



מיני ואק-סט מברשות

מיניאטוריות לניקוי עדין

₪ 185





The new conception
of advanced vacume system

סדרת מנועי Perfecto

סדרת הדגל היוקרתית והמתקדמת ביותר - Perfecto TXA מבית AERTECNICA אשר פותחה ועוצבה במשך שנים רבות של מחקר ופיתוח ע"י מיטב המהנדסים, הינה השילוב המושלם בין טכנולוגיה, ביצועים מושלמים ועיצוב מרהיב ביופיו. מערכת הפרפקטו גוברת על כל החסרונות הקיימים במנועי שאיבה מרכזית.

גוף נירוסטה איכותית

גוף הנירוסטה האיכותית ביותר מדרגת AISI 304 מעניק ליחידה הגנה מלאה מפני חלודה במשך השנים עקב חדירת מים והינו מוגן מים לחלוטין ועמיד בכל תנאי האקלים - בעל תקן IP55.

כרטיס פיקוד evolution חכם

מצויד במנגנוני ההגנה והבקרה המתקדמים ביותר המונעים פגיעה במערכת:

- מצב של סתימה - המערכת תבצע כיבוי עצמי לאחר 15 שניות למניעת התחממות ושריפת המוטור הפנימי
- התחממות יתר - המערכת תזהה התחממות יתר ותשבית את עבודתה עד להתקררות
- שימוש יתר - המערכת תזהה שימוש יתר חריג לאחר 30 דקות רצופות ותינעל
- משחק של ילדים - שימוש רציף של כ-6 פעמים בדקה ישבית את המערכת
- אי ניקוי הפילטר בזמן - המערכת תתריע, ובמצב חריג תינעל לעבודה עד לתחזוקת הפילטר

צג LCD קידמי מתקדם

נותן אינדיקציה מדויקת ומלאה על המערכת:

- עוצמת שאיבה מדויקת בכל רגע נתון
- מצב נקיין הפילטר ב-4 מצבים
- מצב מיכל האיסוף
- טמפרטורת המערכת
- שעות עבודת המערכת



ניתן לחבר את מערכת הנתונים למסך חכם המצוי במקום שנבחר מראש בתוך הבית וגם למערכת בית חכם

כמו כן, תפקידו של הכרטיס החכם הוא לדאוג לתחזוקה נכונה ובזמן המתאים של המערכת, ובכך שומר ומאריך משמעותית את חייה



שקע שאיבה על גוף המנוע

את המנוע מומלץ למקם מחוץ לבית. אפשר לנצל את השקע לשאיבת, החצר או הרכב בחנייה.



גיבוי אלחוטי

המערכת האלחוטית מאפשרת הפעלת המערכת ללא תלות בחוטי הפיקוד מתחת לריצוף. המערכת האלחוטית נותנת גיבוי לכל תקלה בחוטי הפיקוד שעלולה להיווצר במהלך תהליך הבנייה עקב נתק, רטיבות או אפילו כרסום החוטים ע"י בעלי חיים.



טכנולוגיית ריקון נוחה ונקייה

לכל מיכל ריקון ישנה אפשרות להוספת שקית מיוחדת בעלת שרוך נמתח, הנסגרת בקלות ע"י המשתמש, ללא צורך בפירוק מיכל האיסוף, וללא פיזור של לכלוך ואבק בעת הריקון.

מבנה מערכת ה- Perfecto

פטנט ה- APF System הפילטר הרובוטי

מערכת מכנית מיוחדת, המצויה בתוך חלל הפילטר, מסתובבת כ- 300 סיבובים לדקה ודואגת לנקות את הפילטר מבפנים באופן אוטומטי. בכך תורמת לשמירה על קרוב ל-100% עוצמה כל הזמן.

יתרונות הפילטר הרובוטי:

- שמירה על עוצמת שאיבה מקסימלית
- תחזוקה וניקוי פילטר בתדירות נמוכה
- שמירה על חיי המערכת לאורך שנים רבות
- חסכון בחשמל



- 1 כרטיס פיקוד חכם EVOLUTION 1.0
- 2 פתח פליטה כפול
- 3 מסך LCD חכם
- 4 גוף המנוע נירוסטה מלאה - AISI 304
- 5 כניסה ויציאת ואקום כפולה
- 6 מתלה עם בולם זעזועים
- 7 פילטר רחוף + מערכת APF פנימית
- 8 אופציה לשקית ריקון אנטיבקטריאלית
- 9 חיישן טמפרטורה

The patents

- APF system (self-cleaning vacuum filter) Europe Patent Pending n. 06793421.6
- APF system Italy Patent Pending n. BO-2005A000553
- APF system USA Patent Pending n. 12/066,592
- APF system China Patent Pending n. 200680040404.1

אפליקציית Tubo - לדעת הכל בזמן אמת!

Coming Soon



פיתוח מהפכני!

חיבור אינטרנטי אלחוטי דרך הראוטר הביתי ישירות אל צג הסמארטפון שלכם, לצפייה בנתוני המערכת בזמן אמת. וכמו כן, חיבור המערכת למרכז שרות הבקרה הממוחשב של החברה, לתפעול ופתרון תקלות מרחוק.



טבלת נתונים Perfecto

נתון	TX1A	TX2A	TX3A	TX4A
צריכת חשמל WATT	1260	1600	1350	1590
עוצמת ואקום MBR	260	313	374	413
MMH ₂ O הרמת מים	2651	3189	3812	4212
Air Watt	504	653	526	566
Air Flow	207	195	174	168
מקסימום שקעים רגילים	6	10	18	25
נשלפים	1	2	4	6
עוצמת רעש DB	62.5	62.5	64	64.5
גובה ס"מ	60	90	115	115
קוטר	30	30	34	34
משקל	10.8	13.8	17.3	17.3
גוף מנוע	נירוסטה	נירוסטה	נירוסטה	נירוסטה
APF System	✓	✓	✓	✓
מנגנון סינון	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ



TX4A



TX3A



TX2A



TX1A

סדרת מנועי Classic

סדרת ה- Classic הינה הסדרה החכמה הבסיסית של TUBO. המערכות מאובזרות בכרטיס הפיקוד החכם - EVOLUTION 1.0 המעניק להם הגנות חשובות המאריכות את חיי המנוע, כגון: הגנת סתימה, התחממות יתר ושימוש רציף חריג. צג ההתראות הינו צג נורות ביקורת הנותן התראות תחזוקה למערכת. כמו כל המערכות, גם סדרת ה- Classic בעלת תקן האיכות - tuv.

מאפייני מערכות ה- CLASSIC:

- עיצוב חדשני
- מנועי amatek משופרים וחזקים
- פילטר פוליאסטר רחיצ, קל לתחזוקה עצמית
- גוף פח מגולוון צבוע בתנור - תקן IP55 - אטום למים.
- פלסטיקת abs איכותית במיוחד
- כניסת צינור ואקום כפולה
- יציאת צינור פליטה כפולה
- אפשרות חיבור מסך lcd חכם + חיבור לבית חכם
- הפעלה אלחוטית מובנית
- כרטיס פיקוד חכם



טבלת נתונים Classic

נתון	Tc1	Tc2	Tc3	Tc4
צריכת חשמל WATT	1260	1600	1350	1590
עוצמת ואקום MBR	260	313	374	413
MMH ₂ O הרמת מים	2651	3189	3812	4212
Air Watt	504	653	526	566
Air Flow	207	195	174	168
מקסימום שקעים רגילים	6	10	18	25
נשלפים	1	2	4	6
עוצמת רעש DB	62.5	62.5	64	64.5
גובה ס"מ	60	90	115	115
קוטר	30	30	34	34
משקל	9.5	12.2	15.3	15.3
גוף מנוע	פח מגולוון	פח מגולוון	פח מגולוון	פח מגולוון
מנגנון סינון	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ



Tc4



Tc3



Tc2



Tc1

סדרת מנועי Studio

סדרת הסטודיו של חברת AERTECNICA היא הסדרה הסטנדרטית ביותר. האיכות הבלתי מתפשרת של יחידות הסטודיו, המיוצרות 100% באיטליה, וכולן בעלות תקן האיכות של מכון התקנים האוסטרי המחמיר TUV, בשילוב עם טכנולוגיה ציקלונית בסיסית,

קלות ונוחות תפעול המשתמש, מעניקה לסדרה זו יתרון רב על פני המתחרים, במחירים טובים. מערכות הסטודיו נחשבות למערכות שקטות במיוחד - 55-58 DB בלבד! בכל מערכות הסטודיו טכנולוגיית Soft Start לשמירה מירבית על חיי המנועים.

כל מערכות הסטודיו בעלות:

- גוף פח מגלון איכותי צבוע בתנור
- מנועי Amatek
- מיכל איסוף פלסטיק ABS איכותי
- כניסת צינור ואקום מ-2 צדדים
- פילטר פוליאסטר רחץ לחלוטין, קל לתחזוקה עצמית
- אפשרות חיבור אלחוטית מובנית
- אפשרות חיבור למסך LCD בתוך הבית



טבלת נתונים Studio

נתון	TS1	TS2	TS4
צריכת החשמל	1260	1600	1650
עוצמת ואקום MBR	260	313	327
MMH2O הרמת מים	2651	3190	3335
Air Watt	504	653	690
Air Flow	207	105	238
מקסימום שקעים רגילים	6	10	25
מקסימיום שקעים נשלפים	1	2	3
גובה, ס"מ	60	90	1.03
קוטר	30	28	32
משקל	9.5	16	18
גוף מנוע	פח מגולוון	פח מגולוון	פח מגולוון
מנגנון סינון	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ



TS4



TS2



TS1

דו מנועי - c500 ultimate

הדו מנועי העוצמתי, הגרסה המשודרגת והעוצמתית לדגם ה-C500 הוותיק
2 מנועי amatek חזקים ומשופרים, המעניקים לו עוצמה אולטימטיבית של 1,306 air watt.

טבלת נתונים C500 Ultimate

נתון	C500 Ultimate
צריכת חשמל	3200
עוצמת ואקום MBR	354
MMH2O הרמת מים	3618
Air Watt	1306
Air Flow	420
מקסימום שקעים רגילים	30
מקסימום שקעים נשלפים	2
גובה, ס"מ	1.06
קוטר	32
משקל	24
גוף מנוע	פח מגולוון
מנגנון סינון	פילטר פוליאסטר רחיץ



C500 Ultimate

* מערכת דו מנועית מתאימה יותר להתקנה של שקעים רגילים.

דו מנועי - Twin TS4

פיתוח חדשני של חברת AERTECNICA האיטלקית. 2 יחידות שאיבה המותקנות כגוף אחד באותו הבית ופועלות במקביל לקבלת עוצמת שאיבה חזקה במיוחד. מערכות ה-Twin הן יחידות המאפשרות עבודה של 2 משתמשים בו זמנית.

טבלת נתונים Twin TS4

נתון	Twin TS4
צריכת חשמל	3300
עוצמת ואקום MBR	2X327
MMH20 הרמת מים	2X3335
Air Watt	1380
מקסימום שקעים רגילים	30
מקסימום שקעים נשלפים	3
גובה, ס"מ	1.03
קוטר	2X32
רוחב להתקנה	1.00 מ'
משקל	2X16
גוף מנוע	פח מגולוון
מנגנון סינון	פילטר פוליאסטר רחיץ



Twin TS4

QB built in

ה-QB היא מערכת שואב אבק מרכזי נסתר, השילוב המושלם בין חדשנות, עיצוב, עוצמה ושקט מופתי.

מערכת ה-QB מגיעה ב-2 דגמים: QB Built in ו-Wall QB

QB Built in

מערכת נסתרת המוטמעת בתוך הקיר.
המערכת היא ציקלונית לחלוטין, בעלת מוטור עוצמתי המתאים עד ל-8 נקודות שאיבה.



יתרונות המערכת:

- אינה תופסת מקום
- עמידה לחלוטין בכל תנאי מזג אוויר
- שקטה במיוחד -55db
- ניתנת לצביעה בצבע הקיר
- תחזוקה קלה ונוחה



QB built in



Wall QB

גרסת הארון החיצוני המעוצבת להפליא
ניתנת להתקנה חיצונית ומוגנת מים לחלוטין.

נתוני מנוע:

- הנתונים זהים לסדרת המנועים מס' 2 -
TS2 / TC2 / TX2A



מערכות לתעשייה ומוסדות



חברת AERTONICA נחשבת לחברה המובילה בעולם בפיתוח, ייצור ותכנון מערכות שאיבה תעשיתיות גדולות, המתאימות לשימוש מסחרי ותעשייתי במקומות כגון:

• בתי מלון • בתי חולים • בנייני משרדים • מפעלים

המערכות מסדרות ה-Perfecto וה-Kompatta הן מערכות תלת פאזיות ענקיות, הבאות לתת פתרון כולל ומושלם לשאיבה תעשייתית, ולכמה משתמשים בו זמנית.


אלו מערכות גדולות אשר ממוקמות במקום שנקבע מראש, בתכנון מדויק ומפורט ונותנות פתרון מותאם לפי דרישת המקום, וזאת בניגוד לחברות מתחרות, אשר מציעות פתרונות של שואב מרכזי ביתי, הממוקם בכל אזור ומותאם לשימוש במשתמש אחד בלבד, ולכן יש צורך בהרבה מערכות בכל פרויקט.

יתרונות המערכות התעשיתיות

- עוצמה גדולה ומשמעותית ממערכות מרכזיות ביתיות
- מיקום מרוחק אחד קבוע, ולא שואב בכל מקום
- שקט מופתי - מערכות שקטות במיוחד מעצם מיקומן המרוחק.
- לא נשמעות כלל בזמן השימוש, בניגוד למערכות מרכזיות קטנות, הממוקמות בבניין משרדים, למשל, בכל קומה וקומה, ולכן רועשות מאוד בזמן השימוש בהן
- אפשרות עבודה לכמה משתמשים בו זמנית (עד 14), בנייה של תכנית לפי מקום ולפי צורך
- תחזוקה מינימלית וזולה - מיכלי ענק של עד 150 ליטר ומערכות סינון בעלות ניקוי אוטומטי בלחץ אוויר פנימי, מעניקות שקט לזמן רב מתחזוקה, אין צורך בהחלפה של הרבה פילטרים וניקוי בתדירות גבוהה של מיכלי איסוף.
- שעות מנוע - עד 50 אלף שעות!! - בניגוד למערכות מרכזיות שחיות בין 1000-500 שעות בלבד, זה אומר חסכון אדיר בהחלפת מנועים, קריאות שרות ותקלות.
- חסכון אדיר בחשמל ואנרגיה
- החזר השקעה מהיר



חברת i Vac | התקינה אלפי מערכות תשתית ושואבים במיטב חברות הבניה הגדולות בישראל.
 בין לקוחותינו: דניה סיבוס, קבוצת אורתם סהר, מליבו, אברהמי, מזרחי ובניו, סיוון ביצוע, גינדי החזקות, עמית ח.ד.,
 פרץ לוזון, קידר מבנים, תדהר, צ. לנדאו ועוד עשרות קבלנים ויזמים קטנים ובינוניים.
 אנו מציעים מערכות תשתית ומערכות מלאות לחברות היזמיות והקבלניות המעלות משמעותית את ערך הדירות.



פרויקט מגדלי נאמן רמת אביב-דניה סיבוס





i vac
easy<strong<smartvacuum

איוואק ישראל בע"מ

טלפון : 1-700-72-33-44

072-2202912

פקס : 09-7489076

מחלקת שרות והתקנות: 072-2202913

מחלקת מכירות: 072-2202911

כתובת: המכבים 3 הוד השרון

www.i-vac.co.il