



A = afstrijkje (swab met medium), AD = afstrijkje zonder medium (swab zonder medium), BU = bloeditstrijkje, U= urine, S = serumbuis (rode dop), E = EDTA buis (paarse dop), NaF = natriumfluoride buis (grijze dop)

SCREENINGSPROFIELEN HUISDIEREN

Screening klein (hond, kat) [1 ml S; 0,5 ml NaF] (= screening groot zonder bloedbeeld)	€ 14.80
Screening groot (hond, kat) [1 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU] Na, K, Ca, fosfaat, cholesterol, triglyceriden, glucose, eiwit totaal, amylase, lipase, bilirubine totaal, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, alkalische fosfatase, ureum, creatinine, albumine plus bloedbeeld groot	€ 25.70
Anemiescreening [1 ml S; 1 ml E; BU] bloedbeeld groot, reticulocyten, ijzer, eiwit totaal, bilirubine totaal	€ 20.40
Geriatricscreening [2 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU] bloedbeeld groot, ALAT (=GPT), GLDH, alkalische fosfatase, eiwit totaal, ureum, creatinine, creatine kinase (CK), cholesterol, fructosamine, ijzer, Na, K, fosfaat, totaal T4	€ 35.85
Leverblok [2 ml S] eiwit totaal, albumine, bilirubine totaal, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, alkalische fosfatase en galzuren	€ 11.70
Mineraalstofwisseling screening [1 ml S] Ca, Mg, Na, K, chloride en ijzer	€ 22.50
Nierblok [1 ml S] Na, K, Ca, fosfaat, ureum, creatinine, eiwit totaal, albumine	€ 10.45
Pancreasblok [1 ml S] Ca, amylase, lipase, cholesterol, triglyceriden	€ 10.20
PU/PD blok [1 ml S; 1 ml E; 1 ml NaF; BU; U] screening groot, urine status, soortelijk gewicht urine, cortisol, fructosamine	€ 49.50
Spierblok [1 ml S] Creatine kinase [CK], ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), LDH, α -HBDH (= iso LDH)	€ 6.80
Sporenelementenscreening [1 ml S of urine] koper, zink, selenium, magnesium	€ 51.75

SCREENINGSPROFIELEN PAARD

Screening klein (paard) [1 ml S; 0,5 ml NaF] (= screening groot zonder bloedbeeld)	€ 17.20
Screening groot (paard) [1 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU] Na, K, Ca, fosfaat, cholesterol, triglyceriden, glucose, eiwit totaal, bilirubine totaal, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, LDH, alkalische fosfatase, creatine kinase [CK], ureum, creatinine, albumine plus bloedbeeld groot	€ 28.30
Cardiomyopathie (paard) [2 ml S] CK-MB, α -HBDH (= iso LDH), Troponine T _{hs} , NT-pro-BNP	€ 60.00
Equine Metabool Syndroom klein (paard) [1 ml S; 1 ml NaF] glucose, triglyceriden	€ 4.60
Equine Metabool Syndroom groot (paard) [1 ml S; 1 ml NaF; 0,5 ml S ingevroren inzenden] glucose, triglyceriden, insuline	€ 32.20
Prestatieprofiel [1 ml S; 1 ml E; 1 ml NaF] Na, K, Ca, fosfaat, ureum, lactaat, ASAT (=GOT), gamma-GT, GLDH, creatine kinase (CK) en bloedbeeld groot	€ 25.60

SCREENINGSPROFIEL OVERIGE DIERSOORTEN

Vogelprofiel [0,5 ml S] eiwit totaal, albumine, globuline, LDH, GLDH, ASAT (=GOT), creatine kinase (CK), galzuren, cholinesterase, amylase, urinezuur, Na, K, Ca, fosfaat	€ 22.75
---	----------------

REISPROFIELEN HOND/KAT

Reisprofiel hond [2 ml S; 2 ml E; BU] Leishmania al. (EIA), Ehrlichia al. (EIA), Babesia al. (EIA), A. phagocytophylum al. (EIA), Hepatozoon spp. (PCR), microfilaria spp. (PCR), macrofilaria spp. (incl. D. immitis) al. (EIA) & cytologisch onderzoek bloeditstrijkje op bloedparasieten.	€ 99.60
Reisprofiel kat [2 ml S; 2 ml E; BU] Leishmania al. (iIFT), Ehrlichia al. (iIFT), Hepatozoon spp. (PCR) & microfilaria spp. (PCR).	€ 82.60

GENETISCHE ANALYSES

VAN HOND, KAT, PAARD EN RUND OP AANVRAAG o.a.:	€
DNA afstamming (hond) [1 ml E; ≥ 19 microsatellietmarkers]	€ 43.30
Bloedgroep (hond, kat) [1 ml E]	€ 28.80
Bloedgroep genetisch (kat) [1 ml E]	€ 46.80

HEMATOLOGIE

bloedbeeld groot [1 ml E; BU] leucocyten, erythrocyten, hemoglobine, hematocriet, thrombocyten, leucocyten differentiatie	€ 11.20
bloedbeeld klein [1 ml E] leucocyten, erythrocyten, hemoglobine, hematocriet, thrombocyten leucocyten differentiatie [1 ml E; BU]	€ 5.40
reticulocyten [1 ml E]	€ 6.00
bloedparasieten cytologisch [1 ml E; BU]	€ 18.00

BLOEDSTOLLING

fibrinogeen [1 ml citraatplasma ingevroren]	€ 8.60
PTT [1 ml citraatplasma ingevroren]	€ 5.75
PTT Quick [1 ml citraatplasma ingevroren]	€ 5.75
prothrombinetijd (PT) [1 ml citraatplasma ingevroren]	€ 5.75
Stollingsblok [1 ml citraatplasma ingevroren]	€ 22.70
PTT-quick, PTT, prothrombinetijd, fibrinogeen	

VITAMINES

vitamine A [0,5 ml S gekoeld en lichtbeschermd]	€ 14.35
vitamine B₁/thiamine [0,5 ml E lichtbeschermd]	€ 19.95
vitamine B₂ [0,5 ml E lichtbeschermd middels aluminiumfolie]	€ 19.95
vitamine B₆ [0,5 ml E lichtbeschermd]	€ 19.95
vitamine B₁₂ (inactief) [0,5 ml S lichtbeschermd]	€ 9.50
vitamine D (25-OH) [0,5 ml S]	€ 16.80
vitamine E/tocoferol [0,5 ml S gekoeld en lichtbeschermd]	€ 14.35
vitamine K1 [0,5 ml S ingevroren en lichtbeschermd]	€ 26.00

TOXICOLOGIE

benzodiazepine [3 ml S]	€ 33.75
bromide [2 ml S]	€ 23.40
digoxine [2 ml S]	€ 22.60
drugsscreening [bij voorkeur 10 ml U]	€ 112.50
fenobarbital [2 ml S]	€ 28.10
fentyoïne [2 ml S]	€ 39.50
pijnstillersscreening [bij voorkeur 10 ml U]	€ 135.00
strychnine [2 ml S]	€ 44.40
thallium [bij voorkeur urine]	€ 25.00
toxicologie-screening [bij voorkeur 10 ml U]	€ 242.00
(zie ook https://euregiolab.com/toxicologie.html)	

KLINISCHE CHEMIE

ALAT (=GPT) [0,5 ml S]	€ 2.20
ASAT (=GOT) [0,5 ml S]	€ 2.20
acylcarnitine: vrij carnitine ratio [2,5 ml S]	€ 50.00
albumine [0,5 ml S]	€ 3.25
alfa-amylase [0,5 ml S]	€ 2.20
alk. fosfatase [0,5 ml S]	€ 2.20
alk. fosfatase (cortico-induced 2 min. 65 °C) [0,5 ml S]	€ 9.60
bilirubine direct [0,5 ml S]	€ 2.20
bilirubine totaal [0,5 ml S]	€ 2.20
calcium [0,5 ml S]	€ 2.20



A = afstrijkje (swab met medium), AD = afstrijkje zonder medium (swab zonder medium), BU = bloeduitstrijkje, U= urine,
S = serumbuis (rode dop), E = EDTA buis (paarse dop), NaF = natriumfluoride buis (grijze dop)

cardiaal troponine (hond I, kat I, paard Ths) [0,5 ml S]	19.80	URINE-ONDERZOEK	€
chloride [0,5 ml S]	2.20	Eiwit kwantitatief [1 ml U]	6.75
cholesterol [0,5 ml S]	2.20	Status urine [8 ml U]	4.50
cholinesterase [0,5 ml S]	2.20	Status sediment [8 ml U]	8.40
creatine kinase (CK) [0,5 ml S]	2.20	Eiwit:creatinine-ratio [10 ml U]	5.60
creatinine [0,5 ml S]	2.20	Steenanalyse [blaassteen; infrarood spectroscopie]	28.10
C-reactive protein (CRP) [0,5 ml S]	5.10	ENDOCRINOLOGIE/DRACHTIGHEIDSONDERZOEK	€
eiwit-electroforese [0,5 ml S]	10.00	ACTH [1 ml EDTA-plasma ingevroren inzenden]	25.20
eiwit totaal [0,5 ml S]	2.20	Aldosteron [1 ml S of 5 ml U; RIA]	51.60
fosfaat [0,5 ml S]	2.20	AMH (anti-Müller hormoon; EIA)[1 ml gekoeld celvrij serum of heparine-plasma]	35.00
fructosamine [0,5 ml S]	6.40	CPSE (prostaat reu) [0,5 ml S gekoeld]	30.00
galzuren [0,5 ml S]	11.00	Cortisol [0,5 ml S of 10 ml U]	16.20
glucose [1 ml NaF]	2.20	Cortisol in speeksel [0,5 ml; middels LC-MSMS]	25.00
glutathion peroxidase [5 ml EDTA-volbloed]	13.20	Insuline [0,5 ml S ingevroren inzenden](bij voorkeur na vasten)	18.00
GLDH [0,5 ml S]	2.20	Normetanefrine & metanefrine [2 ml EDTA-plasma ingevroren inzenden of U; middels LC-MSMS]	29.40
gamma-GT [0,5 ml S]	2.20	NT-proBNP (hond, kat, paard) [1,0 ml S P en EDTA-pl H&K]	38.00
haptoglobine [0,5 ml S]	16.00	Oestradiol [0,5 ml S]	20.90
α-HBDH (= iso-LDH) [0,5 ml S]	3.50	Oestransulfaat (paard) [0,5 ml S; vanaf dag 90 dracht]	32.40
β-HBZ [0,5 ml S]	6.80	PTH-related peptide (hond, kat) [E gekoeld]	84.00
ijzer [0,5 ml S]	2.60	PMSG (paard) [0,5 ml S; 45-100 dagen dracht]	24.00
jodium [0,5 ml S]	19.50	Progesteron [0,5 ml S]	15.85
koper [0,5 ml S]	14.85	Testosteron [0,5 ml S]	15.85
lactaat [1 ml NaF]	7.70	T3 totaal [0,5 ml S] (hond)	15.60
LDH [0,5 ml S]	2.50	T3 vrij [0,5 ml S] (hond)	21.60
lipase [0,5 ml S]	2.50	T4 totaal [0,5 ml S]	13.80
lipase DGGR [0,5 ml S]	3.20	T4 vrij [0,5 ml S]	17.40
magnesium [0,5 ml S]	2.50	TSH (hond, kat) [0,5 ml S]	19.20
NEFA [1 ml S]	10.60	Thyroglobuline autoantilichamen (hond) [0,5 ml S]	20.40
osmolaliteit [1 ml S]	11.75	T3 en T4 autoantilichamen [1,0 ml S] (hond) RIA	48.00
pancreas lipase immunoreactiviteit (PLI) (hond & kat na vasten) [0,5 ml S]	29.75	FUNCTIETESTEN	€
selenium [2 ml S]	14.85	ACTH-stimulatietest (2x cortisol) [2x 0,5 ml S]	30.00
serum amyloïd A (SAA) [1 ml S]	14.40	Cortisol/Creatinine ratio 1 [10 ml ochtend U; LC-MSMS]	20.50
symmetrisch dimethylarginine (SDMA) (hond, kat) [1 ml S]	12.00	Cortisol/Creatinine ratio 2 [2x 10 ml ochtend U; LC-MSMS]	41.00
taurine [2 ml EDTA-plasma ingevroren inzenden]	36.00	Cortisol/Creatinine ratio 3 [3x 10 ml ochtend U; LC-MSMS]	61.50
triglyceriden [0,5 ml S]	2.20	Dexamethason-suppressietest 1 dan wel 2 (Lage (1) dan wel hoge (2) dosis) [2x 0,5 ml S]	30.00
trypsin-like immunoreact. (TLI)(hond na vasten)[0,5 ml S]	25.00	[3x 0,5 ml S]	45.00
trypsin-like immunoreact. (TLI) (kat na vasten) [0,5 ml S]	38.40	Eiwit/Creatinine ratio [10 ml U]	5.60
urinezuur [0,5 ml S]	2.20	HCG-stimulatietest (2x testosteron) [2x 0,5 ml S]	31.70
ureum [0,5 ml S]	2.20	FAECESONDERZOEK	€
IMMUNOLOGIE	€	Calprotectine (hond & aap; prijzen varken en rund op aanvraag) [5 gram faeces; ELISA]	22.80
Acetylcholinereceptor al. [2 ml S] (myasthenia gravis)	36.00	Canine Parvovirus/Feliene Parvovirus [5 gram faeces]	30.00
ANA [0,5 ml S]	24.00	Coronavirus (hond/kat/paard)[5 gram faeces; PCR]	35.20
Antigeen Receptor Rearrangement lymfocyten (PARR)[5 ml E; biopt; BU; DNAB]	72.00	Cryptosporidium parvum [5 gram faeces; EIA]	21.60
Bloedgroepenincompatibiliteit (Paard) [2 ml S van de merrie en 5 ml E van het veulen of hengst]	85.00	Diarreeblok microscopisch [10 gram faeces]	48.00
Coombs-test [5 ml E]	16.30	Bacteriologisch onderzoek incl. kiemdiff, evt. antibiogram, mycologisch onderzoek, vertering en parasieten (incl. protozoën cysten).	
IgA tegen weefseltransglutaminase type 2 (glutengevoeligheid paard; doorlooptijd max. 4 weken)[5 ml S]	40.00	Giardia ag. (hond, kat, rund, paard) [1 gram faeces; EIA]	8.80
Voedingsmiddelgevoeligheid [10 gram voedermiddel en 2 ml serum]	27.50	Lawsonia intracellularis [5 gram faeces; PCR]	35.20
Entstatus hond (HCC, parvo & hondeziekte)[1 ml S]	62.40	Mycobacterium avium subsp. paratbc (rund) [5 gram faeces niet in een handschoen, maar uitsluitend in een	35.20
Entstatus hond (HCC, parvo, rabies & hondeziekte)[1 ml S]	85.00		
Entstatus kat (Herpesvirus, parvo & calicivirus)[1 ml S]	62.40		
Entstatus kat (Herpesvirus, rabies, parvo & calicivirus)[1 ml S]	85.00		



afgesloten plastic buis of potje; PCR]		Trypanosoma evansi al. [0,5 ml S]	27.60
Pancreas elastase [5 gram faeces]	26.40	West Nile Virus (WNV) al. (paard, vogel) [0,5 ml S]	60.50
Rotavirus ag. [5 gram faeces; EIA]	8.80		
Trichomonas foetus [5 gram faeces; PCR]	35.20	PCR ANALYSES (uitsluitend op monsters zonder gel)	€
Verteringsonderzoek (hond, kat) (microscopisch) [10 gram faeces]	15.60	Adenovirus type 1 en 2 (hond) [AD; weefsel]	35.20
		Aleutian disease virus (fret, nerts) [AD; 1 ml E]	35.20
SEROLOGIE	€	Anaplasma phagocytophilum [1 ml E; beenmerg]	35.20
Anaplasma phagocytophilum al. [0,5 ml S]	24.00	Angiostrongylus vasorum (hond) [1 ml E; longspoelsel]	35.20
Actinobacillus pleuropneumoniae algemeen [2,0 ml S]	12.00	Babesia (alle diersoorten) [1 ml E]	35.20
A. pleuropneumoniae entstatus ApXIV [2,0 ml S]	15.60	Bartonella henselae (kat) [1 ml E]	35.20
APP diverse combinaties serotypen [2,0 ml S]	19.20	Borna virus [1 ml E; liquor]	35.20
Angiostrongylus vasorum al. (hond) [0,5 ml S]	21.60	Borrelia [huid; liquor; synovia; teek]	35.20
Babesia al. (hond, kat) [0,5 ml S]	24.00	Bovine herpesvirus 4 [1 ml E; (huid)weefsel]	35.20
Babesia caballi en Th. equi al. (paard) [0,5 ml S]	60.00	Bovine herpesvirus 1+5 [1 ml E; (huid)weefsel]	37.50
Borna virus al. [0,5 ml S]	28.80	Bovine parainfluenza virus type 3 (rond) [AD]	35.20
Borrelia al. (IgG + IgM) [0,5 ml S]	25.20	BRSV (rond) [1 ml E; AD]	35.20
BRSV al. [1 ml S]	21.60	BVD/MD type 1+2 (rond) [1 ml E; (huid)weefsel]	37.50
Brucella canis al. [1 ml S]	25.20	CAE (geit) [1 ml E; AD]	35.20
BVD/MD al. screening (rond) [0,5 ml S]	12.50	Calicivirus (kat) [AD; 1 ml E]	35.20
BVD/MD al. type 1 (rond) [0,5 ml S]	19.20	Chlamydia psittaci [AD; 1 ml E; weefsel; faeces]	35.20
BVD/MD al. type 2 (rond) [0,5 ml S]	21.60	Circovirus type 1 (hond) [1 ml E; faeces en organen]	35.20
BVD/MD al. type 1+2 (rond) [0,5 ml S]	30.00	Coxiella burnetii (Q-fever) (herkauwer) [abortus materiaal]	35.20
CAE al. (geit) [0,5 ml S]	16.00	Dirofilaria [1 ml E]	35.20
Canine adenovirus type 1/HCC al. (hond) [0,5 ml S]	24.00	Ehrlichia canis [1 ml E; beenmerg; teek]	35.20
Chlamydia psittaci al. [1 ml S]	25.50	Encefalitozoon cuniculi (hond, konijn) [U]	35.20
Ehrlichia canis al. [0,5 ml S; IFAT]	25.20	Enzoötische neustumorvirus (schaap, geit) [1 ml E; (huid)weefsel]	35.20
EHV 1+4 al. [2 ml S]	33.60	EHV 1/4 (paard)[abortus materiaal; neusswab; 1 ml E; liquor]	42.00
EHV 1 al. [2 ml S]	24.00	EHV 2 (paard) [BAL; 1 ml E; neus- of oogswab]	35.20
EHV 3 al. [2 ml S]	24.00	EHV 3 (paard) [BAL; 1 ml E; neus- of oogswab]	35.20
Equine arteritisvirus/EAV al. [2 ml S]	24.00	EHV 5 (paard) [BAL; 1 ml E; neusswab]	35.20
Equine infectieuze anaemie al. (paard) (Coggins) [2 ml S]	24.00	FeLV [1 ml E; beenmerg; liquor]	35.20
Fasciola hepatica al. (rond) [0,5 ml S]	24.00	FIV [1 ml E]	35.20
FIP/Coronavirus al. [0,2 ml S]	16.50	FSME(Früh Sommer Meningo-Encefalitis) [teek; liquor]	35.20
FIV+FeLV al. [1 ml S]	24.00	Geslachtsbepaling (vogel) [1 ml E; veren]	27.60
FIV/Immunodeficientievirus al. [0,2 ml S]	16.50	Hepatozoon canis [1 ml E]	35.20
FSME al. [0,5 ml S]	24.00	Herpesvirus (hond, kat, koikarper, landschildpad) [abortus materiaal; AD; 1 ml E]	35.20
HCC/canine adenovirus type 1 al. (hond) [0,5 ml S]	24.00	Hondenziekte/CDV (hond, nerts) [AD; 1 ml E; liquor]	35.20
Herpesvirus al. [0,5 ml S]	24.00	Influenza A virus (alle diersoorten) [AD; longspoeling]	35.20
Hondeziekte/CDV al. (hond, nerts) [0,5 ml S]	26.40	Lawsonia intracellularis [5 g faeces]	35.20
Influenza A equi 1+2 al. [1 ml S] (paard)	24.00	Leishmania [huid; lymfeknoop; beenmerg]	35.20
Leishmania al. [0,5 ml S]	25.20	Leptospira/morbus Weil [U; nieren]	35.20
Leptospira/morbus Weil al. [0,5 ml S]	31.20	Microfilaria (incl. differentiatie) [1 ml E]	35.20
Listeria al. [1 ml S]	31.20	MRSA [neusspoeling]	35.20
Maedi-visnavirus al. (schaap) [1 ml S]	16.00	Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (rond) [5 gram faeces <i>niet in een handschoen</i> , maar uitsluitend in een afgesloten plastic buis of potje; PCR]	35.20
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis al. (rond) [0,5 ml S]	13.20	Mycoplasma spp. [celrijk punctaat zonder medium]	35.20
Mycoplasma bovis al. [0,5 ml S]	16.00	Mycoplasma agassizii [neusspoelsel]	35.20
Neospora al. [0,5 ml S]	18.50	Mycoplasma bovis [melk of BAL]	35.20
Parainfluenza type 3 al. (rond) [0,5 ml S]	24.60	Mycoplasma haemocanis [AD; 1 ml E]	35.20
Parvovirus al. (hond, kat) [0,5 ml S]	24.00	Mycoplasma haemolamae [E]	35.20
Salmonella al. [0,5 ml S]	25.20	De 3 haemotrofe Mycoplasma's der kat [E]	35.20
Sarcoptes al. (hond) [0,5 ml S]	25.20	Mycoplasma hyopneumoniae [longweefsel of BAL]	35.20
Streptococcus equi var. equi al. (paard) [0,5 ml S]	60.00	Mycoplasma hyorhinis [serum, BAL of celrijk punctaat zonder medium]	35.20
Strongylus vulgaris al. (paard) [2 ml S; doorlooptijd max. 4 weken]	32.50		
Tetanus al. [0,5 ml S]	18.20		
Toxoplasma al. (IgG+IgM) [0,5 ml S]	27.00		



Mycoplasma hyosynoviae [serum, BAL of celrijk punctaat zonder medium]	35.20
Mycoplasma suis [E]	35.20
Myxomatose virus (konijn) [1 ml E; oogswab]	35.20
Neospora caninum [faeces; weefsel; liquor]	35.20
Ovine herpesvirus type 2 (schaap) [AD; 1 ml E]	35.20
Pacheco (herpes) virus (vogel) [faeces; veren; lever; milt]	35.20
PBFD virus (vogel) [1 ml E; veren]	35.20
Parvovirus (hond, kat) [AD; 1 ml E]	35.20
Parainfluenza [AD; 1 ml E]	35.20
Pokken virus (kat) [huidkorstje; huidafkrasels]	35.20
Polyomavirus (vogel) [1 ml E; veren]	35.20
Rabbit haemorrhagic disease (konijn) [AD; 1 ml E; weefsel; faeces]	35.20
Rhodococcus equi (paard) [AD]	35.20
Sarcoïdvirus (paard) [huidmateriaal of eventueel biopt]	35.20
Sarcoïdvirus (kat) [huidmateriaal of eventueel biopt]	35.20
Spumavirus [AD; 1 ml E]	35.20
Streptococcus equi subsp. equi [AD; pus]	48.00
Toxoplasma gondii [abortus materiaal; faeces; liquor]	35.20
West Nile Virus (WNV) (paard, vogel) [0,5 ml S]	60.50

PCR SCREENINGSPROFIELEN (andere op aanvraag)	€
Luchtwegen hond klein [Adenovirus type 2, Parainfluenza, Mycoplasma spp.] [AD]	62.40
Luchtwegen hond groot [Adenovirus type 2, Influenza A, Parainfluenza, B. bronchiseptica, Herpesvirus, Hondziekte, Mycoplasma spp.] [AD]	84.00
Dekinfectie reu [preputiaalswab] [Herpesvirus, Chlamydia, Mycoplasma spp., Brucella spp.]	72.00
Luchtwegen paard klein [EHV1, EHV4 & Influenza A] [AD; BAL > 20 ml]	62.40
Luchtwegen paard groot [EHV1, EHV4, EVA, Influenza A, S. equi var. equi & var. zooepidemicus] [AD; BAL > 20 ml]	90.00

BACTERIOLOGIE	€
Kweek algemeen (inclusief kiemdifferentiatie)	22.80
Antibiogram (per kiem; volgt indien relevant automatisch)	10.20
MRSA-differentiatie en Esbl-differentiatie	28.60

MYCOLOGIE	€
Kweek algemeen	19.35

BACTERIOLOGIE SPECIAAL PAARD	€
Fokhygiene (paard) (Algemeen bacteriologisch onderzoek) [A cervix/uterus; incl kiemdifferentiatie en schimmelkweek]	22.80

PARASITOLOGIE	€
Bloedparasieten cytologisch [BU of 1 ml E]	18.00
Ectoparasieten [huid/haar]	13.70
Endoparasieten [5 gram faeces]	17.50
Microfilaria (Knott-test) [1 ml E na 16 uur afgenomen]	21.60

PATHOLOGIE	€
Bronchoalveolaire spoeling (BAL; > 20 ml)	29.90
Cytologie [uitstrijkje/wondvocht]	37.90
Histo-pathologie [weefsel in 4% formaline]	55.90
Antigeen Receptor Rearrangement lymfocyten (PARR) [5 ml E; biopt; BU; DNAB]	72.00

AANVULLENDE VETERINAIRE VIRUSDIAGNOSTIEK	€
Electronenmicroscopie (EM) [se- en excreta]	35.00
Virusisolatie in celcultuur [se- en excreta]	35.00

ALLERGIE-ONDERZOEK	€
Hond en Kat	
IgE groepentest [0,5 ml S] pollen, mijten, schimmels, vlooiën	42.00
IgE seizoensgebonden [0,5 ml S] grassen, kruiden, bomen (10 allergenen)	64.80
IgE niet-seizoensgebonden [0,5 ml S] mijten, schimmels (8 allergenen)	48.00
IgE Voedingsmiddelen (16 allergenen) [0,5 ml S]	92.40
IgE Malassezia [0,5 ml S]	30.00

Paard	
IgE groepentest [1 ml S] pollen, mijten, schimmels, insecten	48.80
IgE seizoensgebonden [0,5 ml S] grassen, kruiden, bomen (16 allergenen)	76.80
IgE niet-seizoensgebonden [0,5 ml S] mijten, schimmels (16 allergenen)	76.80
IgE voedingsmiddelen (8 allergenen) [0,5 ml S]	90.00
IgE insecten (5 allergenen) [0,5 ml S]	84.00

LIMBACH GRUPPE

Inzending van monsters bij voorkeur via NOX Night TimeExpress (informatie via ons kantoor op telefoonnummer 043-3620700) en uitsluitend verpakt overeenkomstig verpakkingsinstructie nummer PI 650.

Eventueel kunt U monsters verzenden per reguliere post, waarvan de bezorging overigens minder trefzeker is. Ook in dit geval dienen de monsters te zijn verpakt overeenkomstig verpakkingsinstructie nummer PI 650. Het inzendadres is:

Euregio Laboratory Services
Antwoordnummer 20122
6300 VB Valkenburg