



Probenmaterial A= Abstrich mit Medium, AD=Abstrich ohne Gel/Medium (besonders bei PCR), AU = Ausstrich, BAL = Bronchoalveoläre Lavage, BU = Blutausstrich, CP = Citrat-Plasma, E = EDTA Blut, EP = EDTA-plasma, FE = Federn, FM= Futtermittel, H = Haut/Haare, K = Kot, KM = Knochenmark, LN = Lymphknoten, NaF = Natrium Fluorid Blut, PU = Punktat, S = Serum, ST = Stein und U = Harn.

SCREENINGPROFILE	HAUSTIERE	€
Screening klein (Hund/Katze) [1 ml S; 0,5 ml NaF]		14.10
(= screening groß ohne Blutbild)		
Screening groß (Hund/Katze) [1 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU]		24.80
Na, K, Ca, Phosphat, Cholesterin, Triglyceride, Glucose, Eiweiß gesamt, Amylase, Lipase, Bilirubin gesamt, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, AP, Harnstoff, Kreatinin, Albumin plus Blutbild groß		
Geriatricscreening [2 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU]		35.85
Blutbild groß, ALAT (=GPT), GLDH, AP, Eiweiß gesamt, Harnstoff, Kreatinin, CK, Cholesterin, Fructosamin, Eisen, Na, K, Phosphat, gesamt T4		
Anämiescreening [1 ml S; 1 ml E; BU]		19.60
Blutbild groß, Retikulozyten, Eisen, Eiweiß gesamt, Bilirubin gesamt		
FIP-screening (Katze) [1 ml S; 1 ml E; BU]		32.60
Eiweiß gesamt, Bilirubin gesamt, ASAT (=GOT), Eiweiß Electrophorese, FIP-Antikörper plus Blutbild groß		
Folsäure/Vitamin B12 [1 ml S]		28.50
Leberblock [2 ml S] Eiweiß gesamt, Bilirubin gesamt, Gallensäuren, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, AP		11.25
Mineralstoffscreening [1 ml S]		22.50
Ca, Mg, Na, K, Cl, Eisen		
Nierblock [1 ml S]		10.05
Na, K, Ca, Phosphat, Harnstoff, Kreatinin, Eiweiß gesamt, Albumin		
Pankreasblock [1 ml S]		9.80
Ca, Amylase, Lipase, Cholesterin, Triglyceride		
PU/PD-Block [1 ml S; 1 ml E; 1 ml NaF; BU; U]		49.50
Screening groß, Harnstatus, sp. gewicht Harn, Cortisol, Fructosamin		
Schilddrüsencreening 1 (Hund/Katze) [1 ml S]		27.90
T4 gesamt + TSH		
Schilddrüsencreening 2 (Hund/Katze) [1 ml S]		30.80
freies T4 + TSH		
Schilddrüsencreening 3 (TRH-test) [2x 0,5 ml S]		25.00
2x T4 gesamt		
Schilddrüsencreening 4 (TRH-test) [3x 0,5 ml S]		40.80
3x freies T4		
Muskelblock [1 ml S]		6.80
CK, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), LDH, α-HBDH (= iso LDH)		
Spurenelementenscreening [1 ml S oder Harn]		51.75
Kupfer, Zink, Selen, Magnesium		

SCREENINGPROFILE PFERD	€
Screening klein (Pferd) [1 ml S; 0,5 ml NaF]	16.55
(= Screening groß ohne Blutbild)	
Screening groß (Pferd) [1 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU]	27.25
Na, K, Ca, Phosphat, Cholesterin, Triglyceride, Glucose, Eiweiß gesamt, Bilirubin gesamt, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, LDH, AP, CK, Harnstoff, Kreatinin, Albumin plus Blutbild groß	
Kardiomyopathieprofil (Pferd) [2 ml S]	60.00
CK-MB, α-HBDH (= iso LDH), Troponin Ths, NT-pro-BNP	
Leistungsprofil [1 ml S; 1 ml E; 1 ml NaF]	24.60
Na, K, Ca, Phosphat, Harnstoff, Laktat, ASAT (=GOT), gamma-GT, GLDH, CK plus Blutbild gro	
Laktatbelastungstest [5x 1 ml NaF] d.h. vor der Arbeit, nach 1., 2., und 3. Arbeitsschritt und 60 min. nach Leistung	24.00
Equines Metabolisches Syndrom klein (Pferd)	4.40
[1 ml S; 1 ml NaF] Glucose, Triglyceride	
Equines Metabolisches Syndrom groß (Pferd)	31.00
[1 ml S; 1 ml NaF; 0,5 ml S tiefgefroren einsenden]	
Glucose, Triglyceride, Insulin	

SCREENINGPROFILE ÜBRIGE TIERARTEN	€
Nagerprofil [0,5 ml S] Harnstoff, Kreatinin, Eiweiß gesamt, ASAT (=GOT), GLDH, gamma-GT, AP, CK, Na, K, Ca, Mg, Phosphat	16.75
Vogelprofil [0,5 ml S] LDH, Amylase, ASAT (=GOT), Gallensäuren, Cholinesterase, CK, Eiweiß gesamt, Harnsäure, Na, K, Ca, Phosphat	22.75

REISEPROFILE HUND	€
Reisepprofil I [1 ml S] (Frankreich/Nordspanien)	49.20
Leishmanien ak. (ELISA), Ehrlichien ak., Babesien ak.	
Reisepprofil II [1 ml S; 1 ml E] (Südspanien, Balearn, Kanaren, Portugal, Griechenland, Süditalien, Kroatien, Türkei, Albanien)	94.80
Leishmanien ak. (ELISA), Ehrlichien ak., Babesien ak., Rickettsien ak., Hepatozoon (PCR), Mikrofilarien (PCR), Anaplasma platys (PCR).	
Reisepprofil III [1 ml S; 1 ml E] (Ungarn, Serbien, Rumänien, Bulgarien)	75.50
Leishmanien ak. (ELISA), Ehrlichien ak., Babesien ak., Mikrofilarien (PCR), A. phagocytophilum ak.	

TIERGENETIK/GEN-TESTS	€
VON HUND, KATZE, PFERD UND RIND AUF ANFRAGE z.b.	
DNA Abstammung/Identität (Hund) [1 ml E; ≥ 19 Mikrosatellitenmarker]	43.30
Blutgruppen (Hund/Katze) [1 ml E]	27.60
Blutgruppen genetisch (Katze) [1 ml E]	43.00

HÄMATOLOGIE	€
Blutbild groß [1 ml E; BU]	10.70
Leukozyten, Erythrozyten, Hemoglobin, Hämatokrit, Thrombozyten und Leukozytendiff.	
Blutbild klein [1 ml E]	5.20
Leukozyten, Erythrozyten, Hemoglobin, Hämatokrit, Thrombozyten	
Leukozytendiff. [1 ml E; BU]	6.00
Retikulozyten [1 ml E]	5.60
Osmotische Resistenz [1 ml E]	10.20
Blutparasiten zytologisch [1 ml E; BU]	19.20

BLUTGERINNUNG	€
Fibrinogen [1 ml citratplasma eingefroren]	8.60
PTT [1 ml citratplasma eingefroren]	5.75
PTT Quick [1 ml citratplasma eingefroren]	5.75
Prothrombinzeit (PTZ) [1 ml citratplasma eingefroren]	5.75
Gerinnungsblock [1 ml citratplasma eingefroren]	22.70
PTT Quick, PTT, Prothrombinzeit, Fibrinogen	

VITAMINE	€
Vitamin A [0,5 ml S]	24.00
Vitamin B ₁ [0,5 ml E]	18.00
Vitamin B ₁₂ [0,5 ml E]	15.50
Vitamin D (25-OH) [0,5 ml S]	19.95
Vitamin E [0,5 ml S]	21.30
Vitamin K [0,5 ml S]	29.90

TOXIKOLOGIE	€
Acepromazin [2 ml S]	79.00
Aflatoxin B1 [5 ml Kuhmilch]	82.50
Aflatoxin B2 [5 ml Kuhmilch]	82.50



Probenmaterial A= Abstrich mit Medium, AD=Abstrich ohne Gel/Medium (besonders bei PCR), AU = Ausstrich, BAL = Bronchoalveoläre Lavage, BU = Blutausstrich, CP = Citrat-Plasma, E = EDTA Blut, EP = EDTA-plasma, FE = Federn, FM= Futtermittel, H = Haut/Haare, K = Kot, KM = Knochenmark, LN = Lymphknoten, NaF = Natrium Fluorid Blut, PU = Punktat, S = Serum, ST = Stein und U = Harn.

Aflatoxin G1 [5 ml Kuhmilch]	82.50	Selen [2 ml S]	14.85
Aflatoxin G2 [5 ml Kuhmilch]	82.50	Serum Amyloid A (SAA) [1 ml S]	16.50
Aflatoxin gesamt (B ₁ , B ₂ , G ₁ & G ₂) [5 ml Kuhmilch]	99.00	Symm. Dimethylarginin (SDMA) (Hund/Katze) [1 ml S]	21.60
Benzodiazepin [3 ml S]	33.75	Taurin [1 ml S]	36.00
Bromid [2 ml S]	23.40	Triglyceride [0,5 ml S]	2.20
Digoxin [2 ml S]	22.60	Trypsin-like Immunoreactivity (TLI)	
Drogenscreening [am besten 10 ml U]	112.50	(Hund) [0,5 ml S]	25.00
Phenobarbital [2 ml S]	28.10	(Katze) [0,5 ml S]	36.00
Phenytoin [2 ml S]	39.50		
Schmerzmittelscreening [am besten 10 ml U]	135.00	IMMUNOLOGIE	€
Strychnin [2 ml S]	44.40	Acetylcholin-receptor ak. [2 ml S]	35.65
Thallium [am besten 10 ml U]	25.00	ANA [0,5 ml S]	22.95
Toxikologische screening [am besten 10 ml U]	242.00	Antigen Receptor Rearrangement Lymphocytes (PARR) [5 ml E, biopt, BU, DNAB]	56.40
KLINISCHE CHEMIE	€	Blutgruppeninkompatibilität (Pferd) [2 ml S von Stute und 5 ml E von Fohlen/Hengst]	85.00
ASAT (=GOT) [0,5 ml S]	2.20	Coombs-test [5 ml E]	16.30
ALAT (=GPT) [0,5 ml S]	2.20	IgG Fohlen	25.90
Albumin [0,5 ml S]	3.25	Impfstatus Hund	78.00
Alk. Phosphatase (AP) [0,5 ml S]	1.25	(HCC/Adeno, Parvo, Leptospirose & CDV/Staupe)[1 ml S]	
Alk. Phosphatase (cortico-induced 2 min. 65 °C) [0,5 ml S]	6.50	Glutensensitivität Pferd (IgA ak. gegen tissue Transglutaminase typ 2; Durchlaufzeit max. 4 wochen) [5 ml S]	40.00
Ammoniak [0,5 ml EDTA-plasma eingefroren einsenden]	8.90	Rheumafaktor [0,2 ml S]	17.35
Alpha-Amylase [0,5 ml S]	2.20	Futtermittelsensitivität (IgE ak.) [10 gram Futtermittel und 2 ml Serum]	27.50
Bilirubin gesamt [0,5 ml S]	2.20		
Bilirubin direkt [0,5 ml S]	1.70	HARNUNTERSUCHUNG	€
Calcium [0,5 ml S]	2.20	Cysteinurie (COLA) (Hund) [1 ml U]	70.00
Cardiac troponin I [0,5 ml S]	19.20	Eiweiß quantitativ [1 ml U]	6.75
Chlorid [0,5 ml S]	2.50	Glucose [1 ml U]	1.70
Cholesterin [0,5 ml S]	2.20	Spez. gewicht [1 ml U]	3.90
Cholinesterase [0,5 ml S]	2.20	Status Sediment [8 ml U]	8.40
CK [0,5 ml S]	2.20	Steinanalyse [Infrarot Spektroskopie]	28.10
Creatinin [0,5 ml S]	2.20		
C-reactive protein (CRP) [0,5 ml S]	5.10	ENDOKRINOLOGIE/TRÄCHTIGKEITSDIAGNOSTIK	€
Eiweiß-Elektrophorese [0,5 ml S]	10.00	ACTH [1 ml EDTA-plasma eingefroren einsenden]	23.60
Eiweiß gesamt [0,5 ml S]	2.20	ADH (Anti-diuretisch Hormon) [1 ml EDTA-plasma eingefroren einsenden]	38.35
Phosphat [0,5 ml S]	2.20	Aldosteron [0,5 ml S]	51.60
Fruktosamin [0,5 ml S]	6.40	AMH (Anti-Müller hormon; ELISA) [1 ml Serum oder Heparin-Plasma gekühlt und Zellfrei einsenden]	50.40
Gallensäuren [0,5 ml S]	6.40	cortisol [0,5 ml S oder 10 ml U]	16.20
GLDH [0,5 ml S]	1.70	Cortisol im Speichel [0,5 ml Speichel; mittels LC-MS/MS]	25.00
Glucose [1 ml NaF]	2.20	CPSE (Prostata Rüde) [0,5 ml S gekühlt]	30.20
gamma-GT [0,5 ml S]	2.20	IGF-1 [1 ml S]	49.10
Harnsäure [0,5 ml S]	2.20	Insulin [0,5 ml S eingefroren einsenden]	26.60
Harnstoff [0,5 ml S]	2.20	LH [0,5 ml S]	30.35
α-HBDH (= iso-LDH) [0,5 ml S]	3.35	Normetanefrin & Metanefrin [2 ml E-plasma oder U eingefroren]	27.20
β-HBS [0,5 ml S]	6.60	NT-proBNP (Hund/Katze/Pferd) [1,0 ml S]	45.00
Eisen [0,5 ml S]	2.60	Östradiol [0,5 ml S]	20.90
Jod [0,5 ml S]	19.50	Östronsulfat (Pferd) [0,5 ml S; ab 90. Tag Trächtigkeit]	31.00
Kupfer [0,5 ml S]	14.85	Parathormon (PTH) [1 ml S eingefroren einsenden]	78.00
LDH [0,5 ml S]	2.50	PTH-related peptide (Hund/Katze) [E gekühlt]	78.00
Lipase [0,5 ml S]	2.50	PMSG (Pferd) [0,5 ml S; 45.-100. Tag Trächtigkeit]	23.40
Magnesium [0,5 ml S]	2.50	Progesteron [0,5 ml S]	15.85
Natrium + Kalium [0,5 ml S]	3.25		
NEFA [1 ml S]	9.30		
Osmolarität [1 ml S]	11.75		
Pancreaslipase Immunoreaktivität (PLI) (H/K) [0,5 ml S]	29.75		



Probenmaterial A= Abstrich mit Medium, AD=Abstrich ohne Gel/Medium (besonders bei PCR), AU = Ausstrich, BAL = Bronchoalveoläre Lavage, BU = Blutausstrich, CP = Citrat-Plasma, E = EDTA Blut, EP = EDTA-plasma, FE = Federn, FM= Futtermittel, H = Haut/Haare, K = Kot, KM = Knochenmark, LN = Lymphknoten, NaF = Natrium Fluorid Blut, PU = Punktat, S = Serum, ST = Stein und U = Harn.

Relaxin [0,5 ml EDTA-plasma eingefroren, 0,5 ml S eingefroren, 0,5 ml heparin-Plasma eingefroren einsenden] (Hund/Katze; ab 25. Tag nach Belegung)	17.45	Equine arteritisvirus ak. [2 ml S]	31.00
Testosteron [0,5 ml S]	24.20	EHV 1+4 ak. [2 ml S]	43.20
T4 gesamt [0,5 ml S]	13.40	EHV 5 ak. [2 ml S]	28.80
T4 frei [0,5 ml S]	17.30	Fasciola hepatica ak. (Rind) [0,5 ml S]	20.60
T3 frei [0,5 ml S]	20.70	FIP ak. [0,2 ml S]	15.75
TSH (Hund/Katze) [0,5 ml S]	17.30	FIV ak. [0,2 ml S]	15.75
Thyreoglobulin ak [1 ml S] (Hund)	18.45	FIP/FIV/FeLV ak. [1 ml S]	33.60
		FIP/FIV ak. [1 ml S]	31.50
		FIP/FeLV ak. [1 ml S]	27.15
		FIV/FeLV ak. [1 ml S]	27.15
		FSME ak. [0,5 ml S]	24.20
		HCC (Hund) [0,5 ml S]	24.20
		Herpesvirus ak. [0,5 ml S]	27.50
		Staupe ak. (CDV; Hund/Nerz) [0,5 ml S]	24.20
		Infektiöse Anämie ak. (Pferd)(Coggins) [2 ml S]	28.35
		Lawsonia ak. [0,5 ml S]	24.20
		Leishmanien ak. [0,5 ml S]	24.75
		Leptospiren ak. [0,5 ml S]	28.80
		Listeria ak. [1 ml S]	21.65
		Neospora ak. [0,5 ml S]	26.00
		Parainfluenza (Hund) [0,5 ml S]	24.60
		Parvovirus ak. (Hund/Katze) [0,5 ml S]	24.60
		Salmonellen ak. [0,5 ml S]	22.95
		Sarcoptes ak. (Hund) [0,5 ml S]	23.60
		S. vulgaris ak. (Pferd; Durchlaufzeit max. 4 Wochen) [2 ml S]	32.50
		Tetanus [0,5 ml S]	18.20
		Toxoplasma ak. (IgG+IgM) [0,5 ml S]	22.95
		Trypanosoma evansi ak. (Hund) [0,5 ml S]	38.40
		West Nile Virus (WNV) ak. (Pferd/Vogel) [0,5 ml S]	60.50
FUNKTIONSPRÜFUNG	€	PCR-NACHWEISE	€
ACTH-stimulationstest (2x cortisol) [2x 0,5 ml S]	30.00	Adenovirus (Hund, Reptil) [AD, Gewebe]	35.20
Cortisol/Kreatinin ratio 1 [10 ml Morgenurin]	20.50	Anaplasma phagocytophilum [1 ml E, KM]	35.20
Cortisol/Kreatinin ratio 2 [2x 10 ml Morgenurin]	41.00	Angiostrongylus vasorum (Hund) [1 ml E, BAL]	35.20
Cortisol/Kreatinin ratio 3 [3x 10 ml Morgenurin]	61.50	Babesien (alle Tierarten) [1 ml E]	35.20
Dexamethason-Hemm-Test 1 bzw. 2		Bartonella henselae (Katze) [1 ml E]	35.20
(Low (1) bzw. high (2) dose) [2x 0,5 ml S]	30.00	Borna virus [1 ml E, Liquor]	35.20
[3x 0,5 ml S]	45.00	Borrelia [Haut, Liquor, Synovia, Zecke]	35.20
Eiweiß/Kreatinin ratio [10 ml U]	5.60	Bovine Papilloma virus type 1 en 2 (Sarkoid Pferd)	35.20
HCG-stimulationstest (2x Testosteron) [2x 0,5 ml S]	45.70	[Hautkruste und eventuell Biopsie]	
		Bovine parainfluenza virus type 3 (Rind) [AD]	35.20
		BRSV (Rind) [AD]	35.20
		BVD/MD (Rind) [1 ml E, (Haut)Gewebe]	35.20
		Calicivirus (Katze) [AD, 1 ml E]	35.20
		Chlamydia psittaci [AD, 1 ml E, Gewebe, Kot]	35.20
		Circovirus (Tauben)[1 ml E, Kot, FE, Leber, Milz]	35.20
		Circovirus type 1 (Hund) [1 ml E, Kot und Organe]	35.20
		Coxiella burnetii (Q-Fieber) (Wiederkäuer) [Abortmat.]	35.20
		Ehrlichia canis [1 ml E, KM, Zecke]	35.20
		Encefalitozoon cuniculi (Hund/Kaninchen) [U]	35.20
		FeLV [1 ml E, KM, Liquor]	35.20
		FIV-PCR (quantitativ) [1 ml E]	46.20
		FSME (Früh Sommer Meningo-Enzephalitis) [Zecke, Liquor]	35.20
		Geslechtserfassung (Vogel) [1 ml E, FE]	25.20
		Hepatozoon canis [1 ml E]	35.20
KOTUNTERSUCHUNG	€		
Corona ag. (Pferd/Rind)[5 Gramm Kot; ELISA]	32.40		
Coronavirus (Hund/Katze/Pferd)[5 Gramm Kot; PCR]	35.20		
Canine Parvo Virus/Feline Parvo Virus [5 Gramm Kot]	20.60		
Cryptosporidium parvum ag. [5 Gramm Kot; EIA]	19.60		
Durchfallblock Mikroskopisch [10 Gramm Kot]	48.00		
Bakteriologie inkl. Keimdiff., Antibiotogramm, Mykologie, Verdauung und Parasiten			
Lawsonia intracellularis [5 Gramm Kot; PCR]	35.20		
Okkult Blut [5 Gramm Kot]	6.10		
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Rind) [5 Gramm Kot; PCR]	35.20		
Pankreas elastase [5 Gramm Kot]	24.80		
Rotavirus ag. [5 Gramm Kot]	18.00		
Salmonellen [5 Gramm Kot; PCR]	35.20		
Tritrichomonas foetus [5 Gramm Kot; PCR]	35.20		
Verdauungsuntersuchung (mikroskopisch) [10 Gramm Kot]	12.00		
Fettsäuren gesamt [10 Gramm Kot]	23.50		
SEROLOGIE	€		
Anaplasma phagocytophilum ak. [0,5 ml S]	25.20		
Angiostrongylus vasorum (Hund) [0,5 ml S]	21.60		
Babesien ak. (Hund/Katze) [0,5 ml S]	23.60		
Babesia caballi + Th. equi ak. (Pferd) [0,5 ml S]	60.00		
Borrelia ak. (IgG + IgM) [0,5 ml S]	23.90		
Borna virus ak. [0,5 ml S]	28.80		
Brucella canis ak. [1 ml S]	26.40		
BVD/MD ak. (Rind) [0,5 ml S]	11.90		
Canine adenovirus type 1 (Hund) [0,5 ml S]	22.50		
CAE ak. (Ziege) [0,5 ml S]	15.40		
Chlamydia ak. [1 ml S]	24.20		
Dirofilaria ag. [0,5 ml S]	20.80		
Ehrlichia canis ak. [0,5 ml S]	30.10		



Probenmaterial A= Abstrich mit Medium, AD=Abstrich ohne Gel/Medium (besonders bei PCR), AU = Ausstrich, BAL = Bronchoalveoläre Lavage, BU = Blutausstrich, CP = Citrat-Plasma, E = EDTA Blut, EP = EDTA-plasma, FE = Federn, FM= Futtermittel, H = Haut/Haare, K = Kot, KM = Knochenmark, LN = Lymphknoten, NaF = Natrium Fluorid Blut, PU = Punktat, S = Serum, ST = Stein und U = Harn.

Herpesvirus (Tauben) [Gewebe, FE, Kloaka AD, 1 ml E]	24.75
Herpesvirus (Hund/Katze/Koi/Schildkröte) [Abortmaterial, AD, 1 ml E]	35.20
Herpesvirus EHV 1/4 (Pferd) [Abortmaterial, AD, 1 ml E, Liquor]	45.80
Herpesvirus EHV 5 (Pferd) [BAL, 1 ml E]	35.20
Influenza A virus (alle Tierarten) [AD, BAL]	35.20
Leishmanien [Haut, LK, KM]	35.20
Leptospiren [U,]	35.20
Mikrofilarien (inkl. Diff.) [1 ml E]	66.20
MRSA [Nasenspülprobe]	35.20
Mycoplasma agassizii (Schildkröte) [AD, Nasenspülprobe]	35.20
Mycoplasma haemocanis [AD, 1 ml E]	35.20
Mycoplasma haemofelis [AD, 1 ml E]	35.20
Mycoplasma (Vogel) [AD, Kot, Gewebe]	35.20
Neospora caninum [Kot, Gewebe, Liquor]	35.20
Pacheco virus (Vogel) [Kot, FE, Leber, Milz]	35.20
Parainfluenza (Kaninchen) [AD]	35.20
Paramyxovirus (Schlange) [AD, Gewebe]	35.20
Parvovirus (Hund/Katze) [1 ml E; PCR]	35.20
PBFD virus (Vogel) [1 ml E, FE]	35.20
Pokkenvirus (Katze) [Hautkruste]	35.20
Polyomavirus (Vogel) [1 ml E, FE]	35.20
Rhodococcus equi (Pferd)[AD]	35.20
Staupe (Canine distemper; Hund/Nerz) [AD, 1 ml E, Liquor]	35.20
Streptococcus equi subsp. equi [AD, LK]	48.00
Toxoplasma gondii [Abortmaterial, Kot, Liquor]	35.20

PCR-SCREENINGSPROFILE

€

Atemwege klein Hund [Adenovirus, Parainfluenza, B. bronchiseptica]	59.00
Atemwege groß Hund [Adenovirus, Parainfluenza, B. bronchiseptica, Herpesvirus, Staupe, Mycoplasma spp.]	84.00
Parvovirus Hund (zusätzl. Diff. Feldstämmen) [2 ml E oder K]	21.60
Zeckenprofil 1 [Zecke] [Borrelien, FSME]	48.00
Zeckenprofil 2 [Zecke] [Borrelien, Babesien, A. phagocytophilum, FSME]	66.00
Zeckenprofil 3 [Zecke] [Borrelien, Babesien, A. phagocytophilum, A. Platys, FSME, E. canis, H. canis]	68.40
Vogelprofil 1 [2 ml E, FE] [PBFD, Geschlechtserfassung]	48.00
Vogelprofil 2 [2 ml E, FE] [PBFD, Polyomavirus]	48.00
Vogelprofil 3 [2 ml E, FE] [PBFD, Polyomavirus, Geschlechtserfassung]	58.80
Anämieprofil (Hund/Katze) [2 ml E] [Mycoplasma haemocanis, Babesien, Ehrlichia canis, A. phagocytophilum]	69.30
Mastitisprofil (Rind)[5 ml Milch]	37.50

BAKTERIOLOGIE

€

Kultur allgemein (aerob und anaerob inkl. Keimdiff.)	22.80
Antibiogramm (pro Keim; zusätzlich zur Kultur)	10.20
MRSA- und Esbl-differenzierung	28.60

MYKOLOGIE

€

Kultur allgemein	19.35
------------------	-------

BAKTERIOLOGIE SPEZIFISCH PFERD

€

Zuchthygiene (Pferd) (Bakteriologie allgemein) [A Zervix/Uterus; inkl. Keimdiff. und Mykologie]	22.80
Contagious Equine Metritis (CEM) (Pferd) [A]	22.80

PARASITOLOGIE

€

Blutparasiten Zytologisch [BU oder 1 ml E]	19.20
Ektoparasiten [H]	13.70
Endoparasiten [5 gramm Kot]	17.50
EPG (Wurmeier pro gramm Kot) (Pferd) [10 gramm Kot]	21.60
Giardia duodenalis ag. (Hund/Katze/Rind/Pferd) [1 gramm Kot; EIA]	15.30

PATHOLOGIE

€

Bronchoalveoläre Spülung (BAL; > 20 ml)	29.90
Zytologie [AU/Exsudat]	37.90
Histopathologie [Gewebe in 4% Formalin]	55.90
Antigen Receptor Rearrangement Lymphocytes (PARR) [5 ml E, biopt, BU, DNAB]	56.40

ALLERGIE-SCREENING

€

Hund/Katze

IgE Vortest [0,5 ml S]	40.40
Pollen, Milben, Schimmelpilzen, Flohspeichel	
IgE Saisonale Allergene [0,5 ml S]	46.60
Gräser, Kräuter, Bäumen (10 Allergenen)	
IgE Ganzjährige Allergene [0,5 ml S]	46.60
Milben, Schimmelpilzen (8 Allergenen)	
IgE Futtermittel (16 Allergenen) [0,5 ml S]	90.00
IgE Malassezia [0,5 ml S]	28.80

Pferd

IgE Vortest [1 ml S]	48.80
Pollen, Milben, Schimmelpilzen, Insekten	
IgE Saisonale Allergene [0,5 ml S]	69.40
Gräser, Kräuter, Bäumen (16 Allergenen)	
IgE Ganzjährige Allergene [0,5 ml S]	69.40
Milben, Schimmelpilzen (16 Allergenen)	
IgE Futtermittel (8 Allergenen) [0,5 ml S]	84.00
IgE Insekten (5 Allergenen) [0,5 ml S]	84.00

Eingesendetes Material nur als diagnostische Probe nach Verpackungsvorschrift PI 650 an:

MVZ Dr Stein und Kollegen/Abteilung Tiermedizin
Tomphecke 45
41169 Mönchengladbach