

A= afstrijkje (swab met medium), AD=afstrijkje zonder medium (swab zonder medium), BU = bloeduitstrijkje, U= urine, S = Serumbuis (rode dop), E = EDTA buis (paarse dop), NaF = Natrium Fluoride buis (grijze dop)

<b>SCREENINGSPROFIELEN HUISDIEREN</b>	€	<b>GENETISCHE ANALYSES</b>	€
<b>Screening klein</b> (hond, kat) [1 ml S; 0,5 ml NaF] (= screening groot zonder bloedbeeld)	<b>14.80</b>	<b>VAN HOND, KAT, PAARD EN RUND OP AANVRAAG o.a.:</b>	
<b>Screening groot</b> (hond, kat) [1 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU] Na, K, Ca, fosfaat, cholesterol, triglyceriden, glucose, eiwit totaal, amylase, lipase, bilirubine totaal, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, alkalische fosfatase, ureum, creatinine, albumine plus bloedbeeld groot	<b>25.70</b>	DNA afstamming (hond) [1 ml E; ≥ 19 microsatellietmarkers]	<b>43.30</b>
<b>Anemiescreening</b> [1 ml S; 1 ml E; BU] bloedbeeld groot, reticulocyten, ijzer, eiwit totaal, bilirubine totaal	<b>20.40</b>	Bloedgroep (hond, kat) [1 ml E]	<b>28.80</b>
<b>Geriatricscreening</b> [2 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU] bloedbeeld groot, ALAT (=GPT), GLDH, alkalische fosfatase, eiwit totaal, ureum, creatinine, creatine kinase (CK), cholesterol, fructosamine, ijzer, Na, K, fosfaat, totaal T4	<b>35.85</b>	Bloedgroep genetisch (kat) [1 ml E]	<b>46.80</b>
<b>Leverblok</b> [2 ml S] eiwit totaal, albumine, bilirubine totaal, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, alkalische fosfatase en galzuren	<b>11.70</b>	<b>HEMATOLOGIE</b>	€
<b>Mineraalstofwisseling screening</b> [1 ml S] Ca, Mg, Na, K, chloride en ijzer	<b>22.50</b>	bloedbeeld groot [1 ml E; BU] leucocyten, erythrocyten, hemoglobine, hematocriet, thrombocyten, leucocyten differentiatie	<b>11.20</b>
<b>Nierblok</b> [1 ml S] Na, K, Ca, fosfaat, ureum, creatinine, eiwit totaal, albumine	<b>10.45</b>	bloedbeeld klein [1 ml E] leucocyten, erythrocyten, hemoglobine, hematocriet, thrombocyten	<b>5.40</b>
<b>Pancreasblok</b> [1 ml S] Ca, amylase, lipase, cholesterol, triglyceriden	<b>10.20</b>	leucocytendifferentiatie [1 ml E; BU]	<b>6.00</b>
<b>PU/PD blok</b> [1 ml S; 1 ml E; 1 ml NaF; BU; U] screening groot, urine status, soortelijk gewicht urine, cortisol, fructosamine	<b>49.50</b>	reticulocyten [1 ml E]	<b>5.60</b>
<b>Spierblok</b> [1 ml S] Creatine kinase [CK], ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), LDH, α-HBDH (= iso LDH)	<b>6.80</b>	bloedparasieten cytologisch [1 ml E; BU]	<b>18.00</b>
<b>Sporenelementenscreening</b> [1 ml S of urine] koper, zink, selenium, magnesium	<b>51.75</b>	<b>BLOEDSTOLLING</b>	€
<b>SCREENINGSPROFIELEN PAARD</b>	€	fibrinogeen [1 ml citraatplasma ingevroren]	<b>8.60</b>
<b>Screening klein</b> (paard) [1 ml S; 0,5 ml NaF] (= screening groot zonder bloedbeeld)	<b>17.20</b>	PTT [1 ml citraatplasma ingevroren]	<b>5.75</b>
<b>Screening groot</b> (paard) [1 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU] Na, K, Ca, fosfaat, cholesterol, triglyceriden, glucose, eiwit totaal, bilirubine totaal, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, LDH, alkalische fosfatase, creatine kinase [CK], ureum, creatinine, albumine plus bloedbeeld groot	<b>28.30</b>	PTT Quick [1 ml citraatplasma ingevroren]	<b>5.75</b>
<b>Cardiomyopathie</b> (paard) [2 ml S] CK-MB, α-HBDH (= iso LDH), Troponine T <sub>hs</sub> , NT-pro-BNP	<b>60.00</b>	prothrombinetijd (PT) [1 ml citraatplasma ingevroren]	<b>5.75</b>
<b>Equine Metabool Syndroom klein</b> (paard) [1 ml S; 1 ml NaF] glucose, triglyceriden	<b>4.60</b>	<b>Stollingsblok</b> [1 ml citraatplasma ingevroren] PTT-quick, PTT, prothrombinetijd, fibrinogeen	<b>22.70</b>
<b>Equine Metabool Syndroom groot</b> (paard) [1 ml S; 1 ml NaF; 0,5 ml S ingevroren inzenden] glucose, triglyceriden, insuline	<b>32.20</b>	<b>VITAMINES</b>	€
<b>Prestatieprofiel</b> [1 ml S; 1 ml E; 1 ml NaF] Na, K, Ca, fosfaat, ureum, lactaat, ASAT (=GOT), gamma-GT, GLDH, creatine kinase (CK) en bloedbeeld groot	<b>25.60</b>	vitamine A [0,5 ml S]	<b>14.35</b>
<b>SCREENINGSPROFIEL OVERIGE DIERSOORTEN</b>	€	vitamine B <sub>1</sub> /thiamine difosfaat [0,5 ml E]	<b>19.95</b>
<b>Vogelprofiel</b> [0,5 ml S] eiwit totaal, albumine, globuline, LDH, GLDH, ASAT (=GOT), creatine kinase (CK), galzuren, cholinesterase, amylase, urinezuur, Na, K, Ca, fosfaat	<b>22.75</b>	vitamine B <sub>2</sub> [0,5 ml E]	<b>19.95</b>
<b>REISPROFIEL HOND</b>	€	vitamine B <sub>6</sub> [0,5 ml E]	<b>19.95</b>
<b>Reisprofiel hond</b> [1 ml S; 1 ml E; BU] Leishmania al., Ehrlichia al., Babesia al., A. phagocytophylum al., Hepatozoon spp. (PCR), microfilaria spp. (PCR), macrofilaria spp. (incl. D. immitis) al. & cytologisch onderzoek bloeduitstrijkje.	<b>99.60</b>	vitamine B <sub>12</sub> (inactief)[0,5 ml S]	<b>9.50</b>
		vitamine D (25-OH) [0,5 ml S]	<b>16.80</b>
		vitamine E (tocoferol)[0,5 ml S]	<b>14.35</b>
		vitamine K1 [0,5 ml S]	<b>26.00</b>
		<b>TOXICOLOGIE</b>	€
		benzodiazepine [3 ml S]	<b>33.75</b>
		bromide [2 ml S]	<b>23.40</b>
		digoxine [2 ml S]	<b>22.60</b>
		drugsscreening [bij voorkeur 10 ml U]	<b>112.50</b>
		fenobarbital [2 ml S]	<b>28.10</b>
		fentyoïne [2 ml S]	<b>39.50</b>
		pijnstillersscreening [bij voorkeur 10 ml U]	<b>135.00</b>
		strychnine [2 ml S]	<b>44.40</b>
		thallium [bij voorkeur urine]	<b>25.00</b>
		toxicologie-screening [bij voorkeur 10 ml U] (zie ook <a href="https://euregiolab.com/toxicologie.html">https://euregiolab.com/toxicologie.html</a> )	<b>242.00</b>
		<b>KLINISCHE CHEMIE</b>	€
		ALAT (=GPT) [0,5 ml S]	<b>2.20</b>
		ASAT (=GOT) [0,5 ml S]	<b>2.20</b>
		albumine [0,5 ml S]	<b>3.25</b>
		alfa-amylase [0,5 ml S]	<b>2.20</b>
		alk. fosfatase [0,5 ml S]	<b>2.20</b>
		alk. fosfatase (cortico-induced 2 min. 65 °C) [0,5 ml S]	<b>9.60</b>
		bilirubine direct [0,5 ml S]	<b>2.20</b>
		bilirubine totaal [0,5 ml S]	<b>2.20</b>
		calcium [0,5 ml S]	<b>2.20</b>
		cardiaal troponine I (hond, kat, paard) [0,5 ml S]	<b>19.80</b>

Op al onze prijzen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn exclusief administratiekosten (kaartkosten) van € 3.00 per aanvraagkaart en exclusief BTW. Bovengenoemde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2019.

A= afstrijkje (swab met medium), AD=afstrijkje zonder medium (swab zonder medium), BU = bloeduitstrijkje, U= urine, S = Serumbuis (rode dop), E = EDTA buis (paarse dop), NaF = Natrium Fluoride buis (grijze dop)

chloride [0,5 ml S]	2.20
cholesterol [0,5 ml S]	2.20
cholinesterase [0,5 ml S]	2.20
creatine kinase (CK) [0,5 ml S]	2.20
creatinine [0,5 ml S]	2.20
C-reactive protein (CRP) [0,5 ml S]	5.10
eiwit-electroforese [0,5 ml S]	10.00
eiwit totaal [0,5 ml S]	2.20
fosfaat [0,5 ml S]	2.20
fructosamine [0,5 ml S]	6.40
galzuren [0,5 ml S]	11.00
glucose [1 ml NaF]	2.20
GLDH [0,5 ml S]	2.20
gamma-GT [0,5 ml S]	2.20
α-HBDH (= iso-LDH) [0,5 ml S]	3.50
β-HBZ [0,5 ml S]	6.80
ijzer [0,5 ml S]	2.60
jodium [0,5 ml S]	19.50
koper [0,5 ml S]	14.85
lactaat [1 ml NaF]	7.70
LDH [0,5 ml S]	2.50
lipase [0,5 ml S]	2.50
lipase DGGR [0,5 ml S]	3.20
magnesium [0,5 ml S]	2.50
NEFA [1 ml S]	10.60
osmolaliteit [1 ml S]	11.75
pancreas lipase immunoreactiviteit (PLI) (hond & kat na vasten) [0,5 ml S]	29.75
selenium [2 ml S]	14.85
serum amyloid A (SAA) [1 ml S]	14.40
symmetrisch dimethylarginine (SDMA) (hond, kat) [1 ml S]	12.00
taurine [2 ml EDTA-plasma ingevroren inzenden]	36.00
triglyceriden [0,5 ml S]	2.20
trypsin-like immunoreact. (TLI)(hond na vasten)[0,5 ml S]	25.00
trypsin-like immunoreact. (TLI) (kat na vasten) [0,5 ml S]	38.40
urinezuur [0,5 ml S]	2.20
ureum [0,5 ml S]	2.20

## IMMUNOLOGIE

Acetylcholinereceptor al. [2 ml S] (myasthenia gravis)	36.00
ANA [0,5 ml S]	24.00
Antigeen Receptor Rearrangement lymfocyten (PARR)[5 ml E; biopt; BU; DNAB]	72.00
Bloedgroepenincompatibiliteit (Paard) [2 ml S van de merrie en 5 ml E van het veulen of hengst]	85.00
Coombs-test [5 ml E]	16.30
IgA tegen weefseltransglutaminase type 2 (glutengevoeligheid paard; doorlooptijd max. 4 weken)[5 ml S]	40.00
Voedingsmiddelgevoeligheid [10 gram voedermiddel en 2 ml serum]	27.50
Entstatus hond (HCC, parvo & hondeziekte)[1 ml S]	62.40
Entstatus hond (HCC, parvo, rabies & hondeziekte)[1 ml S]	85.00
Entstatus kat (Herpesvirus, parvo & calicivirus)[1 ml S]	62.40
Entstatus kat (Herpesvirus, rabies, parvo & calicivirus)[1 ml S]	85.00

## URINE-ONDERZOEK

Eiwit kwantitatief [1 ml U]	6.75
Status urine [8 ml U]	4.50
Status sediment [8 ml U]	8.40
Eiwit:creatinine-ratio [10 ml U]	5.60
Steenanalyse [blaassteen; infrarood spectroscopie]	28.10

## ENDOCRINOLOGIE/DRACHTIGHEIDSONDERZOEK

ACTH [1 ml EDTA-plasma ingevroren inzenden]	25.20
Aldosteron [0,5 ml S of U]	51.60
AMH (anti-Müller hormoon; ELISA)[1 ml gekoeld celvrij serum of heparine-plasma]	35.00
Cortisol [0,5 ml S of 10 ml U]	16.20
Cortisol in speeksel [0,5 ml; middels LC-MSMS]	25.00
Insuline [0,5 ml S ingevroren inzenden](bij voorkeur na vasten)	18.00
Normetanefrine & metanefrine [2 ml EDTA-plasma ingevroren inzenden of U]	29.40
NT-proBNP (hond, kat, paard) [1,0 ml S P en EDTA-pl H&K]	38.00
Oestradiol [0,5 ml S]	20.90
Oestrone-sulfaat (paard) [0,5 ml S; vanaf dag 90 dracht]	32.40
PTH-related peptide (hond, kat) [E gekoeld]	84.00
PMSG (paard) [0,5 ml S; 45-100 dagen dracht]	24.00
Progesteron [0,5 ml S]	15.85
Testosteron [0,5 ml S]	15.85
T4 totaal [0,5 ml S]	13.80
T4 vrij [0,5 ml S]	17.40
TSH (hond, kat) [0,5 ml S]	19.20

## FUNCTIETESTEN

ACTH-stimulatietest (2x cortisol) [2x 0,5 ml S]	30.00
Cortisol/Creatinine ratio 1 [10 ml ochtend U; LC-MSMS]	20.50
Cortisol/Creatinine ratio 2 [2x 10 ml ochtend U; LC-MSMS]	41.00
Cortisol/Creatinine ratio 3 [3x 10 ml ochtend U; LC-MSMS]	61.50
Dexamethason-suppressietest 1 dan wel 2 (Lage (1) dan wel hoge (2) dosis) [2x 0,5 ml S]	30.00
[3x 0,5 ml S]	45.00
Eiwit/Creatinine ratio [10 ml U]	5.60
HCG-stimulatietest (2x testosteron) [2x 0,5 ml S]	31.70

## FAECESONDERZOEK

Calprotectine [5 gram faeces; ELISA]	22.80
Canine Parvovirus/Feline Parvovirus [5 gram faeces]	30.00
Coronavirus (hond/kat/paard)[5 gram faeces; PCR]	35.20
Cryptosporidium parvum [5 gram faeces; EIA]	21.60
Diarreeblok microscopisch [10 gram faeces]	48.00
Bacteriologisch onderzoek incl. kiemdiff, evt. antibiogram, mycologisch onderzoek, vertering en parasieten (incl. protozoën cysten). Giardia ag. (hond, kat, rund, paard) [1 gram faeces; EIA]	8.80
Lawsonia intracellularis [5 gram faeces; PCR]	35.20
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (rund) [5 gram faeces; PCR]	35.20
Pancreas elastase [5 gram faeces]	26.40
Rotavirus ag. [5 gram faeces; EIA]	8.80
Trichomonas foetus [5 gram faeces; PCR]	35.20
Verteringsonderzoek (microscopisch) [10 gram faeces]	15.60

A= afstrijkje (swab met medium), AD=afstrijkje zonder medium (swab zonder medium), BU = bloeduitstrijkje, U= urine, S = Serumbuis (rode dop), E = EDTA buis (paarse dop), NaF = Natrium Fluoride buis (grijze dop)

SEROLOGIE	€		
Anaplasma phagocytophilum al. [0,5 ml S]	24.00	Babesia (alle diersoorten) [1 ml E]	35.20
Angiostrongylus vasorum al. (hond) [0,5 ml S]	21.60	Bartonella henselae (kat) [1 ml E]	35.20
Babesia al. (hond, kat) [0,5 ml S]	24.00	Borna virus [1 ml E; liquor]	35.20
Babesia caballi en Th. equi al. (paard) [0,5 ml S]	60.00	Borrelia [huid; liquor; synovia; teek]	35.20
Borna virus al. [0,5 ml S]	28.80	Bovine herpesvirus 4 [1 ml E; (huid)weefsel]	35.20
Borrelia al. (IgG + IgM) [0,5 ml S]	25.20	Bovine herpesvirus 1+5 [1 ml E; (huid)weefsel]	37.50
Brucella canis al. [1 ml S]	25.20	Bovine parainfluenza virus type 3 (rond) [AD]	35.20
BVD/MD al. screening (rond) [0,5 ml S]	12.50	BRSV (rond) [1 ml E; AD]	35.20
BVD/MD al. type 1 (rond) [0,5 ml S]	19.20	BVD/MD type 1+2 (rond) [1 ml E; (huid)weefsel]	37.50
BVD/MD al. type 2 (rond) [0,5 ml S]	21.60	CAE (geit) [1 ml E; AD]	35.20
BVD/MD al. type 1+2 (rond) [0,5 ml S]	30.00	Calicivirus (kat) [AD; 1 ml E]	35.20
CAE al. (geit) [0,5 ml S]	16.00	Chlamydomphila psittaci [AD; 1 ml E; weefsel; faeces]	35.20
Canine adenovirus type 1/HCC al. (hond) [0,5 ml S]	24.00	Circovirus type 1 (hond) [1 ml E; faeces en organen]	35.20
Chlamydomphila psittaci al. [1 ml S]	25.50	Coxiella burnetii (Q-fever) (herkauwer) [abortus materiaal]	35.20
Dirofilaria al. [0,5 ml S]	21.60	Ehrlichia canis [1 ml E; beenmerg; teek]	35.20
Ehrlichia canis al. [0,5 ml S; IFAT]	25.20	Encefalitozoon cuniculi (hond, konijn) [U]	35.20
EHV 1+4 al. [2 ml S]	33.60	Enzoötische neustumorvirus (schaap, geit) [1 ml E; (huid)weefsel]	35.20
EHV 1 al. [2 ml S]	24.00	EHV 1/4 (paard)[abortus materiaal; neusswab; 1 ml E; liquor]	42.00
EHV 3 al. [2 ml S]	24.00	EHV 2 (paard) [BAL; 1 ml E; neus- of oogswab]	35.20
Equine arteritisvirus/EAV al. [2 ml S]	24.00	EHV 3 (paard) [BAL; 1 ml E; neus- of oogswab]	35.20
Equine infectieuze anaemie al. (paard)(Coggins) [2 ml S]	24.00	EHV 5 (paard) [BAL; 1 ml E; neusswab]	35.20
Fasciola hepatica al. (rond) [0,5 ml S]	24.00	FelV [1 ml E; beenmerg; liquor]	35.20
FelV al. [0,2 ml S]	12.50	FIV [1 ml E]	35.20
FIP/Coronavirus al. [0,2 ml S]	16.50	FSME(Früh Sommer Meningo-Encefalitis) [teek; liquor]	35.20
FIV+FelV al. [1 ml S]	24.00	Geslachtsbepaling (vogel) [1 ml E; veren]	27.60
FIV/Immunodeficientievirus al. [0,2 ml S]	16.50	Hepatozoon canis [1 ml E]	35.20
FSME al. [0,5 ml S]	24.00	Herpesvirus (hond, kat, koikarper, landschildpad) [abortus materiaal; AD; 1 ml E]	35.20
HCC/canine adenovirus type 1 al. (hond) [0,5 ml S]	24.00	Hondenziekte/CDV (hond, nerts) [AD; 1 ml E; liquor]	35.20
Herpesvirus al. [0,5 ml S]	24.00	Influenza A virus (alle diersoorten) [AD; longspoeling]	35.20
Hondeziekte/CDV al. (hond, nerts) [0,5 ml S]	26.40	Leishmania [huid; lymfeknoop; beenmerg]	35.20
Influenza A equi 1+2 al. [1 ml S] (paard)	24.00	Leptospira/morbus Weil [U; nieren]	35.20
Lawsonia al. [0,5 ml S]	16.00	Microfilaria (incl. differentiatie) [1 ml E]	35.20
Leishmania al. [0,5 ml S]	25.20	MRSA [neusspoeling]	35.20
Leptospira/morbus Weil al. [0,5 ml S]	31.20	Mycoplasma haemocanis [AD; 1 ml E]	35.20
Listeria al. [1 ml S]	31.20	Mycoplasma haemofelis [AD; 1 ml E]	35.20
Maedi-visnavirus al. (schaap) [1 ml S]	16.00	Myxomatose virus (konijn) [1 ml E; oogswab]	35.20
Mycobacterium avium subsp. paratbc (rond) [0,5 ml S]	13.20	Neospora caninum [faeces; weefsel; liquor]	35.20
Mycoplasma bovis [0,5 ml S]	16.00	Ovine herpesvirus type 2 (schaap) [AD; 1 ml E]	35.20
Neospora al. [0,5 ml S]	18.50	Pacheco (herpes) virus (vogel) [faeces; veren; lever; milt]	35.20
Parainfluenza type 3 al. (rond) [0,5 ml S]	24.60	PBFD virus (vogel) [1 ml E; veren]	35.20
Parvovirus al. (hond, kat) [0,5 ml S]	24.00	Parvovirus (hond, kat) [AD; 1 ml E]	35.20
Salmonella al. [0,5 ml S]	25.20	Parainfluenza [AD; 1 ml E]	35.20
Sarcoptes al. (hond) [0,5 ml S]	25.20	Pokken virus (kat) [huidkorstje; huidafkrabsels]	35.20
Streptococcus equi var. equi al. (paard) [0,5 ml S]	60.00	Polyomavirus (vogel) [1 ml E; veren]	35.20
Strongylus vulgaris al. (paard) [2 ml S; doorlooptijd max. 4 weken]	32.50	Rabbit haemorrhagic disease (konijn) [AD; 1 ml E; weefsel; faeces]	35.20
Tetanus al. [0,5 ml S]	18.20	Rhodococcus equi (paard) [AD]	35.20
Toxoplasma al. (IgG+IgM) [0,5 ml S]	27.00	Sarcoïdvirus (paard) [huidmateriaal of eventueel biopt]	35.20
Trypanosoma evansi al. [0,5 ml S]	27.60	Sarcoïdvirus (kat) [huidmateriaal of eventueel biopt]	35.20
West Nile Virus (WNV) al. (paard, vogel) [0,5 ml S]	60.50	Spumavirus [AD; 1 ml E]	35.20
<b>PCR ANALYSES</b> (uitsluitend op monsters <b>zonder gel</b> )	€	Streptococcus equi subsp. equi [AD; pus]	48.00
Adenovirus type 1 en 2 (hond) [AD; weefsel]	35.20	Toxoplasma gondii [abortus materiaal; faeces; liquor]	35.20
Aleutian disease virus (fret, nerts) [AD; 1 ml E]	35.20	West Nile Virus (WNV) (paard, vogel) [0,5 ml S]	60.50
Anaplasma phagocytophilum [1 ml E; beenmerg]	35.20		
Angiostrongylus vasorum (hond) [1 ml E; longspoelsel]	35.20		

A= afstrijkje (swab met medium), AD=afstrijkje zonder medium (swab zonder medium), BU = bloeduitstrijkje, U= urine, S = Serumbuis (rode dop), E = EDTA buis (paarse dop), NaF = Natrium Fluoride buis (grijze dop)

<b>PCR SCREENINGSPROFIELEN</b> (andere op aanvraag)	€	<b>AANVULLENDE VETERINAIRE VIRUSDIAGNOSTIEK</b>	€
Luchtwegen hond klein	<b>62.40</b>	Electronenmicroscopie (EM) [se- en excreta]	<b>35.00</b>
[Adenovirus type 2, Parainfluenza, Mycoplasma spp.] [AD]		Virusisolatie in celcultuur [se- en excreta]	<b>35.00</b>
Luchtwegen hond groot	<b>84.00</b>		
[Adenovirus type 2, Influenza A, Parainfluenza, B. bronchiseptica, Herpesvirus, Hondziekte, Mycoplasma spp.] [AD]		<b>ALLERGIE-ONDERZOEK</b>	€
Dekinfectie reu [preputiaalswab]	<b>72.00</b>	<b>Hond en Kat</b>	
[Herpesvirus, Chlamydia, Mycoplasma spp., Brucella spp.]		IgE groepentest [0,5 ml S]	<b>42.00</b>
Luchtwegen paard klein	<b>62.40</b>	pollen, mijten, schimmels, vlooiën	
[EHV1, EHV4 & Influenza A] [AD; BAL > 20 ml]		IgE seizoensgebonden [0,5 ml S]	<b>64.80</b>
Luchtwegen paard groot	<b>90.00</b>	grassen, kruiden, bomen (10 allergenen)	
[EHV1, EHV4, EVA, Influenza A, S. equi var. equi & var. zooepidemicus] [AD; BAL > 20 ml]		IgE niet-seizoensgebonden [0,5 ml S]	<b>48.00</b>
		mijten, schimmels (8 allergenen)	
		IgE Voedingsmiddelen (16 allergenen) [0,5 ml S]	<b>92.40</b>
		IgE Malassezia [0,5 ml S]	<b>30.00</b>
<b>BACTERIOLOGIE</b>	€		
Kweek algemeen (inclusief kiemdifferentiatie)	<b>22.80</b>	<b>Paard</b>	
Antibiogram (per kiem; volgt indien relevant automatisch)	<b>10.20</b>	IgE groepentest [1 ml S]	<b>48.80</b>
MRSA-differentiatie en Esbl-differentiatie	<b>28.60</b>	pollen, mijten, schimmels, insecten	
		IgE seizoensgebonden [0,5 ml S]	<b>76.80</b>
		grassen, kruiden, bomen (16 allergenen)	
<b>MYCOLOGIE</b>	€	IgE niet-seizoensgebonden [0,5 ml S]	<b>76.80</b>
Kweek algemeen	<b>19.35</b>	mijten, schimmels (16 allergenen)	
		IgE voedingsmiddelen (8 allergenen) [0,5 ml S]	<b>90.00</b>
<b>BACTERIOLOGIE SPECIAAL PAARD</b>	€	IgE insecten (5 allergenen) [0,5 ml S]	<b>84.00</b>
Fokhygiene (paard) (Algemeen bacteriologisch onderzoek)	<b>22.80</b>		
[A cervix/uterus; incl kiemdifferentiatie en schimmelkweek]			
<b>PARASITOLOGIE</b>	€		
Bloedparasieten cytologisch [BU of 1 ml E]	<b>18.00</b>		
Ectoparasieten [huid/haar]	<b>13.70</b>		
Endoparasieten [5 gram faeces]	<b>17.50</b>		
<b>PATHOLOGIE</b>	€		
Bronchoalveolaire spoeling (BAL; > 20 ml)	<b>29.90</b>		
Cytologie [uitstrijkje/wondvocht]	<b>37.90</b>		
Histo-pathologie [weefsel in 4% formaline]	<b>55.90</b>		
Antigeen Receptor Rearrangement lymfocyten (PARR) [5 ml E; biopt; BU; DNAB]	<b>72.00</b>		

Inzending van monsters bij voorkeur via NOX Night TimeExpress (informatie via ons kantoor op telefoonnummer 043-3620700) en uitsluitend verpakt overeenkomstig verpakkingsinstructie nummer PI 650.

Eventueel kunt U monsters verzenden per reguliere post, waarvan de bezorging overigens minder trefzeker is. Ook in dit geval dienen de monsters te zijn verpakt overeenkomstig verpakkingsinstructie nummer PI 650. Het inzendadres is:

**Euregio Laboratory Services**  
**Antwoordnummer 20122**  
**6300 VB Valkenburg**