



METALLFIT

Edition 10/2010



GLASSVIT®



METALLFIT

	Custom made products / Vormontierte Produkte Solutions pré-assemblées / Voorgemonteerde producten <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	7
	Design in stainless steel / Edelstahl-Design Design en Inox / RVS design <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	33
	Design in chrome / Chrom-Design Design en chrome / Chroom design <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	83
	Design in brass / Messing-Design Design en laiton / Messing design <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	129
	Antique design / Antik-Design Design aspect vieilli / Antiek design <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	175
	Copper design / Kupfer-Design Design aspect cuivre / Roodkoper design <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	191
	Wrought iron design / Schmiedeeisen-Design Design en fer forgé / Smeedijzer design <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	195

GLASSVIT®

	Glass mounting sets / Glasmontage-Sets Kits de fixation de panneaux vitrés / Glasmontagesets <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	213
	Showcase systems / Vitrinen-Systeme Systèmes de vitrines / Vitrinesystemen <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	221
	Display systems / Display-Systeme Systèmes d'étagères / Displaysystemen <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	237
	Glass clamp systems / Glasklemm-Systeme Systèmes de pinces à verre / Glasklemsystemen <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	247
	Partition wall systems / Trennwand-Systeme Supports d'auvent / Scheidingswandsystemen <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	277
	Glass door systems / Glastür-Systeme Systèmes pour portes en verre / Glasdeursystemen <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	297
	Aluminium profiles / Aluminium-Profile Profilés en aluminium / Aluminiumprofielen <i>Page / Seite / Page / Pagina</i>	333



Custom made products
Vormontierte Produkte
Solutions pré-assemblées
Voorgemonteerde producten



Sneeze guards
Hustenschutzmodelle
Pare-haleine
Buffetkappen

Page / Seite / Page / Pagina

10



Sneeze guard posts
Hustenschutzpfosten
Colonnes pare-haleine
Staanders

Page / Seite / Page / Pagina

12



Footrail brackets
Fußlaufstützen
Supports repose-pieds
Voetsteunen

Page / Seite / Page / Pagina

18



Dance barres
Tanzstangen
Barres de danse
Dans stangen

Page / Seite / Page / Pagina

19



Bottle shelves
Flaschenborde
Porte-bouteilles
Flessenrekken

Page / Seite / Page / Pagina

20



Door handles
Türgriffe
Poignées de porte
Deurgrepen

Page / Seite / Page / Pagina

26



Table bases
Tischfüße
Pieds de table
Tafelpoten

Page / Seite / Page / Pagina

27



Wardrobes
Garderoben
Portemanteaux
Kapstokken

Page / Seite / Page / Pagina


28




Crowd control and accessories
Absperrungen und Zubehör
Potelets et accessoires
Afzetspalen en toebehoren

Page / Seite / Page / Pagina


30


Model 010


Art.Nr.	Ø
20.0100.025...	25,4 (1")
20.0100.038...	38,1 (1,5")


Model 011


Art.Nr.	□
20.0110.035...	35 x 35


Model 020

Art.Nr.	Ø
20.0200.038...	38,1 (1,5")




Model 021

Art.Nr.	□
20.0210.035...	35 x 35





Model 030


Art.Nr.	Ø
20.0300.038...	38,1 (1,5")


Model 040





Art.Nr.	Ø
20.0400.025...	25,4 (1")
20.0400.038...	38,1 (1,5")


Model 050

Art.Nr.	Ø
20.0500.025...	25,4 (1")
20.0500.038...	38,1 (1,5")



see page 274
siehe Seite 274
voir page 274
zie pagina 274

Floor fixations / Bodenbefestigungen / Fixations au sol / Vloerbevestigingen


Other dimensions possible.

Andere Abmessungen möglich.




Autres dimensions possibles.

Andere afmetingen mogelijk.





Model 110

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1101.025...	20.1101.038...
	20.1102.025...	20.1102.038...
	20.1103.025...	20.1103.038...
	20.1104.025...	20.1104.038...
	20.1105.025...	20.1105.038...



Example





Ø 25,4: glass dimension = x - 49 mm
Ø 38,1: glass dimension = x - 61 mm
□ 35: glass dimension = x - 58 mm





Model 190

Art.Nr.	Ø 38,1 (1,5")
	20.1901.038...
	20.1902.038...
	20.1903.038...



Example



glass dimension = x - 20 mm










Model 111





Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1111.025...	20.1111.038...
	20.1112.025...	20.1112.038...
	20.1113.025...	20.1113.038...
	20.1114.025...	20.1114.038...
	20.1115.025...	20.1115.038...

Model 112

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1121.025...	20.1121.038...
	20.1122.025...	20.1122.038...
	20.1123.025...	20.1123.038...
	20.1124.025...	20.1124.038...
	20.1125.025...	20.1125.038...



Floor fixations / Bodenbefestigungen / Fixations au sol / Vloerbevestigingen



Other dimensions possible.

Andere Abmessungen möglich.


Autres dimensions possibles.

Andere afmetingen mogelijk.




Model 120

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1201.025...	20.1201.038...
	20.1202.025...	20.1202.038...
	20.1203.025...	20.1203.038...




Model 121

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1211.025...	20.1211.038...
	20.1212.025...	20.1212.038...
	20.1213.025...	20.1213.038...




glass dimension
for hinge adapters
Ø 25,4: x - 53 mm
Ø 38,1: x - 65 mm




Model 122

Art.Nr.	□ 35 x 35
	20.1221.035...
	20.1222.035...
	20.1223.035...




Model 123

Art.Nr.	□ 35 x 35
	20.1231.035...
	20.1232.035...
	20.1233.035...




glass dimension
for hinge adapters
□ 35: x - 62 mm






Model 130

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1301.025...	20.1301.038...
	20.1302.025...	20.1302.038...
	20.1303.025...	20.1303.038...
	20.1304.025...	20.1304.038...
	20.1305.025...	20.1305.038...





Model 131

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1311.025...	20.1311.038...
	20.1312.025...	20.1312.038...
	20.1313.025...	20.1313.038...
	20.1314.025...	20.1314.038...
	20.1315.025...	20.1315.038...



Example




Ø 25,4: glass dimension = x - 49 mm
 Ø 38,1: glass dimension = x - 61 mm
 35: glass dimension = x - 58 mm



Model 132

Art.Nr.	35 x 35
	20.1321.035...
	20.1322.035...
	20.1323.035...




Model 132 is point welded for reasons of stability.
 Modell 132 wird aus Stabilitätsgründen punktgeschweißt.
 Modèle 132: pour plus de stabilité à souder par point.
 Model 132 wordt om stabiliteitsredenen gepuntlast.




Model 140

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1401.025...	20.1401.038...
	20.1402.025...	20.1402.038...
	20.1403.025...	20.1403.038...
	20.1404.025...	20.1404.038...
	20.1405.025...	20.1405.038...




Model 150

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1501.025...	20.1501.038...
	20.1502.025...	20.1502.038...
	20.1503.025...	20.1503.038...
	20.1504.025...	20.1504.038...
	20.1505.025...	20.1505.038...




Model 151

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1511.025...	20.1511.038...
	20.1512.025...	20.1512.038...
	20.1513.025...	20.1513.038...
	20.1514.025...	20.1514.038...
	20.1515.025...	20.1515.038...



Model 160

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1601.025...	20.1601.038...
	20.1602.025...	20.1602.038...
	20.1603.025...	20.1603.038...
	20.1604.025...	20.1604.038...
	20.1605.025...	20.1605.038...





Model 161

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
	20.1611.025...	20.1611.038...
	20.1612.025...	20.1612.038...
	20.1613.025...	20.1613.038...




Ø 38,1

...20

...22

...23

...13





Model 162

Art.Nr.	□ 35 x 35
	20.1621.035...
	20.1622.035...
	20.1623.035...
	20.1625.035...





...20



Ø 25,4: glass dimension = x - 49 mm
 Ø 38,1: glass dimension = x - 61 mm
 □ 35: glass dimension = x - 58 mm

Floor fixations / Bodenbefestigungen / Fixations au sol / Vloerbevestigingen



Other dimensions possible.

Andere Abmessungen möglich.

Autres dimensions possibles.


Andere afmetingen mogelijk.



Ø19,0

Model 210


Art.Nr.	Ø
20.2100.025...	25,4 (1")
20.2100.038...	38,1 (1,5")
20.2100.050...	50,8 (2")



Ø25,4

Model 211


Art.Nr.	Ø
20.2110.025...	25,4 (1")
20.2110.038...	38,1 (1,5")
20.2110.050...	50,8 (2")


 Ø 25,4
 Ø 38,1


Ø19,0

Model 212

Art.Nr.	Ø
20.2120.038...	38,1 (1,5")
20.2120.050...	50,8 (2")




Ø25,4

Model 213

Art.Nr.	Ø
20.2130.038...	38,1 (1,5")
20.2130.050...	50,8 (2")



Ø 38,1




Ø25,4



Model 214

Art.Nr.	Ø
20.2140.038...	38,1 (1,5")
20.2140.050...	50,8 (2")



Ø 38,1





Model 311

Art.Nr.	Ø
20.3110.038...	38,1 (1,5")
20.3110.050...	50,8 (2")





Model 310


Art.Nr.	Ø
20.3100.050...	50,8 (2")



Model 430

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
1	20.4301.025...	20.4301.038...
2	20.4302.025...	20.4302.038...
3	20.4303.025...	20.4303.038...
4	20.4304.025...	20.4304.038...
5	20.4305.025...	20.4305.038...
6	20.4306.025...	20.4306.038...
8	20.4308.025...	20.4308.038...





Model 432

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
1	20.4321.025...	20.4321.038...
6	20.4326.025...	20.4326.038...
7	20.4327.025...	20.4327.038...
8	20.4328.025...	20.4328.038...



...20

...22

...23

Stain colours / Beiztöne / Teinte / Beitskleuren



P 10

P 11

P 21





P 36

P 37


P 43

KB 7

nature







Example




Model 434

Art.Nr.	Ø 25,4 (1")	Ø 38,1 (1,5")
1	20.4341.025...	20.4341.038...
2	20.4342.025...	20.4342.038...
6	20.4346.025...	20.4346.038...
8	20.4348.025...	20.4348.038...



Example















Model 436







Art.Nr. Ø 38,1 (1,5")

1	20.4361.038...
2	20.4362.038...
3	20.4363.038...
4	20.4364.038...
5	20.4365.038...
6	20.4366.038...
8	20.4368.038...




Model 438

Art.Nr.	□ 35 x 35
①	20.4381.035...
②	20.4382.035...
③	20.4383.035...
⑤	20.4385.035...
⑥	20.4386.035...
⑧	20.4388.035...



Example




Model 438 is point welded for reasons of stability.



Modell 438 wird aus Stabilitätsgründen punktgeschweißt.

Modèle 438: pour plus de stabilité à souder par point.

Model 438 wordt om stabiliteitsredenen gepuntlast.



*Example of calculation
for Model 430*



All sneeze guard posts, sneeze guards and bottle shelves are available with suitable glass - cutted to your individual dimensions. Prices upon request.



Alle Hustenschutzpfosten, Hustenschutzmodelle und Flaschenborde sind auf Wunsch auch mit passendem Glas - zugeschnitten auf Ihre individuellen Abmessungen - lieferbar. Preise auf Anfrage.

Pour les colonnes pare haleine, les porte-bouteilles, nous pouvons également fournir le verre (nous indiquer les dimensions). Prix sur demande.



Alle buffetkappen, staanders en flessenrekken zijn leverbaar inclusief glas. Prijs op aanvraag.


Model 510



Art.Nr.		Ø
20.5100.038...		38,1 (1,5")
20.5101.038...		38,1 (1,5")


Model 530


Art.Nr.	Ø
20.5300.038...	38,1 (1,5")


Model 540

Art.Nr.	Ø
20.5400.038...	38,1 (1,5")


Model 550

Art.Nr.		Ø
20.5500.038...		38,1 (1,5")
20.5501.038...		38,1 (1,5")



More door handles see page 328 - 331

Weitere Türgriffe siehe Seite 328 - 331

Plus de poignées de porte voir page 328 - 331


Verdere deurgrepen zie pagina 328 - 331






Model 620

Art.Nr.	Ø
20.6200.038...	38,1 (1,5")
20.6200.050...	50,8 (2")





Model 630

Art.Nr.	Ø
20.6300.076...	76,2 (3")




Model 640

Art.Nr.	Ø
20.6400.101...	101,6 (4")





Model 720


Art.Nr.	Ø
20.7200.025...	25,4 (1")


NEW

Model 740 (90°)

Art.Nr.	Ø
20.7400.025...	25,4 (1")


NEW

Model 741 (180°)


Art.Nr.	Ø
20.7410.025...	25,4 (1")


NEW




Curtain rings see page 53, 99, 145
Gardinenringe siehe Seite 53, 99, 145
Anneaux à rideaux voir page 53, 99, 145
Gordijnrangen zie pagina 53, 99, 145


Model 730


Art.Nr.	Ø
20.7300.025...	25,4 (1")


Model 731

Art.Nr.	Ø
20.7310.025...	25,4 (1")


Examples


Model 741 + Model 510 (page 26)



Model 731



Guidance post
Absperrständer
Potelet tête sphérique
Podiumstandaard


Art.Nr.
...5801.000...



12 ... 12

11 ... 22

11 ... 23



Weight 13 kg



Guidance post
Absperrständer
Potelet tête conique
Podiumstandaard


Art.Nr.
...5802.000...



12 ... 12

11 ... 22

11 ... 23



Weight 13 kg



Guidance post
Absperrständer
Potelet tête sphérique
Podiumstandaard


Art.Nr.
...5810.000...



12 ... 12

11 ... 22

11 ... 23



Weight 13 kg



Guidance post
Absperrständer
Potelet tête conique
Podiumstandaard


Art.Nr.
...5811.000...



12 ... 12

11 ... 22

11 ... 23



Weight 13 kg



Rope snap end

Seilhalterhaken
Mousqueton
Koordhaak met verende pen


Art.Nr.	Ø	B	H
...5713.030...	30	35	115
...5713.040...	40	43	120



12 ... 12

11 ... 22

11 ... 23



Wall plate

Wandauge
Oeilleton mural
Muuroog

Art.Nr.


...5737.000...



12 ... 12

11 ... 22

11 ... 23



Tube plate

Rohrauge
Oeilleton pour tube
Buissoog

Art.Nr.


...5738.050...



12 ... 12

11 ... 22

11 ... 23





Poly-hemp rope (incl. 2 rope snap ends)

Hanfseil (inkl. 2 Seilhalterhaken)

Cordon (avec 2 mousquetons)

Hennep koord (incl. 2 koordhaken)

Art.Nr.	Ø	Colour / Farbe / Couleur / Kleur
...5850.030...	30	nature / natur / naturel / natuur
...5850.040...	40	nature / natur / naturel / natuur
...5851.040...	40	green / grün / vert / groen
...5853.040...	40	bordeaux red / bordeaux / bordeaux
...5855.040...	40	blue / blau / bleu / blauw



12 ... 12

11 ... 22

11 ... 23

L 1500 mm

Other lengths possible. / Andere Längen möglich. /

D'autres longueurs possible. / Andere lengtes mogelijk.



Velour rope (incl. 2 rope snap ends)

Seil mit Samtüberzug (inkl. 2 Seilhalterhaken)

Cordon velours (avec 2 mousquetons)

Koord met velours (incl. 2 koordhaken)

Art.Nr.	Ø	Colour / Farbe / Couleur / Kleur
...5860.040...	40	blue / blau / bleu / blauw
...5861.040...	40	green / grün / vert / groen
...5862.040...	40	red / rot / rouge / rood
...5863.040...	40	black / schwarz / noir / zwart



12 ... 12

11 ... 22

11 ... 23

L 1500 mm

Other lengths possible. / Andere Längen möglich. /

D'autres longueurs possible. / Andere lengtes mogelijk.



Information board

Hinweistafel

Panneau indicateur

Informatiebord

Art.Nr.


...5830.000...



12 ... 12

11 ... 22

11 ... 23





Design in stainless steel
Edelstahl-Design
Design en Inox
RVS design



Square system / Vierkant-System
Système carré / Vierkant systeem

Page / Seite / Page / Pagina

36

Footrail brackets / Fußlaufstützen
Supports repose-pieds / Voetsteunen

Page / Seite / Page / Pagina

40

Handrail brackets / Handlaufstützen
Supports main-courante / Leuninghouder

Page / Seite / Page / Pagina

42

Ball fittings / Kugelrohrverbinder
Raccords boule / Bol buisverbinders

Page / Seite / Page / Pagina

44

Flush angles / Rohrverbinder
Raccords / Buisverbinders

Page / Seite / Page / Pagina

47

Posts and adapters / Rohrhalter und Adapter
Supports et adaptateurs / Steunen en adapters

Page / Seite / Page / Pagina

52

Flanges and rosettes / Flansche und Rosetten
Embases et rosaces / Flenzen en rozetten

Page / Seite / Page / Pagina

57



Ball tops and end caps / Endkugeln und -kappen
Boutons d'ornement et embouts / Eindbollen en -kappen

Page / Seite / Page / Pagina

61

Nylon end caps / Kunststoff-Endkappen
Embouts PVC / Kunststof eindkappen

Page / Seite / Page / Pagina

66

Glass racks / Gläserhalter
Supports à verres / Glazenhouder

Page / Seite / Page / Pagina

68

Bar accessories / Thekenzubehör
Accessoires pour bars / Bar toebehoren

Page / Seite / Page / Pagina

70

Mini rail - System

Page / Seite / Page / Pagina

73

Tubes and rods / Rohre und Stäbe
Tubes et barres / Buis en Staf

Page / Seite / Page / Pagina

80

Mounting parts and accessories / Befestigungsmaterial und Zubehör
Éléments de fixation et accessoires / Montagemateriaal en toebehoren

Page / Seite / Page / Pagina


82 / 208

 35 mm
 square / vierkant / carré / vierkant




Footrail bracket
 Fußlaufstütze
 Support repose-pied
 Voetsteun

Art.Nr.		
12.4104.035.12		





Handrail bracket
 Handlaufstütze
 Support main-courante
 Leuninghouder

Art.Nr.		
12.4105.035.12		




Tube connector
 Rohrbefestigungshülse
 Embase manchon
 Buis bevestigingsflens

Art.Nr.		
12.4500.035.12		




Tube connector 80°
 Rohrbefestigungshülse 80°
 Embase manchon 80°
 Buis bevestigingsflens 80°

Art.Nr.		
12.4502.035.12		



Wall and floor flange
 Wand- und Bodenflansch
 Embase
 Muur en vloer flens

Art.Nr.		
12.4505.035.12		



Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS



Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack + **PROTECTAN**



EXTRA-CLEAN
 400 ml

Protecting spray
 Pflegespray
 Spray d'entretien
 Beschermings spray


Art.Nr. 19.0600.000.00



Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.



11.0119.000.20



Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.




11.0120.000.20




Handrail bracket for glass assembly, 8 - 12,76 mm
Handlaufstütze für Glasmontage, 8 - 12,76 mm
Support main-courante, fixation sur verre, 8 - 12,76 mm
Leuninghouder voor montage op glas, 8 - 12,76 mm

Art.Nr.


11.0121.000.20



11.0119...



11.0120...




11.0121...

All products incl. screws

Alle Produkte inkl. Schrauben

Chaque article
est livré avec sa visserie



Alle producten incl. schroeven






Flush tee
Rohrverbinder T
Raccord en T
T-fitting

Art.Nr.	□
12.4726.035.12	35




Adjustable flush angle (-90° / +90°)
Rohrverbinder variabel (-90° / +90°)
Raccord orientable (-90° / +90°)
Verstelbare buisverbinder (-90° / +90°)

Art.Nr.	□
12.4302.035.12	35




Flush elbow 90°
Rohrverbinder 90°
Raccord 90°
Kniefitting 90°

Art.Nr.	□
12.4303.035.12	35




Flush elbow 90° + 1 outlet 90°
Rohrverbinder 90° + 1 Abzw. 90°
Raccord coude 90° + 1 départ 90°
Kniefitting 90° + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	□
12.4304.035.12	35



Flat end cap
Endkappe flach
Embout plat
Vlakke eindstop



Art.Nr.	□
12.4732.035.12	35




Connector, raw


Rohrverbinder, roh
Raccord de liaison, brut
Verbindungsstück, onbewerkt

Art.Nr.	□	
12.4790.035.00	35	●


Square tube, 35 x 35 x 1,5 mm



Vierkantrohr, 35 x 35 x 1,5 mm
Tube carré, 35 x 35 x 1,5 mm
Vierkant buis, 35 x 35 x 1,5 mm

Art.Nr.	L	
12.4900.035.12	5000 mm	●
12.4925.035.12	2500 mm	●
12.4890.035.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	●


Nylon end cap for square tube

Kunststoff-Endkappe für Vierkantrohr
Embout PVC pour tube carré
Kunststof eindkap voor vierkant buis

Art.Nr.	□	
18.0100.035.00	35	



12.4105.035.12 (page 36)

12.4105.035.12


12.4890.035.12

12.4302.035.12




Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	
11.0101.038.20	38,1 (1,5")	
11.0101.050.20	50,8 (2")	




Recommended mounting distance
Empfohlener Montageabstand
Entraxe conseillé
Aanbevolen montage afstand





Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	
11.0104.038.20	38,1 (1,5")	
11.0104.050.20	50,8 (2")	



Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	
11.0109.038.20	38,1 (1,5")	
11.0109.050.20	50,8 (2")	



Adjustable footrail brackets see page 18
Variable Fußlaufstützen siehe Seite 18
Supports repose-pieds ajustable voir page 18
Variabele voetsteunen zie pagina 18



Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS




Zintec / Zinkdruckguss / Zamac / Zamack +




Footrail bracket


 Fußlaufstütze
 Support repose-pied
 Voetsteun

Art.Nr.	Ø	H	X
11.0102.038.20	38,1 (1,5")	140	100
12.0102.050.12	50,8 (2")	145	105


Footrail bracket




 Fußlaufstütze
 Support repose-pied
 Voetsteun

Art.Nr.	Ø	B
12.0103.038.12	38,1 (1,5")	120
12.0103.050.12	50,8 (2")	130


Footrail bracket


 Fußlaufstütze
 Support repose-pied
 Voetsteun

Art.Nr.	Ø
12.0107.038.12	38,1 (1,5")
12.0107.050.12	50,8 (2")


EXTRA-CLEAN
 400 ml

Protecting spray
 Pflegespray
 Spray d'entretien
 Beschermings spray


Art.Nr. 19.0600.000.00






Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0111.038.20	38,1 (1,5")	75	70	◆
11.0111.050.20	50,8 (2")	82	75	◆







Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0112.038.20	38,1 (1,5")	75	70	◆
11.0112.050.20	50,8 (2")	82	75	◆






Handrail bracket for glass assembly, 8 - 12,76 mm
Handlaufstütze für Glasmontage, 8 - 12,76 mm
Support main-courante, fixation sur verre, 8 - 12,76 mm
Leuninghouder voor montage op glas, 8 - 12,76 mm

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0113.038.20	38,1 (1,5")	75	70	◆
11.0113.050.20	50,8 (2")	82	75	◆



Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B	
12.0105.025.12	25,4 (1")	16	145	●
11.0105.038.20	38,1 (1,5")	23	150	◆
12.0105.050.12	50,8 (2")	30	150	●






Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.



11.0119.000.20



Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.




11.0120.000.20




Handrail bracket for glass assembly, 8 - 12,76 mm
Handlaufstütze für Glasmontage, 8 - 12,76 mm
Support main-courante, fixation sur verre, 8 - 12,76 mm
Leuninghouder voor montage op glas, 8 - 12,76 mm

Art.Nr.


11.0121.000.20



11.0119...




11.0120...



11.0121...

NEW


incl. adapter
for tube
Ø 38,1 - 50,8 mm



11.0119...

NEW


incl. adapter
for tube
Ø 38,1 - 50,8 mm



11.0120...

NEW

incl. adapter
for tube
Ø 38,1 - 50,8 mm



11.0121...



Ball elbow 90°

Kugelrohrverbinder 90°

Raccord boule 90°

Bol elleboog 90°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0200.025.20	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0200.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0200.050.20	50,8 (2")	50	Ø90	



External ball top

Endkugel

Embout d'ornement

Eindbol

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0201.025.20	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0201.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0201.050.20	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 180°

Kugelrohrverbinder 180°

Raccord boule 180°

Bol elleboog 180°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0202.025.20	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0202.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0202.050.20	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 45°

Kugelrohrverbinder 45°

Raccord boule 45°

Bol elleboog 45°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0203.025.20	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0203.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0203.050.20	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 45° + 1 outlet 90°

Kugelrohrverbinder 45° + 1 Abzw. 90°

Raccord boule 45° + 1 départ 90°

Bol elleboog 45° + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0204.025.20	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0204.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0204.050.20	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 90° + 1 outlet 90°

Kugelrohrverbinder 90° + 1 Abzw. 90°

Raccord boule 90° + 1 départ 90°

Bol elleboog 90° + 1 uitg. 90°





Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0205.025.20	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0205.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0205.050.20	50,8 (2")	50	Ø90	




Ball tee


Kugelrohrverbinder T
Raccord boule en T
T-bol

Art.Nr.	Ø	H	D
11.0206.025.20	25,4 (1")	28	Ø45
11.0206.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø70
11.0206.050.20	50,8 (2")	50	Ø90


Ball tee + 1 outlet 90°






Kugelrohrverbinder T + 1 Abzw. 90°
Raccord boule en T + 1 départ 90°
T-bol + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	D
11.0207.025.20	25,4 (1")	28	Ø45
11.0207.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø70
11.0207.050.20	50,8 (2")	50	Ø90


Adapter for ball

Adapter für Kugel
Adaptateur pour boule
Adapter voor bol


Art.Nr.	Ø	H	D
11.0724.025.20	25,4 (1")	9,5	Ø45
11.0724.038.20	38,1 (1,5")	11	Ø70
11.0724.050.20	50,8 (2")	13,5	Ø90




Ball cross


Kugelrohrverbinder Kreuz
Raccord boule en croix
Bol kruis

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0208.025.20	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0208.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0208.050.20	50,8 (2")	50	Ø90	


Ball cross + 1 outlet 90°


Kugelrohrverbinder Kreuz + 1 Abzw. 90°
Raccord boule en croix + 1 départ 90°
Bol kruis + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0209.025.20	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0209.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0209.050.20	50,8 (2")	50	Ø90	


Ball tee + 1 outlet 45°

Kugelrohrverbinder T + 1 Abzw. 45°
Raccord boule en T + 1 départ 45°
T-bol + 1 uitg. 45°


Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0215.025.20	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0215.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0215.050.20	50,8 (2")	50	Ø90	


NEW DESIGN

Socket elbow + 2 outlets 90°

Kugelrohrverbinder + 2 Abzw. 90°
Raccord support variable + 2 dép. 90°
Opschuifsteun + 2 uitg. 90°


Art.Nr.	Ø	H1	H2	B	
11.0216.038.20	38,1 (1,5")	30	35	Ø48	
11.0216.050.20	50,8 (2")	35	40	Ø63	


NEW DESIGN

Socket elbow + 1 outlet 90°

Kugelrohrverbinder + 1 Abzw. 90°
Raccord support variable + 1 dép. 90°
Opschuifsteun + 1 uitg. 90°


Art.Nr.	Ø	H1	H2	B	
11.0217.025.20	25,4 (1")	20	25	Ø33	
11.0217.038.20	38,1 (1,5")	30	35	Ø48	
11.0217.050.20	50,8 (2")	35	40	Ø63	



EXTRA-LOCK
50 ml

Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm

Art.Nr.
19.1330.000.00






Flush angle 45°
 Rohrverbinder 45°
 Raccord 45°
 Hoekfitting 45°


NEW

Art.Nr.	Ø	H	
12.0300.019.12	19,0	20	●
11.0300.025.20	25,4 (1")	25	◆
11.0300.038.20	38,1 (1,5")	30	◆
11.0300.050.20	50,8 (2")	40	◆




Flush angle 30°
 Rohrverbinder 30°
 Raccord 30°
 Hoekfitting 30°

Art.Nr.	Ø	H	
12.0311.038.12	38,1 (1,5")	35	●



Flush angle 80°
 Rohrverbinder 80°
 Raccord 80°
 Hoekfitting 80°


Art.Nr.	Ø	H	
11.0312.025.20	25,4 (1")	25	◆
11.0312.038.20	38,1 (1,5")	35	◆



Flush elbow 90°
 Rohrverbinder 90°
 Raccord 90°
 Kniefitting 90°

NEW

Art.Nr.	Ø	H	
11.0303.019.20	19,0	20	◆
11.0303.025.20	25,4 (1")	25	◆
11.0303.038.20	38,1 (1,5")	30	◆
11.0303.050.20	50,8 (2")	40	◆



How to fix

Einfache Verklebung
 Fixation - collage facile
 Eenvoudig te verlijmen





Flush curved elbow 90°

Rohrverbinder 90°

Raccord 90°

Ronde haakse fitting 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0301.025.20	25,4 (1")	25	◆
11.0301.038.20	38,1 (1,5")	30	◆
11.0301.050.20	50,8 (2")	40	◆


NEW


Flush curved elbow 90°

Rohrverbinder 90°

Raccord 90°

Ronde haakse fitting 90°

Art.Nr.	Ø	H	
12.0305.076.12	76,2 (3")	80	●
12.0305.101.12	101,6 (4")	105	●
12.0305.129.12	129,0	135	●


NEW


Deco ring

Dekoring

Cache de liaison

Decoratiering

Art.Nr.	Ø	D	
12.0791.076.12	76,2 (3")	Ø85	●
12.0791.101.12	101,6 (4")	Ø110	●
12.0791.129.12	129,0	Ø140	●


NEW


Deco ring - Industrial look

Dekoring

Cache de liaison

Decoratiering

Art.Nr.	Ø	D	
12.0792.101.12	101,6 (4")	Ø155	●
12.0792.129.12	129,0	Ø185	●



12.0305...

12.0791...


12.0305...

12.0792...





Flush elbow 90° + 1 outlet 90°
 Rohrverbinder 90° + 1 Abzw. 90°
 Raccord coude 90° + 1 départ 90°
 Kniefitting 90° + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0304.025.20	25,4 (1")	25	
11.0304.038.20	38,1 (1,5")	30	
11.0304.050.20	50,8 (2")	40	




Flush tee
 Rohrverbinder T
 Raccord en T
 T-fitting

Art.Nr.	Ø	H	
11.0307.025.20	25,4 (1")	25	
11.0307.038.20	38,1 (1,5")	30	
11.0307.050.20	50,8 (2")	40	





Flush tee + 1 outlet 90°
 Rohrverbinder T + 1 Abzw. 90°
 Raccord en T + 1 départ 90°
 T-fitting + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0308.025.20	25,4 (1")	25	
11.0308.038.20	38,1 (1,5")	30	
11.0308.050.20	50,8 (2")	40	



Flush cross
 Rohrverbinder Kreuz
 Raccord en croix
 Kruisfitting



Art.Nr.	Ø	H	
11.0309.025.20	25,4 (1")	25	
11.0309.038.20	38,1 (1,5")	30	
11.0309.050.20	50,8 (2")	40	








Flush elbow 45° + 1 outlet 90°
 Rohrverbinder 45° + 1 Abzw. 90°
 Raccord coude 45° + 1 départ 90°
 Kniefitting 45° + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0315.025.20	25,4 (1")	25	
11.0315.038.20	38,1 (1,5")	30	
11.0315.050.20	50,8 (2")	40	



Adjustable flush angle
 Rohrverbinder variabel
 Raccord orientable
 Verstelbare buisverbinder



Art.Nr.	Ø	H	
11.0302.038.20	38,1 (1,5")	25	
11.0302.050.20	50,8 (2")	30	




NEW
Connector, raw

 Rohrverbinder, roh
 Raccord de liaison, brut
 Verbindungsstück, onbewerkt


Art.Nr.	Ø	L	
11.0790.019.00	19,0	30	●
11.0790.025.00	25,4 (1")	40	●
11.0790.038.00	38,1 (1,5")	50	●
11.0790.050.00	50,8 (2")	50	●


NEW

Connector, raw

 Rohrverbinder, roh
 Raccord de liaison, brut
 Verbindungsstück, onbewerkt

Art.Nr.	Ø	L	
12.0790.101.00	101,6 (4")	120	●
12.0790.129.00	129,0	160	●
12.0790.168.00	168,3	200	●



Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack



Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS




Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack +






Ball centre post
Rohrhalter
Support traversant
Opschuifsteun

Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0600.025.20	25,4 (1")	65	Ø60	30	
11.0600.038.20	38,1 (1,5")	70	Ø70	40	
11.0600.050.20	50,8 (2")	80	Ø80	46	



Ball end post
Rohrendhalter
Support borgne
Opschuif eindsteun


Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0601.025.20	25,4 (1")	65	Ø60	35	
11.0601.038.20	38,1 (1,5")	70	Ø70	48	
11.0601.050.20	50,8 (2")	80	Ø80	58	



NEW

Flat centre post
Rohrhalter
Support traversant
Opschuifsteun




Art.Nr.	Ø	H	D	B	
12.0602.019.12	19,0	45	Ø35	15	
11.0602.025.20	25,4 (1")	55	Ø45	20	
11.0602.038.20	38,1 (1,5")	65	Ø60	28	
11.0602.050.20	50,8 (2")	80	Ø70	28	



NEW

Flat end post
Rohrendhalter
Support borgne
Opschuif eindsteun

Art.Nr.	Ø	H	D	B	
12.0603.019.12	19,0	45	Ø35	15	
11.0603.025.20	25,4 (1")	55	Ø45	20	
11.0603.038.20	38,1 (1,5")	65	Ø60	30	
11.0603.050.20	50,8 (2")	80	Ø70	28	




NEW

Flat centre post

 Rohrhalter
 Support traversant
 Opschuifsteun


Art.Nr.	Ø	H	D	B	
12.0604.025.12	25,4 (1")	130	Ø45	20	●
12.0604.038.12	38,1 (1,5")	130	Ø60	28	●


NEW

S-Hook

 Relinghaken
 Crochet
 Schuifhaak



Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0822.019.20	19,0	45	4	29	◆
11.0822.025.20	25,4 (1")	57	5	36	◆


NEW

Curtain ring

 Gardinenring
 Anneaux à rideaux
 Gordijnoog



Art.Nr.	Ø	H	B
11.0722.025.20	25,4 (1")	28	6,5
11.0722.038.20	38,1 (1,5")	40	9,5




Straight saddle 90°




Rohrstütze 90°
Support tube 90°
Buissteun 90°

Art.Nr.	Ø	D	
12.0710.038.12	38,1 (1,5")	Ø38,1 (1,5")	●
12.0710.050.12	50,8 (2")	Ø50,8 (2")	●



Adjustable saddle 20° - 90°

Rohrstütze variabel 20° - 90°
Support orientable 20° - 90°
Verstelbare buissteun 20° - 90°


Art.Nr.	Ø	D	
12.0714.038.12	38,1 (1,5")	Ø38,1 (1,5")	●
12.0714.050.12	50,8 (2")	Ø50,8 (2")	●



12.0714...



12.0710...



EXTRA-LOCK
50 ml

Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm

Art.Nr. 19.1330.000.00



EXTRA-CLEAN
400 ml

Protecting spray
Pflegespray
Spray d'entretien
Bescherms spray



Art.Nr. 19.0600.000.00


Flat adapter

Abstandhalter flach
Adaptateur tube-plat
Vlakke adapter



NEW

Art.Nr.	Ø	D	
12.0625.019.12	19,0	Ø18	●
11.0625.025.20	25,4 (1")	Ø25	◆
11.0625.038.20	38,1 (1,5")	Ø25	◆
11.0625.050.20	50,8 (2")	Ø25	◆


Crossbar holder

Querstabhalter
Support transversal
Dwars stafhouder



Art.Nr.	Ø	
11.0825.038.20	38,1 (1,5")	◆
11.0825.050.20	50,8 (2")	◆




NEW
NEW



Universal fitting
Rohradapter
Adaptateur pour tube
Adapter voor buis

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0725.019.12	19,0	3	Ø19,0	●
12.0725.025.12	25,4 (1")	3	Ø19,0	●
12.0726.050.12	50,8 (2")	8	Ø50,8 (2")	●
11.0727.038.20	38,1 (1,5")	6	Ø38,1 (1,5")	◆
12.0727.050.12	50,8 (2")	5	Ø38,1 (1,5")	●
12.0728.025.12	25,4 (1")	3,5	Ø25,4 (1")	●
12.0728.038.12	38,1 (1,5")	3,5	Ø25,4 (1")	●
12.0728.050.12	50,8 (2")	3,5	Ø25,4 (1")	●


NEW


Universal fitting
Rohradapter
Adaptateur pour tube
Adapter voor buis

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0519.076.12	76,2 (3")	10	Ø101,6 (4")	●
12.0519.101.12	101,6 (4")	10	Ø129,0	●
12.0519.129.12	129,0	10	Ø168,3	●




Tube connector


Rohrbefestigungshülse

Embase manchon

Buis bevestigingsflens

NEW

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0500.019.12	19,0	30	Ø25	●
11.0500.025.20	25,4 (1")	40	Ø40	◆
11.0500.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø50	◆
11.0500.050.20	50,8 (2")	50	Ø60	◆


NEW


Tube connector

Rohrbefestigungshülse

Embase manchon

Buis bevestigingsflens

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0510.076.12	76,2 (3")	60	Ø95	●
12.0510.101.12	101,6 (4")	60	Ø120	●
12.0510.129.12	129,0	60	Ø150	●



Tube connector 80°

Rohrbefestigungshülse 80°

Embase manchon 80°

Buis bevestigingsflens 80°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0502.025.20	25,4 (1")	45	Ø40	◆
11.0502.038.20	38,1 (1,5")	45	Ø50	◆


NEW



Tube connector 80°

Rohrbefestigungshülse 80°


Embase manchon 80°

Buis bevestigingsflens 80°

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0502.101.12	101,6 (4")	75	Ø120	●



11.0500.038.20 / 11.0500.050.20



11.0502.038.20



Wall and floor flange

Wand- und Bodenflansch

Embase

Muur en vloer flens

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0504.019.12	19,0	30	Ø40	●
11.0504.025.20	25,4 (1")	40	Ø52	◆
11.0504.038.20	38,1 (1,5")	40	Ø75	◆
11.0504.050.20	50,8 (2")	50	Ø100	◆



Wall and floor flange

Wand- und Bodenflansch

Embase

Muur en vloer flens

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0505.019.12	19,0	15	Ø50	●
11.0505.025.20	25,4 (1")	20	Ø60	◆
11.0505.038.20	38,1 (1,5")	28	Ø75	◆
11.0505.050.20	50,8 (2")	30	Ø100	◆
NEW 12.0505.076.12	76,2 (3")	30	Ø125	●
NEW 12.0505.101.12	101,6 (4")	40	Ø155	●
NEW 12.0505.129.12	129,0	40	Ø185	●
NEW 12.0505.168.12	168,3	40	Ø225	●




Rosette

Rosette

Rosace

Rozet

Art.Nr.	Ø	D	
12.0501.019.12	19,0	Ø30	●
12.0501.025.12	25,4 (1")	Ø40	●
12.0501.038.12	38,1 (1,5")	Ø50	●
12.0501.050.12	50,8 (2")	Ø60	●





NEW

Open flange

 Wandflansch offen
 Naissance ouverte
 Halve muur flens


Art.Nr.	Ø	
11.0508.025.20	25,4 (1")	


NEW

Wall and floor flange - Industrial look

 Wand- und Bodenflansch
 Embase
 Muur en vloer flens

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0509.101.12	101,6 (4")	60	Ø155	
12.0509.129.12	129,0	60	Ø185	
12.0509.168.12	168,3	60	Ø225	





Floor flange

Bodenflansch

Embase de sol à souder

Vloer flens

Art.Nr.	Ø	D	
12.0506.025.00	22,5	Ø70	●
12.0506.038.00	35,0	Ø90	●
12.0506.050.00	48,0	Ø110	●



Inner tube with flange

Innenrohr mit Flansch

Tube insert en acier

Binnen buis met flens

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0912.025.00	22,5	250	Ø70	●
12.0912.038.00	35,0	250	Ø90	●
12.0912.050.00	48,0	250	Ø110	●
12.0913.025.00	22,5	830	Ø70	●
12.0913.038.00	35,0	830	Ø90	●
12.0913.050.00	48,0	830	Ø110	●





Base cover for 12.0912.../12.0913...

Abdeckkappe für 12.0912.../12.0913...

Cache embase pour 12.0912.../12.0913...

Afdekkap t.b.v. 12.0912.../12.0913...

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0511.025.12	25,4 (1")	30	Ø82	●
12.0511.038.12	38,1 (1,5")	34	Ø102	●
12.0511.050.12	50,8 (2")	40	Ø125	●



12.8900... (page 81)

12.0912... / 12.0913...


12.0511...


Universal angle ball

 Endkugel
 Boule d'ornement
 Eindbol

Art.Nr.

11.0211.050.20


Ball top

 Endkugel
 Boule d'ornement
 Eindbol

Art.Nr.
Ø
H
D

11.0212.025.20

25,4 (1")

65

Ø45



11.0212.038.20

38,1 (1,5")

90

Ø70




11.0212.050.20

50,8 (2")

120

Ø90


End ball

 Zierkugel
 Boule d'ornement
 Sierkugel

Art.Nr.
Ø
H
B
G

12.0220.020.12

20

18,5

10,5

M6



12.0220.025.12

25

23,5

12

M8



12.0220.030.12

30

28,5

13

M8



12.0220.040.12

40

38,5

15

M8




12.0220.050.12

50

48,5


17

M8


EXTRA-LOCK
 50 ml

Metal glue
 Metallkleber
 Colle métal
 Metaal lijm

Art.Nr. 19.1330.000.00



11.0211.050.20


11.0212...

12.0220...


NEW


Arched end cap
 Endkappe gewölbt
 Embout bombé
 Afgeronde eindstop

Art.Nr.	Ø	H	
11.0729.019.20	19,0	3,5	
11.0729.025.20	25,4 (1")	5	
11.0729.038.20	38,1 (1,5")	5	
11.0729.050.20	50,8 (2")	5	




Domed end cap
 Endkappe halbrund
 Embout arrondi
 Halfronde eindstop

Art.Nr.	Ø	H	
11.0730.025.20	25,4 (1")	13	
11.0730.038.20	38,1 (1,5")	19	
11.0730.050.20	50,8 (2")	25	


NEW






Flat end cap
 Endkappe flach
 Embout plat
 Vlakke eindstop



Art.Nr.	Ø	H	
11.0732.019.20	19,0	2	
11.0732.025.20	25,4 (1")	3	
11.0732.038.20	38,1 (1,5")	4	
11.0732.050.20	50,8 (2")	4	



End cap, fits over tube
 Aufsteck-Endkappe flach
 Embout plat à emboîter
 Eindkap, passend over buis

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0736.038.12	38,1 (1,5")	30	Ø44	



12.0736.038.12




NEW



Arched end cap
Endkappe gewölbt
Embout bombé
Afgeronde eindstop

Art.Nr.	Ø	H	
12.0729.076.12	76,2 (3")	14	●
12.0729.101.12	101,6 (4")	16	●
12.0729.129.12	129,0	17	●


NEW



Flat end cap
Endkappe flach
Embout plat
Vlakke eindstop

Art.Nr.	Ø	
12.0732.076.12	76,2 (3")	●
12.0732.101.12	101,6 (4")	●
12.0732.129.12	129,0	●
12.0732.168.12	168,3	●


NEW





End cap - Industrial look
Endkappe
Embout
Eindstop

Art.Nr.	Ø	D	
12.0793.101.12	101,6 (4")	Ø155	●
12.0793.129.12	129,0	Ø185	●
12.0793.168.12	168,3	Ø225	●


NEW


End cap - Deco look
Endkappe
Embout
Eindstop

Art.Nr.	Ø	
30.9330.076.12	76,2 (3")	●
30.9330.101.12	101,6 (4")	●






NEW
Finial with M8

Zier-Abschluss Scheibe

Embout de finition taraudé M8

Sier afsluitkap

Art.Nr.	Ø	H	Y
12.0731.019.12	19,0	10	4
11.0731.025.20	25,4 (1")	10,5	6
11.0731.038.20	38,1 (1,5")	11,5	8
11.0731.050.20	50,8 (2")	13,5	10



End scroll

Endbogen


Embout crosse

Eindknop

Art.Nr.	Ø	H
12.0739.038.12	38,1 (1,5")	75
12.0739.050.12	50,8 (2")	80


EXTRA-LOCK
50 ml

Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm

 Art.Nr.
19.1330.000.00




NEW
Adjustable nylon end cap

Kunststoff-Endkappe, verstellbar

Embout PVC ajustable

Verstelbare kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø
18.0062.025.00	25,4 (1")
18.0062.038.00	38,1 (1,5")
18.0062.050.00	50,8 (2")



Nylon end cap

Kunststoff-Endkappe

Embout PVC

Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø	H
18.0100.025.00	25,4 (1")	9
18.0100.038.00	38,1 (1,5")	12
18.0100.050.00	50,8 (2")	12




NEW
Nylon end cap

Kunststoff-Endkappe

Embout PVC taraudé

Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø	H
18.0101.019.00	19,0	14
18.0101.025.00	25,4 (1")	12
18.0101.038.00	38,1 (1,5")	14
18.0101.050.00	50,8 (2")	14



Nylon plug

Kunststoff-Pfropfen

Bouchon PVC taraudé

Kunststof prop

Art.Nr.	Ø
18.0102.025.00	25,4 (1")
18.0102.038.00	38,1 (1,5")
18.0102.050.00	50,8 (2")



NEW
Nylon plug

Kunststoff-Pfropfen

Bouchon PVC à visser

Kunststof prop


Art.Nr.	Ø	H	Y
18.0103.019.00	19,0	35	Ø15
18.0103.025.00	25,4 (1")	40	Ø17
18.0103.038.00	38,1 (1,5")	45	Ø17
18.0103.050.00	50,8 (2")	50	Ø17
18.0103.076.00	76,2 (3")	60	Ø17
18.0103.101.00	101,6 (4")	60	Ø17


NEW
NEW


NEW
Nylon end cap



 Kunststoff-Endkappe
 Embout PVC taraudé
 Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø	H
18.0104.019.00	19,0	14
18.0104.025.00	25,4 (1")	13
18.0104.038.00	38,1 (1,5")	15
18.0104.050.00	50,8 (2")	15


NEW
Nylon end cap



 Kunststoff-Endkappe
 Embout PVC percé
 Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø
18.0105.019.00	19,0
18.0105.025.00	25,4 (1")
18.0105.038.00	38,1 (1,5")
18.0105.050.00	50,8 (2")
18.2105.076.00	76,2 (3")
18.2105.101.00	101,6 (4")


NEW
Nylon end cap


 Kunststoff-Endkappe
 Bouchon PVC percé
 Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø	H	Y
18.0106.019.00	19,0	35	Ø15
18.0106.025.00	25,4 (1")	40	Ø17
18.0106.038.00	38,1 (1,5")	45	Ø17
18.0106.050.00	50,8 (2")	50	Ø17
18.2106.076.00	76,2 (3")	62	Ø17
18.2106.101.00	101,6 (4")	62	Ø17


NEW
Nylon rosette

 Kunststoff-Unterlegscheibe
 Rosace PVC
 Kunststof schijf


Art.Nr.	Ø
18.0107.025.00	25,4 (1")
18.0107.038.00	38,1 (1,5")
18.0107.050.00	50,8 (2")







Glass rack
Gläserhalter
Support à verres
Glazenhouder

Art.Nr.
12.0874.315.12



Glass rack
Gläserhalter
Support à verres
Glazenhouder


Art.Nr.	L	
12.0873.300.12	300	●
12.0873.350.12	350	●
12.0873.400.12	400	●
12.0873.450.12	450	●







Glass rack
Gläserhalter
Ratelier à verres
Glazenhouder

Art.Nr.	Ø	
12.0875.300.12	38,1 (1,5")	●



Glass rack
Gläserhalter
Ratelier à verres
Glazenhouder

Art.Nr.	L	Ø	
12.0876.300.12	300	38,1 (1,5")	●
12.0876.350.12	350	38,1 (1,5")	●





Tube lamp connector

Halogenstrahler
Spot halogène à fixer sur tube
Halogeenspot

Art.Nr.

12.0990.038.12

*incl. bulb socket and illuminant 20 W / inkl. Fassung und Leuchtmittel 20 W
comprenant douille et ampoule 20 W / incl. fitting en halogeenlamp 20 W*


Shelf support with rubber strip

Glasplattenträger mit Gummiauflage
Support tablette avec cale caoutchouc
Glasplankdrager met rubber oplage


Art.Nr.
L

11.0071.000.20

200

11.0072.000.20

300


Shelf support with rubber strip

Glasplattenträger mit Gummiauflage
Support tablette avec cale caoutchouc
Glasplankdrager met rubber oplage

Art.Nr.
Ø
D
L

11.0741.025.20

25,4 (1")

Ø32

200

11.0741.038.20

38,1 (1,5")

Ø45

200

11.0742.025.20

25,4 (1")

Ø32


300

11.0742.038.20

38,1 (1,5")

Ø45

300


Tray slide bracket

Tabletrutschenträger
Support porte-plateaux
Buizensteun



Art.Nr.
Ø

12.0123.025.12

25,4 (1")

12.0123.038.12


38,1 (1,5")



NEW



Tray slide bracket
 Tabletrutschenenträger
 Support porte-plateaux
 Buizensteun

Art.Nr.	Ø
12.0125.025.12	25,4 (1")


NEW




Tray slide bracket, foldable
 Tabletrutschenenträger, klappbar
 Support porte-plateaux, rabattable
 Buizensteun, klapbaar

Art.Nr.	Ø
12.0124.025.12	25,4 (1")


NEW


Tray slide end
 Tabletrutschenabschluss
 Embout porte-plateaux
 Afsluitstuk

Art.Nr.	Ø
12.0130.025.12	25,4 (1")



12.0125.025.12

12.8900.025.12 (page 81)

12.0130.025.12

12.0124.025.12



Waitress station 270°

Trennbügel 270°

Séparateur 270°

Kelnerbeugel 270°

Art.Nr.	Ø	
12.0902.038.12	38,1 (1,5")	●
12.0902.050.12	50,8 (2")	●



Bend tube 90°

Bogen 90°

Cintre 90°

Bocht 90°

Art.Nr.	Ø	
12.0903.038.12	38,1 (1,5")	●
12.0903.050.12	50,8 (2")	●





Waitress station 180°

Trennbügel 180°

Séparateur 180°

Kelnerbeugel 180°

Art.Nr.	Ø	
12.0905.038.12	38,1 (1,5")	●




NEW
„Mini rail - Ø 6 mm“
for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout

End bracket / Endstütze
 Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.


11.0650.006.20


„Mini rail - Ø 6 mm“
for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout

End bracket / Endstütze
 Support borgne / Eindsteun


Art.Nr.

11.0660.006.20


Centre bracket / Mittelstütze
 Support traversant / Middensteun




Art.Nr.

11.0651.006.20


Centre bracket / Mittelstütze
 Support traversant / Middensteun


Art.Nr.

11.0661.006.20


Double end bracket / Doppelte Endstütze
 Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0655.006.20


Double end bracket / Doppelte Endstütze
 Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0665.006.20


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
 Support double traversant / Dubbele middensteun


Art.Nr.

11.0656.006.20


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
 Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.

11.0666.006.20



„Mini rail - Ø 6 mm“


for glue fixation / für Klebemontage /
à coller / voor lijm montage



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.

11.0670.006.20


„Mini rail - Ø 6 mm“


for mounting on glass / für Glasmontage /
fixation sur verre / voor montage op glas



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.


11.0680.006.20



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.




11.0671.006.20



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.


11.0681.006.20



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0675.006.20



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0685.006.20



Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.


11.0676.006.20



Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun


Art.Nr.

11.0686.006.20



„Mini rail - Ø 6 mm“

Corner rods / Eckstäbe /
Cintre d'angles / Hoekstaf



Rod 90° / Stab 90°
Barre 90° / Staf 90°


Art.Nr.

11.0940.006.20

Rod 2 x 135° / Stab 2 x 135°
Barre 2 x 135° / Staf 2 x 135°

Art.Nr.

11.0941.006.20



Glass-metal glue 50 g, with activator 10 ml
Glas-Metall Klebstoff 50 g, mit Aktivator 10 ml
Colle verre-métal 50g, avec activateur 10 ml
Glas-methaal lijm 50g, met activator 10 ml

Art.Nr.

19.1370.000.00



Stainless steel
Edelstahl
Inox
RVS



Zintec
Zinkdruckguss
Zamak
Zamack

+


„Mini rail - Ø 6 mm“

Adapters / Adapter /
Adaptateurs / Adapter



for end bracket / für Endstütze
pour support borgne / voor eindsteun

Art.Nr.

11.0690.006.20



for centre bracket / für Mittelstütze
pour support traversant / voor middensteun

Art.Nr.

11.0691.006.20



for elbow bracket 90° / für Eckstütze 90°
pour raccord d'angle 90° / voor hoeksteun 90°

Art.Nr.






11.0692.006.20



for elbow bracket 45° / für Eckstütze 45°
pour raccord d'angle 45° / voor hoeksteun 45°

Art.Nr.

11.0693.006.20



Art.Nr. 11.0690.006.20
L = A + 4 mm

Art.Nr. 11.0691.006.20


Art.Nr. 11.0692.006.20
L = A - 3 mm

Art.Nr. 11.0693.006.20
L = A - 3 mm

NEW
„Mini rail - Ø 10 mm“
**for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout**
„Mini rail - Ø 10 mm“
**for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout**
End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun


Art.Nr.

11.0650.010.20


End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun


Art.Nr.

11.0660.010.20


Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun




Art.Nr.

11.0651.010.20


Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun


Art.Nr.

11.0661.010.20


Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0655.010.20


Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0665.010.20


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun


Art.Nr.

11.0656.010.20


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.

11.0666.010.20





„Mini rail - Ø 10 mm“


for glue fixation / für Klebemontage /
à coller / voor lijm montage



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.



11.0670.010.20



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.

11.0671.010.20



„Mini rail - Ø 10 mm“


for mounting on glass / für Glasmontage /
fixation sur verre / voor montage op glas



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.



11.0680.010.20



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.


11.0681.010.20



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0675.010.20



Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.


11.0676.010.20



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0685.010.20




Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.

11.0686.010.20




„Mini rail - Ø 10 mm“

 Corner rods / Eckstäbe /
Cintre d'angles / Hoekstaf

Rod 90° / Stab 90°
Barre 90° / Staf 90°



Art.Nr.

11.0940.010.20


Rod 2 x 135° / Stab 2 x 135°
Barre 2 x 135° / Staf 2 x 135°

Art.Nr.

11.0941.010.20


Glass-metal glue 50 g, with activator 10 ml
Glas-Metall Klebstoff 50 g, mit Aktivator 10 ml
Colle verre-métal 50g, avec activateur 10 ml
Glas-metaal lijm 50g, met activator 10 ml

Art.Nr.

19.1370.000.00


 Stainless steel
Edelstahl
Inox
RVS

 Zintec
Zinkdruckguss
Zamak
Zamack

+



NEW
„Mini rail - Ø 10 mm“

 Adapters / Adapter /
Adaptateurs / Adapter

for end bracket / für Endstütze
pour support borgne / voor eindsteun


Art.Nr.

11.0690.010.20


for centre bracket / für Mittelstütze
pour support traversant / voor middensteun


Art.Nr.

11.0691.010.20


for elbow bracket 90° / für Eckstütze 90°
pour raccord d'angle 90° / voor hoeksteun 90°



Art.Nr.





11.0692.010.20


for elbow bracket 45° / für Eckstütze 45°
pour raccord d'angle 45° / voor hoeksteun 45°

Art.Nr.

11.0693.010.20



Art.Nr. 11.0690.010.20
 $L = A + 5 \text{ mm}$
Art.Nr. 11.0691.010.20
Art.Nr. 11.0692.010.20
 $L = A - 5 \text{ mm}$
Art.Nr. 11.0693.010.20
 $L = A - 5 \text{ mm}$

Examples



Inner tube / Innenrohr /
Tube insert en acier / Binnen buis

Art.Nr.	Ø	L*	
12.8911.025.00	22,5	pro lfm.	●
12.8911.038.00	35,0	pro lfm.	●
12.8911.050.00	48,0	pro lfm.	●




* up to max. 2,5 m / bis max. 2,5 m /
longueur max. 2,5 m / tot max. 2,5 m



Rod / Stab / Barre / Staf

Ø 6 mm

Art.Nr.	L	
12.8925.006.12	2500 mm	●
12.8900.006.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	●



Ø 10 mm

Art.Nr.	L	
12.8925.010.12	2500 mm	●
12.8900.010.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	●



Half and quarter circles, angles, S-bends or rings . . .
tubes and rods are bended exactly according to your specification.
Proposal inquiry see page 200 - 205.

Halbkreis, Viertelkreis, Winkelbogen, S-Bogen oder Ring . . .
wir biegen Rohre und Stäbe im Rahmen der technisch kleinstmöglichen
Biegeradien nach Ihren Maßangaben.
Angebotsanfrage siehe Seite 200 - 205.

Demi-cercle, quart de cercle, cercle, angle ou forme en « S » . . .
nous cintrons tubes et barres à la demande.
Demande de devis voir page 200 - 205.

Een halve bocht, een kwart bocht, een s-bocht of een complete
bocht . . . Wij buigen buizen en staf exact voor u op maat.
Prijsaanvraag zie pagina 200 - 205.





Tube / Rohr / Tube / Buis

NEW
Ø 19,0 mm

Art.Nr.	L	D	
12.0900.019.12	5000 mm	1,0	●
12.8925.019.12	2500 mm	1,0	●
12.8900.019.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,0	●

Ø 25,4 mm (1")

Art.Nr.	L	D	
12.0900.025.12	5000 mm	1,27	●
12.8925.025.12	2500 mm	1,27	●
12.8900.025.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,27	●

Ø 38,1 mm (1,5")

Art.Nr.	L	D	
12.0900.038.12	5000 mm	1,27	●
12.8925.038.12	2500 mm	1,27	●
12.8900.038.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,27	●

Ø 50,8 mm (2")

Art.Nr.	L	D	
12.0900.050.12	5000 mm	1,27	●
12.8925.050.12	2500 mm	1,27	●
12.8900.050.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,27	●

NEW
Ø 76,2 mm (3")

Art.Nr.	L	D	
12.0900.076.12	5000 mm	1,5	●
12.8925.076.12	2500 mm	1,5	●
12.8900.076.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,5	●

NEW
Ø 101,6 mm (4")


Art.Nr.	L	D	
12.0900.101.12	5000 mm	1,5	●
12.8925.101.12	2500 mm	1,5	●
12.8900.101.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,5	●

NEW
Ø 129,0 mm

Art.Nr.	L	D	
12.0900.129.12	5000 mm	1,5	●
12.8925.129.12	2500 mm	1,5	●
12.8900.129.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,5	●

NEW
Ø 168,3 mm

Art.Nr.	L	D	
12.0900.168.12	5000 mm	2,0	●
12.8925.168.12	2500 mm	2,0	●
12.8900.168.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	2,0	●






Wood screw, Torx, stainless steel (50 pieces)

Holzschraube, Torx, Edelstahl (50 Stück)

Vis à bois, Torx, Inox (50 pièces)

Houtschroef, Torx, RVS (50 stuks)

Art.Nr.	Ø	D	L
93.0119.316.12	3	5,7	16
93.0119.416.12	4	7,5	16
93.0119.516.12	5	9,5	16
93.0119.525.12	5	9,5	25




Self drilling cross recessed pan head screw, stainless steel effect (50 pieces)

Blehschraube selbstschneidend, Edelstahleffekt (50 Stück)

Vis autotaraudeuse, aspect inox brossé (50 pièces)

Zelfborende metaalschroef, RVS look (50 stuks)

Art.Nr.
19.0010.000.20




Hexagon socket set screw, stainless steel (10 pieces)

Madenschraube, Edelstahl (10 Stück)

Vis de blocage, Inox (10 pièces)

Inbusschroef, RVS (10 stuks)

Art.Nr.
93.0400.505.12




Hexagon socket set screw, stainless steel (10 pieces)

Madenschraube, Edelstahl (10 Stück)

Vis de blocage, Inox (10 pièces)

Inbusschroef, RVS (10 stuks)

Art.Nr.
93.0400.510.12




Cap nut, stainless steel (4 pieces)

Hutmutter, Edelstahl (4 Stück)

Ecrou borgne, Inox (4 pièces)

Dopmoer, RVS (4 stuks)

Art.Nr.
93.0500.800.12





Design in chrome
Chrom-Design
Design en chrome
Chroom design

Footrail brackets / Fußlaufstützen
Supports repose-pieds / Voetsteunen*Page / Seite / Page / Pagina***86**Handrail brackets / Handlaufstützen
Supports main-courante / Leuninghouder*Page / Seite / Page / Pagina***88**Ball fittings / Kugelrohrverbinder
Raccords boule / Bol buisverbinders*Page / Seite / Page / Pagina***90**Flush angles / Rohrverbinder
Raccords / Buisverbinders*Page / Seite / Page / Pagina***93**Posts and adapters / Rohrhalter und Adapter
Supports et adaptateurs / Steunen en adapters*Page / Seite / Page / Pagina***98**Flanges and rosettes / Flansche und Rosetten
Embases et rosaces / Flenzen en rozetten*Page / Seite / Page / Pagina***103**Ball tops and end caps / Endkugeln und -kappen
Boutons d'ornement et embouts / Eindbollen en -kappen*Page / Seite / Page / Pagina***107**



Nylon end caps / Kunststoff-Endkappen
Embouts PVC / Kunststof eindkappen

Page / Seite / Page / Pagina

112

Glass racks / Gläserhalter
Supports à verres / Glazenhouder

Page / Seite / Page / Pagina

114

Bar accessories / Thekenzubehör
Accessoires pour bars / Bar toebehooren

Page / Seite / Page / Pagina

116

Mini rail - System

Page / Seite / Page / Pagina

119

Tubes and rods / Rohre und Stäbe
Tubes et barres / Buis en Staf

Page / Seite / Page / Pagina

126

Mounting parts and accessories / Befestigungsmaterial und Zubehör
Éléments de fixation et accessoires / Montagemateriaal en toebehooren

Page / Seite / Page / Pagina

128 / 208



Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	
11.0101.038.23	38,1 (1,5")	
11.0101.050.23	50,8 (2")	



Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	
11.0104.038.23	38,1 (1,5")	
11.0104.050.23	50,8 (2")	



Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun


Art.Nr.	Ø	
11.0109.038.23	38,1 (1,5")	
11.0109.050.23	50,8 (2")	






Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack +



Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS



Recommended mounting distance
Empfohlener Montageabstand
Entraxe conseillé
Aanbevolen montage afstand



Adjustable footrail brackets
see page 18

Variable Fußlaufstützen
siehe Seite 18

Supports repose-pieds ajustable
voir page 18


Variabele voetsteunen
zie pagina 18




Footrail bracket


Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	H	X
11.0102.038.23	38,1 (1,5")	140	100
12.0102.050.10	50,8 (2")	145	105


Footrail bracket


Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	B
12.0103.038.10	38,1 (1,5")	120
12.0103.050.10	50,8 (2")	130


Footrail bracket

Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun


Art.Nr.	Ø
12.0107.038.10	38,1 (1,5")
12.0107.050.10	50,8 (2")







Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0111.038.23	38,1 (1,5")	75	70	
11.0111.050.23	50,8 (2")	82	75	








Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0112.038.23	38,1 (1,5")	75	70	
11.0112.050.23	50,8 (2")	82	75	





Handrail bracket for glass assembly, 8 - 12,76 mm
Handlaufstütze für Glasmontage, 8 - 12,76 mm
Support main-courante, fixation sur verre, 8 - 12,76 mm
Leuninghouder voor montage op glas, 8 - 12,76 mm

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0113.038.23	38,1 (1,5")	75	70	
11.0113.050.23	50,8 (2")	82	75	



Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B	
12.0105.025.10	25,4 (1")	16	145	
11.0105.038.23	38,1 (1,5")	23	150	
12.0105.050.10	50,8 (2")	30	150	





Handrail bracket

Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.



11.0119.000.23


Handrail bracket

Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.



11.0120.000.23


Handrail bracket for glass assembly, 8 - 12,76 mm


Handlaufstütze für Glasmontage, 8 - 12,76 mm
Support main-courante, fixation sur verre, 8 - 12,76 mm
Leuninghouder voor montage op glas, 8 - 12,76 mm

Art.Nr.


11.0121.000.23



11.0119...




11.0120...



11.0121...

NEW


incl. adapter
for tube
Ø 38,1 - 50,8 mm



11.0119...

NEW


incl. adapter
for tube
Ø 38,1 - 50,8 mm



11.0120...

NEW

incl. adapter
for tube
Ø 38,1 - 50,8 mm



11.0121...



Ball elbow 90°

Kugelrohrverbinder 90°

Raccord boule 90°

Bol elleboog 90°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0200.025.23	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0200.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0200.050.23	50,8 (2")	50	Ø90	



External ball top

Endkugel

Embout d'ornement

Eindbol

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0201.025.23	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0201.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0201.050.23	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 180°

Kugelrohrverbinder 180°

Raccord boule 180°

Bol elleboog 180°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0202.025.23	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0202.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0202.050.23	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 45°

Kugelrohrverbinder 45°

Raccord boule 45°

Bol elleboog 45°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0203.025.23	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0203.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0203.050.23	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 45° + 1 outlet 90°

Kugelrohrverbinder 45° + 1 Abzw. 90°

Raccord boule 45° + 1 départ 90°

Bol elleboog 45° + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0204.025.23	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0204.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0204.050.23	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 90° + 1 outlet 90°

Kugelrohrverbinder 90° + 1 Abzw. 90°

Raccord boule 90° + 1 départ 90°

Bol elleboog 90° + 1 uitg. 90°


Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0205.025.23	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0205.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0205.050.23	50,8 (2")	50	Ø90	




Ball tee


Kugelrohrverbinder T
Raccord boule en T
T-bol

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0206.025.23	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0206.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0206.050.23	50,8 (2")	50	Ø90	


Ball tee + 1 outlet 90°



Kugelrohrverbinder T + 1 Abzw. 90°
Raccord boule en T + 1 départ 90°
T-bol + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0207.025.23	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0207.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0207.050.23	50,8 (2")	50	Ø90	


Adapter for ball

Adapter für Kugel
Adaptateur pour boule
Adapter voor bol


Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0724.025.23	25,4 (1")	9,5	Ø45	
11.0724.038.23	38,1 (1,5")	11	Ø70	
11.0724.050.23	50,8 (2")	13,5	Ø90	




Ball cross


Kugelrohrverbinder Kreuz
Raccord boule en croix
Bol kruis

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0208.025.23	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0208.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0208.050.23	50,8 (2")	50	Ø90	


Ball cross + 1 outlet 90°


Kugelrohrverbinder Kreuz + 1 Abzw. 90°
Raccord boule en croix + 1 départ 90°
Bol kruis + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0209.025.23	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0209.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0209.050.23	50,8 (2")	50	Ø90	


Ball tee + 1 outlet 45°

Kugelrohrverbinder T + 1 Abzw. 45°
Raccord boule en T + 1 départ 45°
T-bol + 1 uitg. 45°


Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0215.025.23	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0215.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0215.050.23	50,8 (2")	50	Ø90	


NEW DESIGN

Socket elbow + 2 outlets 90°

Kugelrohrverbinder + 2 Abzw. 90°
Raccord support variable + 2 dép. 90°
Opschuifsteun + 2 uitg. 90°


Art.Nr.	Ø	H1	H2	B	
11.0216.038.23	38,1 (1,5")	30	35	Ø48	
11.0216.050.23	50,8 (2")	35	40	Ø63	


NEW DESIGN

Socket elbow + 1 outlet 90°


Kugelrohrverbinder + 1 Abzw. 90°
Raccord support variable + 1 dép. 90°
Opschuifsteun + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H1	H2	B	
11.0217.025.23	25,4 (1")	20	25	Ø33	
11.0217.038.23	38,1 (1,5")	30	35	Ø48	
11.0217.050.23	50,8 (2")	35	40	Ø63	


EXTRA-LOCK
50 ml

Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm

Art.Nr.
19.1330.000.00






Flush angle 45°
 Rohrverbinder 45°
 Raccord 45°
 Hoekfitting 45°


NEW

Art.Nr.	Ø	H	
12.0300.019.10	19,0	20	●
11.0300.025.23	25,4 (1")	25	◆
11.0300.038.23	38,1 (1,5")	30	◆
11.0300.050.23	50,8 (2")	40	◆




Flush angle 30°
 Rohrverbinder 30°
 Raccord 30°
 Hoekfitting 30°

Art.Nr.	Ø	H	
12.0311.038.10	38,1 (1,5")	35	●



Flush angle 80°
 Rohrverbinder 80°
 Raccord 80°
 Hoekfitting 80°


Art.Nr.	Ø	H	
11.0312.025.23	25,4 (1")	25	◆
11.0312.038.23	38,1 (1,5")	35	◆



Flush elbow 90°
 Rohrverbinder 90°
 Raccord 90°
 Kniefitting 90°

NEW

Art.Nr.	Ø	H	
11.0303.019.23	19,0	20	◆
11.0303.025.23	25,4 (1")	25	◆
11.0303.038.23	38,1 (1,5")	30	◆
11.0303.050.23	50,8 (2")	40	◆





Flush curved elbow 90°

Rohrverbinder 90°

Raccord 90°

Ronde haakse fitting 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0301.025.23	25,4 (1")	25	
11.0301.038.23	38,1 (1,5")	30	
11.0301.050.23	50,8 (2")	40	


NEW


Flush curved elbow 90°

Rohrverbinder 90°

Raccord 90°

Ronde haakse fitting 90°

Art.Nr.	Ø	H	
12.0305.076.10	76,2 (3")	80	
12.0305.101.10	101,6 (4")	105	
12.0305.129.10	129,0	135	


NEW


Deco ring

Dekoring

Cache de liaison

Decoratiering

Art.Nr.	Ø	D	
12.0791.076.10	76,2 (3")	Ø85	
12.0791.101.10	101,6 (4")	Ø110	
12.0791.129.10	129,0	Ø140	


NEW


Deco ring - Industrial look

Dekoring

Cache de liaison

Decoratiering

Art.Nr.	Ø	D	
12.0792.101.10	101,6 (4")	Ø155	
12.0792.129.10	129,0	Ø185	



12.0305...

12.0791...


12.0305...

12.0792...


Flush elbow 90° + 1 outlet 90°



Rohrverbinder 90° + 1 Abzw. 90°
Raccord coude 90° + 1 départ 90°
Kniefitting 90° + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0304.025.23	25,4 (1")	25	
11.0304.038.23	38,1 (1,5")	30	
11.0304.050.23	50,8 (2")	40	


Flush tee



Rohrverbinder T
Raccord en T
T-fitting

Art.Nr.	Ø	H	
11.0307.025.23	25,4 (1")	25	
11.0307.038.23	38,1 (1,5")	30	
11.0307.050.23	50,8 (2")	40	


Flush tee + 1 outlet 90°



Rohrverbinder T + 1 Abzw. 90°
Raccord en T + 1 départ 90°
T-fitting + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0308.025.23	25,4 (1")	25	
11.0308.038.23	38,1 (1,5")	30	
11.0308.050.23	50,8 (2")	40	


Flush cross

Rohrverbinder Kreuz
Raccord en croix
Kruisfitting



Art.Nr.	Ø	H	
11.0309.025.23	25,4 (1")	25	
11.0309.038.23	38,1 (1,5")	30	
11.0309.050.23	50,8 (2")	40	








Flush elbow 45° + 1 outlet 90°
Rohrverbinder 45° + 1 Abzw. 90°
Raccord coude 45° + 1 départ 90°
Kniefitting 45° + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0315.025.23	25,4 (1")	25	
11.0315.038.23	38,1 (1,5")	30	
11.0315.050.23	50,8 (2")	40	



Adjustable flush angle
Rohrverbinder variabel
Raccord orientable
Verstelbare buisverbinder

Art.Nr.	Ø	H	
11.0302.038.23	38,1 (1,5")	25	
11.0302.050.23	50,8 (2")	30	



EXTRA-LOCK
50 ml

Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm

Art.Nr. 19.1330.000.00





How to fix
Einfache Verklebung
Fixation - collage facile
Eenvoudig te verlijmen




NEW


Connector, raw
Rohrverbinder, roh
Raccord de liaison, brut
Verbindingsstuk, onbewerkt

Art.Nr.	Ø	L	
11.0790.019.00	19,0	30	●
11.0790.025.00	25,4 (1")	40	●
11.0790.038.00	38,1 (1,5")	50	●
11.0790.050.00	50,8 (2")	50	●


NEW


Connector, raw
Rohrverbinder, roh
Raccord de liaison, brut
Verbindingsstuk, onbewerkt

Art.Nr.	Ø	L	
12.0790.101.00	101,6 (4")	120	●
12.0790.129.00	129,0	160	●
12.0790.168.00	168,3	200	●



Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack



Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS




Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack +






Ball centre post
Rohrhalter
Support traversant
Opschuifsteun

Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0600.025.23	25,4 (1")	65	Ø60	30	
11.0600.038.23	38,1 (1,5")	70	Ø70	40	
11.0600.050.23	50,8 (2")	80	Ø80	46	



Ball end post
Rohrendhalter
Support borgne
Opschuif eindsteun


Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0601.025.23	25,4 (1")	65	Ø60	35	
11.0601.038.23	38,1 (1,5")	70	Ø70	48	
11.0601.050.23	50,8 (2")	80	Ø80	58	



NEW

Flat centre post
Rohrhalter
Support traversant
Opschuifsteun




Art.Nr.	Ø	H	D	B	
12.0602.019.10	19,0	45	Ø35	15	
11.0602.025.23	25,4 (1")	55	Ø45	20	
11.0602.038.23	38,1 (1,5")	65	Ø60	28	
11.0602.050.23	50,8 (2")	80	Ø70	28	



NEW

Flat end post
Rohrendhalter
Support borgne
Opschuif eindsteun

Art.Nr.	Ø	H	D	B	
12.0603.019.10	19,0	45	Ø35	15	
11.0603.025.23	25,4 (1")	55	Ø45	20	
11.0603.038.23	38,1 (1,5")	65	Ø60	30	
11.0603.050.23	50,8 (2")	80	Ø70	28	




NEW

Flat centre post

 Rohrhalter
 Support traversant
 Opschuifsteun


Art.Nr.	Ø	H	D	B	
12.0604.025.10	25,4 (1")	130	Ø45	20	●
12.0604.038.10	38,1 (1,5")	130	Ø60	28	●


NEW

S-Hook

 Relinghaken
 Crochet
 Schuifhaak



Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0822.019.23	19,0	45	4	29	◆
11.0822.025.23	25,4 (1")	57	5	36	◆


NEW

Curtain ring

 Gardinenring
 Anneaux à rideaux
 Gordijnoog



Art.Nr.	Ø	H	B
11.0722.025.23	25,4 (1")	28	6,5
11.0722.038.23	38,1 (1,5")	40	9,5




Straight saddle 90°




Rohrstütze 90°
Support tube 90°
Buissteun 90°

Art.Nr.	Ø	D	
12.0710.038.10	38,1 (1,5")	Ø38,1 (1,5")	●
12.0710.050.10	50,8 (2")	Ø50,8 (2")	●



Adjustable saddle 20° - 90°

Rohrstütze variabel 20° - 90°
Support orientable 20° - 90°
Verstelbare buissteun 20° - 90°


Art.Nr.	Ø	D	
12.0714.038.10	38,1 (1,5")	Ø38,1 (1,5")	●
12.0714.050.10	50,8 (2")	Ø50,8 (2")	●



12.0714...



12.0710...



EXTRA-LOCK
50 ml

Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm

Art.Nr. 19.1330.000.00



EXTRA-CLEAN
400 ml

Protecting spray
Pflegespray
Spray d'entretien
Bescherms spray










Art.Nr. 19.0600.000.00


Flat adapter

Abstandhalter flach
Adaptateur tube-plat
Vlakke adapter

NEW








Art.Nr.	Ø	D	
12.0625.019.10	19,0	Ø18	●
11.0625.025.23	25,4 (1")	Ø25	◆
11.0625.038.23	38,1 (1,5")	Ø25	◆
11.0625.050.23	50,8 (2")	Ø25	◆


 Flowdrill
(page 210)

1

2

3

4

5

6

7

8

Crossbar holder

Querstabhalter
Support transversal
Dwars stafhouder

Art.Nr.	Ø	
11.0825.038.23	38,1 (1,5")	◆
11.0825.050.23	50,8 (2")	◆




 Flowdrill
(page 210)

1

2

3

4

5

6



NEW
NEW

Universal fitting
Rohradapter
Adaptateur pour tube
Adapter voor buis

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0725.019.10	19,0	3	Ø19,0	●
12.0725.025.10	25,4 (1")	3	Ø19,0	●
12.0726.050.10	50,8 (2")	8	Ø50,8 (2")	●
11.0727.038.23	38,1 (1,5")	6	Ø38,1 (1,5")	◆
12.0727.050.10	50,8 (2")	5	Ø38,1 (1,5")	●
12.0728.025.10	25,4 (1")	3,5	Ø25,4 (1")	●
12.0728.038.10	38,1 (1,5")	3,5	Ø25,4 (1")	●
12.0728.050.10	50,8 (2")	3,5	Ø25,4 (1")	●





NEW



Universal fitting
Rohradapter
Adaptateur pour tube
Adapter voor buis

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0519.076.10	76,2 (3")	10	Ø101,6 (4")	●
12.0519.101.10	101,6 (4")	10	Ø129,0	●
12.0519.129.10	129,0	10	Ø168,3	●





Tube connector

Rohrbefestigungshülse

Embase manchon

Buis bevestigingsflens

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0500.019.10	19,0	30	Ø25	●
11.0500.025.23	25,4 (1")	40	Ø40	◆
11.0500.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø50	◆
11.0500.050.23	50,8 (2")	50	Ø60	◆


NEW


Tube connector

Rohrbefestigungshülse

Embase manchon

Buis bevestigingsflens

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0510.076.10	76,2 (3")	60	Ø95	●
12.0510.101.10	101,6 (4")	60	Ø120	●
12.0510.129.10	129,0	60	Ø150	●



Tube connector 80°

Rohrbefestigungshülse 80°

Embase manchon 80°

Buis bevestigingsflens 80°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0502.025.23	25,4 (1")	45	Ø40	◆
11.0502.038.23	38,1 (1,5")	45	Ø50	◆


NEW



Tube connector 80°

Rohrbefestigungshülse 80°


Embase manchon 80°

Buis bevestigingsflens 80°

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0502.101.10	101,6 (4")	75	Ø120	●



11.0500.038.23 / 11.0500.050.23




11.0502.038.23


NEW

Wall and floor flange

Wand- und Bodenflansch
Embbase
Muur en vloer flens

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0504.019.10	19,0	30	Ø40	●
11.0504.025.23	25,4 (1")	40	Ø52	◆
11.0504.038.23	38,1 (1,5")	40	Ø75	◆
11.0504.050.23	50,8 (2")	50	Ø100	◆



NEW

Wall and floor flange

Wand- und Bodenflansch
Embbase
Muur en vloer flens

NEW
NEW
NEW
NEW



Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0505.019.10	19,0	15	Ø50	●
11.0505.025.23	25,4 (1")	20	Ø60	◆
11.0505.038.23	38,1 (1,5")	28	Ø75	◆
11.0505.050.23	50,8 (2")	30	Ø100	◆
12.0505.076.10	76,2 (3")	30	Ø125	●
12.0505.101.10	101,6 (4")	40	Ø155	●
12.0505.129.10	129,0	40	Ø185	●
12.0505.168.10	168,3	40	Ø225	●


NEW

Rosette

Rosette
Rosace
Rozet

Art.Nr.	Ø	D	
12.0501.019.10	19,0	Ø30	●
12.0501.025.10	25,4 (1")	Ø40	●
12.0501.038.10	38,1 (1,5")	Ø50	●
12.0501.050.10	50,8 (2")	Ø60	●



NEW



Open flange

 Wandflansch offen
 Naissance ouverte
 Halve muur flens

Art.Nr.
Ø

11.0508.025.23

25,4 (1")


NEW

Wall and floor flange - Industrial look

 Wand- und Bodenflansch
 Embase
 Muur en vloer flens

Art.Nr.
Ø
H
D

12.0509.101.10 101,6 (4")

60

Ø155



12.0509.129.10 129,0

60


Ø185



12.0509.168.10 168,3

60

Ø225






Floor flange

Bodenflansch
Embase de sol à souder
Vloer flens


Art.Nr.	Ø	D	
12.0506.025.00	22,5	Ø70	●
12.0506.038.00	35,0	Ø90	●
12.0506.050.00	48,0	Ø110	●



Inner tube with flange

Innenrohr mit Flansch
Tube insert en acier
Binnen buis met flens



Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0912.025.00	22,5	250	Ø70	●
12.0912.038.00	35,0	250	Ø90	●
12.0912.050.00	48,0	250	Ø110	●
12.0913.025.00	22,5	830	Ø70	●
12.0913.038.00	35,0	830	Ø90	●
12.0913.050.00	48,0	830	Ø110	●



Base cover for 12.0912.../12.0913...

Abdeckkappe für 12.0912.../12.0913...
Cache embase pour 12.0912.../12.0913...
Afdekkap t.b.v. 12.0912.../12.0913...

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0511.025.10	25,4 (1")	30	Ø82	●
12.0511.038.10	38,1 (1,5")	34	Ø102	●
12.0511.050.10	50,8 (2")	40	Ø125	●





Universal angle ball

 Endkugel
 Boule d'ornement
 Eindbol

Art.Nr.

11.0211.050.23


Ball top

 Endkugel
 Boule d'ornement
 Eindbol

Art.Nr.
Ø
H
D

11.0212.025.23

25,4 (1")

65

Ø45



11.0212.038.23

38,1 (1,5")

90

Ø70




11.0212.050.23

50,8 (2")

120

Ø90


End ball

 Zierkugel
 Boule d'ornement
 Sierkugel

Art.Nr.
Ø
H
B
G

12.0220.020.10

20

18,5

10,5

M6



12.0220.025.10

25

23,5

12

M8



12.0220.030.10

30

28,5

13

M8



12.0220.040.10

40

38,5

15

M8




12.0220.050.10

50

48,5


17

M8


EXTRA-LOCK
 50 ml

Metal glue
 Metallkleber
 Colle métal
 Metaal lijm


Art.Nr. 19.1330.000.00




NEW


Arched end cap
Endkappe gewölbt
Embout bombé
Afgeronde eindstop

Art.Nr.	Ø	H	
11.0729.019.23	19,0	3,5	
11.0729.025.23	25,4 (1")	5	
11.0729.038.23	38,1 (1,5")	5	
11.0729.050.23	50,8 (2")	5	




Domed end cap
Endkappe halbrund
Embout arrondi
Halfronde eindstop

Art.Nr.	Ø	H	
11.0730.025.23	25,4 (1")	13	
11.0730.038.23	38,1 (1,5")	19	
11.0730.050.23	50,8 (2")	25	


NEW


Flat end cap
Endkappe flach
Embout plat
Vlakke eindstop



Art.Nr.	Ø	H	
11.0732.019.23	19,0	2	
11.0732.025.23	25,4 (1")	3	
11.0732.038.23	38,1 (1,5")	4	
11.0732.050.23	50,8 (2")	4	



End cap, fits over tube
Aufsteck-Endkappe flach
Embout plat à emboîter
Eindkap, passend over buis

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0736.038.10	38,1 (1,5")	30	Ø44	






NEW


Arched end cap
Endkappe gewölbt
Embout bombé
Afgeronde eindstop

Art.Nr.	Ø	H	
12.0729.076.10	76,2 (3")	14	●
12.0729.101.10	101,6 (4")	16	●
12.0729.129.10	129,0	17	●


NEW


Flat end cap
Endkappe flach
Embout plat
Vlakke eindstop

Art.Nr.	Ø	
12.0732.076.10	76,2 (3")	●
12.0732.101.10	101,6 (4")	●
12.0732.129.10	129,0	●
12.0732.168.10	168,3	●


NEW



End cap - Industrial look
Endkappe
Embout
Eindstop

Art.Nr.	Ø	D	
12.0793.101.10	101,6 (4")	Ø155	●
12.0793.129.10	129,0	Ø185	●
12.0793.168.10	168,3	Ø225	●



NEW

End cap - Deco look
Endkappe
Embout
Eindstop

Art.Nr.	Ø	
30.9330.076.10	76,2 (3")	●
30.9330.101.10	101,6 (4")	●



12.0793...



30.9330...






NEW
Finial with M8

Zier-Abschluss Scheibe

Embout de finition taraudé M8

Sier afsluitkap

Art.Nr.	Ø	H	Y	
12.0731.019.10	19,0	10	4	●
11.0731.025.23	25,4 (1")	10,5	6	◆
11.0731.038.23	38,1 (1,5")	11,5	8	◆
11.0731.050.23	50,8 (2")	13,5	10	◆



End scroll

Endbogen


Embout crosse

Eindknop

Art.Nr.	Ø	H	
12.0739.038.10	38,1 (1,5")	75	●
12.0739.050.10	50,8 (2")	80	●


EXTRA-LOCK
50 ml

Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm


 Art.Nr.
19.1330.000.00




NEW


Adjustable nylon end cap
Kunststoff-Endkappe, verstellbar
Embout PVC ajustable
Verstelbare kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø
18.0062.025.00	25,4 (1")
18.0062.038.00	38,1 (1,5")
18.0062.050.00	50,8 (2")



Nylon end cap
Kunststoff-Endkappe
Embout PVC
Kunststof eindkap



Art.Nr.	Ø	H
18.0100.025.00	25,4 (1")	9
18.0100.038.00	38,1 (1,5")	12
18.0100.050.00	50,8 (2")	12



NEW


Nylon end cap
Kunststoff-Endkappe
Embout PVC taraudé
Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø	H
18.0101.019.00	19,0	14
18.0101.025.00	25,4 (1")	12
18.0101.038.00	38,1 (1,5")	14
18.0101.050.00	50,8 (2")	14



Nylon plug
Kunststoff-Pfropfen
Bouchon PVC taraudé
Kunststof prop

Art.Nr.	Ø
18.0102.025.00	25,4 (1")
18.0102.038.00	38,1 (1,5")
18.0102.050.00	50,8 (2")




NEW

Nylon plug
Kunststoff-Pfropfen
Bouchon PVC à visser
Kunststof prop

NEW

NEW


Art.Nr.	Ø	H	Y
18.0103.019.00	19,0	35	Ø15
18.0103.025.00	25,4 (1")	40	Ø17
18.0103.038.00	38,1 (1,5")	45	Ø17
18.0103.050.00	50,8 (2")	50	Ø17
18.0103.076.00	76,2 (3")	60	Ø17
18.0103.101.00	101,6 (4")	60	Ø17




NEW
Nylon end cap



 Kunststoff-Endkappe
 Embout PVC taraudé
 Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø	H
18.0104.019.00	19,0	14
18.0104.025.00	25,4 (1")	13
18.0104.038.00	38,1 (1,5")	15
18.0104.050.00	50,8 (2")	15


NEW
Nylon end cap



 Kunststoff-Endkappe
 Embout PVC percé
 Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø
18.0105.019.00	19,0
18.0105.025.00	25,4 (1")
18.0105.038.00	38,1 (1,5")
18.0105.050.00	50,8 (2")
18.2105.076.00	76,2 (3")
18.2105.101.00	101,6 (4")


NEW
Nylon end cap


 Kunststoff-Endkappe
 Bouchon PVC percé
 Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø	H	Y
18.0106.019.00	19,0	35	Ø15
18.0106.025.00	25,4 (1")	40	Ø17
18.0106.038.00	38,1 (1,5")	45	Ø17
18.0106.050.00	50,8 (2")	50	Ø17
18.2106.076.00	76,2 (3")	62	Ø17
18.2106.101.00	101,6 (4")	62	Ø17


NEW
Nylon rosette

 Kunststoff-Unterlegscheibe
 Rosace PVC
 Kunststof schijf


Art.Nr.	Ø
18.0107.025.00	25,4 (1")
18.0107.038.00	38,1 (1,5")
18.0107.050.00	50,8 (2")






Glass rack
Gläserhalter
Support à verres
Glazenhouder

Art.Nr.
12.0874.315.10



Glass rack
Gläserhalter
Support à verres
Glazenhouder


Art.Nr.	L
12.0873.300.10	300
12.0873.350.10	350
12.0873.400.10	400
12.0873.450.10	450







Glass rack
Gläserhalter
Ratelier à verres
Glazenhouder

Art.Nr.	Ø	
12.0875.300.10	38,1 (1,5")	



Glass rack
Gläserhalter
Ratelier à verres
Glazenhouder

Art.Nr.	L	Ø	
12.0876.300.10	300	38,1 (1,5")	
12.0876.350.10	350	38,1 (1,5")	






Tube lamp connector

Halogenstrahler
Spot halogène à fixer sur tube
Halogeenspot

Art.Nr.

12.0990.038.10

*incl. bulb socket and illuminant 20 W / inkl. Fassung und Leuchtmittel 20 W
comprenant douille et ampoule 20 W / incl. fitting en halogeenlamp 20 W*



Shelf support with rubber strip

Glasplattenträger mit Gummiauflage
Support tablette avec cale caoutchouc
Glasplankdrager met rubber oplage

Art.Nr.

L


11.0071.000.23

200



11.0072.000.23

300



Shelf support with rubber strip

Glasplattenträger mit Gummiauflage
Support tablette avec cale caoutchouc
Glasplankdrager met rubber oplage

Art.Nr.

Ø

D

L

11.0741.025.23

25,4 (1")

Ø32

200



11.0741.038.23

38,1 (1,5")

Ø45

200



11.0742.025.23

25,4 (1")

Ø32

300





11.0742.038.23

38,1 (1,5")

Ø45





300





Tray slide bracket
 Tabletrutschenträger
 Support porte-plateaux
 Buizensteun


Art.Nr.	Ø	
12.0123.025.10	25,4 (1")	●
12.0123.038.10	38,1 (1,5")	●




Waitress station 270°


Trennbügel 270°
Séparateur 270°
Kelnerbeugel 270°

Art.Nr.	Ø	
12.0902.038.10	38,1 (1,5")	●
12.0902.050.10	50,8 (2")	●


Bend tube 90°




Bogen 90°
Cintre 90°
Bocht 90°

Art.Nr.	Ø	
12.0903.038.10	38,1 (1,5")	●
12.0903.050.10	50,8 (2")	●


Waitress station 180°

Trennbügel 180°
Séparateur 180°
Kelnerbeugel 180°

Art.Nr.	Ø	
12.0905.038.10	38,1 (1,5")	●




NEW
„Mini rail - Ø 6 mm“
for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout

End bracket / Endstütze
 Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.


11.0650.006.23


„Mini rail - Ø 6 mm“
for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout

End bracket / Endstütze
 Support borgne / Eindsteun


Art.Nr.

11.0660.006.23


Centre bracket / Mittelstütze
 Support traversant / Middensteun




Art.Nr.

11.0651.006.23


Centre bracket / Mittelstütze
 Support traversant / Middensteun


Art.Nr.

11.0661.006.23


Double end bracket / Doppelte Endstütze
 Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0655.006.23


Double end bracket / Doppelte Endstütze
 Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0665.006.23


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
 Support double traversant / Dubbele middensteun


Art.Nr.

11.0656.006.23


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
 Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.

11.0666.006.23



„Mini rail - Ø 6 mm“


for glue fixation / für Klebemontage /
à coller / voor lijm montage



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.

11.0670.006.23


„Mini rail - Ø 6 mm“


for mounting on glass / für Glasmontage /
fixation sur verre / voor montage op glas



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.


11.0680.006.23



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.




11.0671.006.23



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.


11.0681.006.23



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0675.006.23



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0685.006.23



Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.


11.0676.006.23



Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun


Art.Nr.

11.0686.006.23



„Mini rail - Ø 6 mm“

Corner rods / Eckstäbe /
Cintre d'angles / Hoekstaf



Rod 90° / Stab 90°
Barre 90° / Staf 90°

Art.Nr.

11.0940.006.23

Rod 2 x 135° / Stab 2 x 135°
Barre 2 x 135° / Staf 2 x 135°

Art.Nr.

11.0941.006.23

„Mini rail - Ø 6 mm“

Adapters / Adapter /
Adaptateurs / Adapter



for end bracket / für Endstütze
pour support borgne / voor eindsteun

Art.Nr.

11.0690.006.23



for centre bracket / für Mittelstütze
pour support traversant / voor middensteun

Art.Nr.

11.0691.006.23



for elbow bracket 90° / für Eckstütze 90°
pour raccord d'angle 90° / voor hoeksteun 90°

Art.Nr.


11.0692.006.23



for elbow bracket 45° / für Eckstütze 45°
pour raccord d'angle 45° / voor hoeksteun 45°

Art.Nr.

11.0693.006.23



Glass-metal glue 50 g, with activator 10 ml
Glas-Metall Klebstoff 50 g, mit Aktivator 10 ml
Colle verre-métal 50g, avec activateur 10 ml
Glas-metaal lijm 50g, met activator 10 ml

Art.Nr.

19.1370.000.00



Zintec
Zinkdruckguss
Zamak
Zamack

+


PROTECTAN



Stainless steel
Edelstahl
Inox
RVS

+

PROTECTAN



Art.Nr. 11.0690.006.23
 $L = A + 4 \text{ mm}$

Art.Nr. 11.0691.006.23


Art.Nr. 11.0692.006.23
 $L = A - 3 \text{ mm}$

Art.Nr. 11.0693.006.23
 $L = A - 3 \text{ mm}$

NEW
„Mini rail - Ø 10 mm“
for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout
„Mini rail - Ø 10 mm“
for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout
End bracket / Endstütze
 Support borgne / Eindsteun


Art.Nr.

11.0650.010.23


End bracket / Endstütze
 Support borgne / Eindsteun


Art.Nr.

11.0660.010.23


Centre bracket / Mittelstütze
 Support traversant / Middensteun




Art.Nr.

11.0651.010.23


Centre bracket / Mittelstütze
 Support traversant / Middensteun


Art.Nr.

11.0661.010.23


Double end bracket / Doppelte Endstütze
 Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0655.010.23


Double end bracket / Doppelte Endstütze
 Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0665.010.23


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
 Support double traversant / Dubbele middensteun


Art.Nr.

11.0656.010.23


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
 Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.

11.0666.010.23



„Mini rail - Ø 10 mm“


for glue fixation / für Klebemontage /
à coller / voor lijm montage



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.



11.0670.010.23



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.

11.0671.010.23


„Mini rail - Ø 10 mm“


for mounting on glass / für Glasmontage /
fixation sur verre / voor montage op glas



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.



11.0680.010.23



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.


11.0681.010.23



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0675.010.23



Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.


11.0676.010.23



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0685.010.23



Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun


Art.Nr.

11.0686.010.23



„Mini rail - Ø 10 mm“

Corner rods / Eckstäbe /
Cintre d'angles / Hoekstaf




Rod 90° / Stab 90°
Barre 90° / Staf 90°

Art.Nr.
11.0940.010.23

Rod 2 x 135° / Stab 2 x 135°
Barre 2 x 135° / Staf 2 x 135°

Art.Nr.
11.0941.010.23



Glass-metal glue 50 g, with activator 10 ml
Glas-Metall Klebstoff 50 g, mit Aktivator 10 ml
Colle verre-métal 50g, avec activateur 10 ml
Glas-metaal lijm 50g, met activator 10 ml

Art.Nr.
19.1370.000.00



Zintec
Zinkdruckguss
Zamak
Zamack

+

PROTECTAN



Stainless steel
Edelstahl
Inox
RVS

+

PROTECTAN

NEW
„Mini rail - Ø 10 mm“

Adapters / Adapter /
Adaptateurs / Adapter



for end bracket / für Endstütze
pour support borgne / voor eindsteun

Art.Nr.
11.0690.010.23



for centre bracket / für Mittelstütze
pour support traversant / voor middensteun

Art.Nr.
11.0691.010.23








for elbow bracket 90° / für Eckstütze 90°
pour raccord d'angle 90° / voor hoeksteun 90°

Art.Nr.
11.0692.010.23







for elbow bracket 45° / für Eckstütze 45°
pour raccord d'angle 45° / voor hoeksteun 45°

Art.Nr.
11.0693.010.23




Examples





Inner tube
Innenrohr
Tube insert en acier
Binnen buis

Art.Nr.	Ø	L *	
12.8911.025.00	22,5	pro lfm.	●
12.8911.038.00	35,0	pro lfm.	●
12.8911.050.00	48,0	pro lfm.	●




* up to max. 2,5 m / bis max. 2,5 m /
longueur max. 2,5 m / tot max. 2,5 m



Rod / Stab / Barre / Staf

Ø 6 mm

Art.Nr.	L	
12.8925.006.10	2500 mm	●
12.8900.006.10	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	●



Ø 10 mm

Art.Nr.	L	
12.8925.010.10	2500 mm	●
12.8900.010.10	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	●



Half and quarter circles, angles, S-bends or rings . . .
tubes and rods are bended exactly according to your specification.
Proposal inquiry see page 200 - 205.

Halbkreis, Viertelkreis, Winkelbogen, S-Bogen oder Ring . . .
wir biegen Rohre und Stäbe im Rahmen der technisch kleinstmöglichen
Biegeradien nach Ihren Maßangaben.
Angebotsanfrage siehe Seite 200 - 205.

Demi-cercle, quart de cercle, cercle, angle ou forme en « S » . . .
nous cintrons tubes et barres à la demande.
Demande de devis voir page 200 - 205.

Een halve bocht, een kwart bocht, een s-bocht of een complete
bocht . . . Wij buigen buizen en staf exact voor u op maat.
Prijsaanvraag zie pagina 200 - 205.





Tube / Rohr / Tube / Buis



NEW Ø 19,0 mm

Art.Nr.	L	D	
12.8925.019.10	2500 mm	1,0	●
12.8900.019.10	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,0	●

Ø 25,4 mm (1")

Art.Nr.	L	D	
12.8925.025.10	2500 mm	1,27	●
12.8900.025.10	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,27	●

Ø 38,1 mm (1,5")

Art.Nr.	L	D	
12.8925.038.10	2500 mm	1,27	●
12.8900.038.10	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,27	●

Ø 50,8 mm (2")

Art.Nr.	L	D	
12.8925.050.10	2500 mm	1,27	●
12.8900.050.10	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,27	●

NEW Ø 76,2 mm (3")

Art.Nr.	L	D	
12.8925.076.10	2500 mm	1,5	●
12.8900.076.10	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,5	●

NEW Ø 101,6 mm (4")


Art.Nr.	L	D	
12.8915.101.10	1500 mm	1,5	●
12.8900.101.10	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,5	●

NEW Ø 129,0 mm

Art.Nr.	L	D	
12.8915.129.10	1500 mm	1,5	●
12.8900.129.10	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,5	●

NEW Ø 168,3 mm

Art.Nr.	L	D	
12.8915.168.10	1500 mm	2,0	●
12.8900.168.10	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	2,0	●






Wood screw, Torx, chrome effect (50 pieces)

Holzschraube, Torx, Chromeffekt (50 Stück)

Vis à bois, Torx, aspect chromé (50 pièces)

Hout Schroef, Torx, Chroom look (50 stuks)

Art.Nr.	Ø	D	L
93.0119.316.23	3	5,7	16
93.0119.416.23	4	7,5	16
93.0119.516.23	5	9,5	16
93.0119.525.23	5	9,5	25




Self drilling cross recessed pan head screw, chrome effect (50 pieces)

Blechschaube selbstschneidend, Chromeffekt (50 Stück)

Vis autotaraudeuse, aspect chromé (50 pièces)

Zelfborende metaalschroef, Chroom look (50 stuks)

Art.Nr.
19.0010.000.23




Hexagon socket set screw, stainless steel (10 pieces)

Madenschraube, Edelstahl (10 Stück)

Vis de blocage, Inox (10 pièces)

Inbusschroef, RVS (10 stuks)

Art.Nr.
93.0400.505.12




Hexagon socket set screw, stainless steel (10 pieces)

Madenschraube, Edelstahl (10 Stück)

Vis de blocage, Inox (10 pièces)

Inbusschroef, RVS (10 stuks)

Art.Nr.
93.0400.510.12




Cap nut, chrome effect (4 pieces)

Hutmutter, Chromeffekt (4 Stück)

Ecrou borgne, aspect chromé (4 pièces)

Dopmoer, Chroom look (4 stuks)

Art.Nr.
93.0500.800.10





Design in brass
Messing-Design
Design en laiton
Messing design

Footrail brackets / Fußlaufstützen
Supports repose-pieds / Voetsteunen*Page / Seite / Page / Pagina***132**Handrail brackets / Handlaufstützen
Supports main-courante / Leuninghouder*Page / Seite / Page / Pagina***134**Ball fittings / Kugelrohrverbinder
Raccords boule / Bol buisverbinders*Page / Seite / Page / Pagina***136**Flush angles / Rohrverbinder
Raccords / Buisverbinders*Page / Seite / Page / Pagina***139**Posts and adapters / Rohrhalter und Adapter
Supports et adaptateurs / Steunen en adapters*Page / Seite / Page / Pagina***144**Flanges and rosettes / Flansche und Rosetten
Embases et rosaces / Flenzen en rozetten*Page / Seite / Page / Pagina***149**Ball tops and end caps / Endkugeln und -kappen
Boutons d'ornement et embouts / Eindbollen en -kappen*Page / Seite / Page / Pagina***153**



Nylon end caps / Kunststoff-Endkappen
Embouts PVC / Kunststof eindkappen

Page / Seite / Page / Pagina

158

Glass racks / Gläserhalter
Supports à verres / Glazenhouder

Page / Seite / Page / Pagina

160

Bar accessories / Thekenzubehör
Accessoires pour bars / Bar toebehoren

Page / Seite / Page / Pagina

162

Mini rail - System

Page / Seite / Page / Pagina

165

Tubes and rods / Rohre und Stäbe
Tubes et barres / Buis en Staf

Page / Seite / Page / Pagina

172

Mounting parts and accessories / Befestigungsmaterial und Zubehör
Éléments de fixation et accessoires / Montagemateriaal en toebehoren


Page / Seite / Page / Pagina

174 / 208




Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	
11.0101.038.22	38,1 (1,5")	
11.0101.050.22	50,8 (2")	





Recommended mounting distance
Empfohlener Montageabstand
Entraxe conseillé
Aanbevolen montage afstand



Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	
11.0104.038.22	38,1 (1,5")	
11.0104.050.22	50,8 (2")	



Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	
11.0109.038.22	38,1 (1,5")	
11.0109.050.22	50,8 (2")	



Adjustable footrail brackets
see page 18

Variable Fußlaufstützen
siehe Seite 18

Supports repose-pieds ajustable
voir page 18

Variabele voetsteunen
zie pagina 18



Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack +




Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS +






Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	H	X
11.0102.038.22	38,1 (1,5")	140	100
11.0102.050.22	50,8 (2")	145	105







Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	B
11.0103.038.22	38,1 (1,5")	120
11.0103.050.22	50,8 (2")	130



Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun


Art.Nr.	Ø
11.0107.038.22	38,1 (1,5")
11.0107.050.22	50,8 (2")






Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0111.038.22	38,1 (1,5")	75	70	
11.0111.050.22	50,8 (2")	82	75	







Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0112.038.22	38,1 (1,5")	75	70	
11.0112.050.22	50,8 (2")	82	75	





Handrail bracket for glass assembly, 8 - 12,76 mm
Handlaufstütze für Glasmontage, 8 - 12,76 mm
Support main-courante, fixation sur verre, 8 - 12,76 mm
Leuninghouder voor montage op glas, 8 - 12,76 mm

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0113.038.22	38,1 (1,5")	75	70	
11.0113.050.22	50,8 (2")	82	75	



Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0105.025.22	25,4 (1")	16	145	
11.0105.038.22	38,1 (1,5")	23	150	
11.0105.050.22	50,8 (2")	30	150	






Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.



11.0119.000.22



Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.




11.0120.000.22




Handrail bracket for glass assembly, 8 - 12,76 mm
Handlaufstütze für Glasmontage, 8 - 12,76 mm
Support main-courante, fixation sur verre, 8 - 12,76 mm
Leuninghouder voor montage op glas, 8 - 12,76 mm

Art.Nr.


11.0121.000.22



11.0119...




11.0120...



11.0121...

NEW


incl. adapter
for tube
Ø 38,1 - 50,8 mm



11.0119...

NEW


incl. adapter
for tube
Ø 38,1 - 50,8 mm



11.0120...

NEW

incl. adapter
for tube
Ø 38,1 - 50,8 mm



11.0121...



Ball elbow 90°

Kugelrohrverbinder 90°

Raccord boule 90°

Bol elleboog 90°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0200.025.22	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0200.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0200.050.22	50,8 (2")	50	Ø90	



External ball top

Endkugel

Embout d'ornement

Eindbol

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0201.025.22	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0201.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0201.050.22	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 180°

Kugelrohrverbinder 180°

Raccord boule 180°

Bol elleboog 180°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0202.025.22	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0202.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0202.050.22	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 45°

Kugelrohrverbinder 45°

Raccord boule 45°

Bol elleboog 45°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0203.025.22	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0203.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0203.050.22	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 45° + 1 outlet 90°

Kugelrohrverbinder 45° + 1 Abzw. 90°

Raccord boule 45° + 1 départ 90°

Bol elleboog 45° + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0204.025.22	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0204.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0204.050.22	50,8 (2")	50	Ø90	



Ball elbow 90° + 1 outlet 90°

Kugelrohrverbinder 90° + 1 Abzw. 90°

Raccord boule 90° + 1 départ 90°

Bol elleboog 90° + 1 uitg. 90°





Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0205.025.22	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0205.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0205.050.22	50,8 (2")	50	Ø90	




Ball tee


Kugelrohrverbinder T
Raccord boule en T
T-bol

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0206.025.22	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0206.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0206.050.22	50,8 (2")	50	Ø90	


Ball tee + 1 outlet 90°






Kugelrohrverbinder T + 1 Abzw. 90°
Raccord boule en T + 1 départ 90°
T-bol + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0207.025.22	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0207.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0207.050.22	50,8 (2")	50	Ø90	


Adapter for ball

Adapter für Kugel
Adaptateur pour boule
Adapter voor bol

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0724.025.22	25,4 (1")	9,5	Ø45	
11.0724.038.22	38,1 (1,5")	11	Ø70	
11.0724.050.22	50,8 (2")	13,5	Ø90	




11.0724...


Ball cross


Kugelrohrverbinder Kreuz
Raccord boule en croix
Bol kruis

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0208.025.22	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0208.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0208.050.22	50,8 (2")	50	Ø90	


Ball cross + 1 outlet 90°


Kugelrohrverbinder Kreuz + 1 Abzw. 90°
Raccord boule en croix + 1 départ 90°
Bol kruis + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0209.025.22	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0209.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0209.050.22	50,8 (2")	50	Ø90	


Ball tee + 1 outlet 45°

Kugelrohrverbinder T + 1 Abzw. 45°
Raccord boule en T + 1 départ 45°
T-bol + 1 uitg. 45°


Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0215.025.22	25,4 (1")	28	Ø45	
11.0215.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø70	
11.0215.050.22	50,8 (2")	50	Ø90	


NEW DESIGN

Socket elbow + 2 outlets 90°

Kugelrohrverbinder + 2 Abzw. 90°
Raccord support variable + 2 dép. 90°
Opschuifsteun + 2 uitg. 90°


Art.Nr.	Ø	H1	H2	B	
11.0216.038.22	38,1 (1,5")	30	35	Ø48	
11.0216.050.22	50,8 (2")	35	40	Ø63	


NEW DESIGN

Socket elbow + 1 outlet 90°


Kugelrohrverbinder + 1 Abzw. 90°
Raccord support variable + 1 dép. 90°
Opschuifsteun + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H1	H2	B	
11.0217.025.22	25,4 (1")	20	25	Ø33	
11.0217.038.22	38,1 (1,5")	30	35	Ø48	
11.0217.050.22	50,8 (2")	35	40	Ø63	


EXTRA-LOCK
50 ml

Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm


Art.Nr.
19.1330.000.00




NEW


Flush angle 45°
 Rohrverbinder 45°
 Raccord 45°
 Hoekfitting 45°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0300.019.22	19,0	20	
11.0300.025.22	25,4 (1")	25	
11.0300.038.22	38,1 (1,5")	30	
11.0300.050.22	50,8 (2")	40	




Flush angle 30°
 Rohrverbinder 30°
 Raccord 30°
 Hoekfitting 30°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0311.038.22	38,1 (1,5")	35	




Flush angle 80°
 Rohrverbinder 80°
 Raccord 80°
 Hoekfitting 80°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0312.025.22	25,4 (1")	25	
11.0312.038.22	38,1 (1,5")	35	


NEW

Flush elbow 90°
 Rohrverbinder 90°
 Raccord 90°
 Kniefitting 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0303.019.22	19,0	20	
11.0303.025.22	25,4 (1")	25	
11.0303.038.22	38,1 (1,5")	30	
11.0303.050.22	50,8 (2")	40	





Flush curved elbow 90°

Rohrverbinder 90°

Raccord 90°

Ronde haakse fitting 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0301.025.22	25,4 (1")	25	
11.0301.038.22	38,1 (1,5")	30	
11.0301.050.22	50,8 (2")	40	



Flush curved elbow 90°

Rohrverbinder 90°

Raccord 90°

Ronde haakse fitting 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0305.076.22	76,2 (3")	80	
11.0305.101.22	101,6 (4")	105	
11.0305.129.22	129,0	135	



Deco ring

Dekoring

Cache de liaison

Decoratiering

Art.Nr.	Ø	D	
11.0791.076.22	76,2 (3")	Ø85	
11.0791.101.22	101,6 (4")	Ø110	
11.0791.129.22	129,0	Ø140	





Deco ring - Industrial look

Dekoring

Cache de liaison

Decoratiering

Art.Nr.	Ø	D	
11.0792.101.22	101,6 (4")	Ø155	
11.0792.129.22	129,0	Ø185	





Flush elbow 90° + 1 outlet 90°

Rohrverbinder 90° + 1 Abzw. 90°

Raccord coude 90° + 1 départ 90°

Kniefitting 90° + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0304.025.22	25,4 (1")	25	
11.0304.038.22	38,1 (1,5")	30	
11.0304.050.22	50,8 (2")	40	



Flush tee

Rohrverbinder T

Raccord en T

T-fitting

Art.Nr.	Ø	H	
11.0307.025.22	25,4 (1")	25	
11.0307.038.22	38,1 (1,5")	30	
11.0307.050.22	50,8 (2")	40	



Flush tee + 1 outlet 90°

Rohrverbinder T + 1 Abzw. 90°

Raccord en T + 1 départ 90°

T-fitting + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0308.025.22	25,4 (1")	25	
11.0308.038.22	38,1 (1,5")	30	
11.0308.050.22	50,8 (2")	40	




Flush cross

Rohrverbinder Kreuz

Raccord en croix

Kruisfitting



Art.Nr.	Ø	H	
11.0309.025.22	25,4 (1")	25	
11.0309.038.22	38,1 (1,5")	30	
11.0309.050.22	50,8 (2")	40	








Flush elbow 45° + 1 outlet 90°
 Rohrverbinder 45° + 1 Abzw. 90°
 Raccord coude 45° + 1 départ 90°
 Kniefitting 45° + 1 uitg. 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0315.025.22	25,4 (1")	25	
11.0315.038.22	38,1 (1,5")	30	
11.0315.050.22	50,8 (2")	40	



Adjustable flush angle
 Rohrverbinder variabel
 Raccord orientable
 Verstelbare buisverbinder

Art.Nr.	Ø	H	
11.0302.038.22	38,1 (1,5")	25	
11.0302.050.22	50,8 (2")	30	



EXTRA-LOCK
 50 ml

Metal glue
 Metalkleber
 Colle métal
 Metaal lijm

Art.Nr. 19.1330.000.00





How to fix
 Einfache Verklebung
 Fixation - collage facile
 Eenvoudig te verlijmen






Connector, raw
Rohrverbinder, roh
Raccord de liaison, brut
Verbindungsstück, onbewerkt

Art.Nr.	Ø	L	
11.0790.019.00	19,0	30	●
11.0790.025.00	25,4 (1")	40	●
11.0790.038.00	38,1 (1,5")	50	●
11.0790.050.00	50,8 (2")	50	●



Connector, raw
Rohrverbinder, roh
Raccord de liaison, brut
Verbindungsstück, onbewerkt

Art.Nr.	Ø	L	
12.0790.101.00	101,6 (4")	120	●
12.0790.129.00	129,0	160	●
12.0790.168.00	168,3	200	●



Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack



Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack + **PROTECTAN**



Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS




Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS + **PROTECTAN**




Ball centre post
Rohrhalter
Support traversant
Opschuifsteun

Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0600.025.22	25,4 (1")	65	Ø60	30	
11.0600.038.22	38,1 (1,5")	70	Ø70	40	
11.0600.050.22	50,8 (2")	80	Ø80	46	



Ball end post
Rohrendhalter
Support borgne
Opschuif eindsteun


Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0601.025.22	25,4 (1")	65	Ø60	35	
11.0601.038.22	38,1 (1,5")	70	Ø70	48	
11.0601.050.22	50,8 (2")	80	Ø80	58	



NEW

Flat centre post
Rohrhalter
Support traversant
Opschuifsteun




Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0602.019.22	19,0	45	Ø35	15	
11.0602.025.22	25,4 (1")	55	Ø45	20	
11.0602.038.22	38,1 (1,5")	65	Ø60	28	
11.0602.050.22	50,8 (2")	80	Ø70	28	



NEW

Flat end post
Rohrendhalter
Support borgne
Opschuif eindsteun

Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0603.019.22	19,0	45	Ø35	15	
11.0603.025.22	25,4 (1")	55	Ø45	20	
11.0603.038.22	38,1 (1,5")	65	Ø60	30	
11.0603.050.22	50,8 (2")	80	Ø70	28	




NEW

Flat centre post

 Rohrhalter
 Support traversant
 Opschuifsteun


Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0604.025.22	25,4 (1")	130	Ø45	20	
11.0604.038.22	38,1 (1,5")	130	Ø60	28	


NEW

S-Hook

 Relinghaken
 Crochet
 Schuifhaak



Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0822.019.22	19,0	45	4	29	
11.0822.025.22	25,4 (1")	57	5	36	


NEW

Curtain ring

 Gardinenring
 Anneaux à rideaux
 Gordijnhoog



Art.Nr.	Ø	H	B
11.0722.025.22	25,4 (1")	28	6,5
11.0722.038.22	38,1 (1,5")	40	9,5




Straight saddle 90°




Rohrstütze 90°
Support tube 90°
Buissteun 90°

Art.Nr.	Ø	D	
11.0710.038.22	38,1 (1,5")	Ø38,1 (1,5")	
11.0710.050.22	50,8 (2")	Ø50,8 (2")	



Adjustable saddle 20° - 90°

Rohrstütze variabel 20° - 90°
Support orientable 20° - 90°
Verstelbare buissteun 20° - 90°


Art.Nr.	Ø	D	
11.0714.038.22	38,1 (1,5")	Ø38,1 (1,5")	
11.0714.050.22	50,8 (2")	Ø50,8 (2")	



11.0714...



11.0710...


**EXTRA-LOCK
50 ml**

Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm

Art.Nr. 19.1330.000.00





Flat adapter

Abstandhalter flach
Adaptateur tube-plat
Vlakke adapter

NEW



Art.Nr.	Ø	D	
11.0625.019.22	19,0	Ø18	
11.0625.025.22	25,4 (1")	Ø25	
11.0625.038.22	38,1 (1,5")	Ø25	
11.0625.050.22	50,8 (2")	Ø25	



Crossbar holder

Querstabhalter
Support transversal
Dwars stafhouder



Art.Nr.	Ø	
11.0825.038.22	38,1 (1,5")	
11.0825.050.22	50,8 (2")	




NEW
NEW
Universal fitting

 Rohradapter
 Adaptateur pour tube
 Adapter voor buis



Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0725.019.22	19,0	3	Ø19,0	
11.0725.025.22	25,4 (1")	3	Ø19,0	
11.0726.050.22	50,8 (2")	8	Ø50,8 (2")	
11.0727.038.22	38,1 (1,5")	6	Ø38,1 (1,5")	
11.0727.050.22	50,8 (2")	5	Ø38,1 (1,5")	
11.0728.025.22	25,4 (1")	3,5	Ø25,4 (1")	
11.0728.038.22	38,1 (1,5")	3,5	Ø25,4 (1")	
11.0728.050.22	50,8 (2")	3,5	Ø25,4 (1")	


NEW

Universal fitting

 Rohradapter
 Adaptateur pour tube
 Adapter voor buis

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0519.076.22	76,2 (3")	10	Ø101,6 (4")	
11.0519.101.22	101,6 (4")	10	Ø129,0	
11.0519.129.22	129,0	10	Ø168,3	





Tube connector

Rohrbefestigungshülse
Embase manchon
Buis bevestigingsflens

NEW


Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0500.019.22	19,0	30	Ø25	
11.0500.025.22	25,4 (1")	40	Ø40	
11.0500.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø50	
11.0500.050.22	50,8 (2")	50	Ø60	


NEW

Tube connector


Rohrbefestigungshülse
Embase manchon
Buis bevestigingsflens

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0510.076.22	76,2 (3")	60	Ø95	
11.0510.101.22	101,6 (4")	60	Ø120	
11.0510.129.22	129,0	60	Ø150	


Tube connector 80°

Rohrbefestigungshülse 80°
Embase manchon 80°
Buis bevestigingsflens 80°



Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0502.025.22	25,4 (1")	45	Ø40	
11.0502.038.22	38,1 (1,5")	45	Ø50	


NEW


Tube connector 80°

Rohrbefestigungshülse 80°
Embase manchon 80°
Buis bevestigingsflens 80°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0502.101.22	101,6 (4")	75	Ø120	



11.0500.038.22 / 11.0500.050.22




11.0502.038.22



Wall and floor flange

Wand- und Bodenflansch
Embbase
Muur en vloer flens


Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0504.019.22	19,0	30	Ø40	
11.0504.025.22	25,4 (1")	40	Ø52	
11.0504.038.22	38,1 (1,5")	40	Ø75	
11.0504.050.22	50,8 (2")	50	Ø100	



Wall and floor flange

Wand- und Bodenflansch
Embbase
Muur en vloer flens



Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0505.019.22	19,0	15	Ø50	
11.0505.025.22	25,4 (1")	20	Ø60	
11.0505.038.22	38,1 (1,5")	28	Ø75	
11.0505.050.22	50,8 (2")	30	Ø100	
NEW 11.0505.076.22	76,2 (3")	30	Ø125	
NEW 11.0505.101.22	101,6 (4")	40	Ø155	
NEW 11.0505.129.22	129,0	40	Ø185	
NEW 11.0505.168.22	168,3	40	Ø225	



Rosette

Rosette
Rosace
Rozet

Art.Nr.	Ø	D	
11.0501.019.22	19,0	Ø30	
11.0501.025.22	25,4 (1")	Ø40	
11.0501.038.22	38,1 (1,5")	Ø50	
11.0501.050.22	50,8 (2")	Ø60	





NEW



Open flange

Wandflansch offen
Naissance ouverte
Halve muur flens

Art.Nr.	Ø	
11.0508.025.22	25,4 (1")	




NEW



Wall and floor flange - Industrial look

Wand- und Bodenflansch
Embase
Muur en vloer flens

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0509.101.22	101,6 (4")	60	Ø155	
11.0509.129.22	129,0	60	Ø185	
11.0509.168.22	168,3	60	Ø225	





Floor flange

Bodenflansch

Embase de sol à souder

Vloer flens

Art.Nr.	Ø	D	
12.0506.025.00	22,5	Ø70	●
12.0506.038.00	35,0	Ø90	●
12.0506.050.00	48,0	Ø110	●



Inner tube with flange

Innenrohr mit Flansch

Tube insert en acier

Binnen buis met flens

Art.Nr.	Ø	H	D	
12.0912.025.00	22,5	250	Ø70	●
12.0912.038.00	35,0	250	Ø90	●
12.0912.050.00	48,0	250	Ø110	●
12.0913.025.00	22,5	830	Ø70	●
12.0913.038.00	35,0	830	Ø90	●
12.0913.050.00	48,0	830	Ø110	●





Base cover for 12.0912.../12.0913...

Abdeckkappe für 12.0912.../12.0913...

Cache embase pour 12.0912.../12.0913...

Afdekkap t.b.v. 12.0912.../12.0913...

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0511.025.22	25,4 (1")	30	Ø82	◆
11.0511.038.22	38,1 (1,5")	34	Ø102	◆
11.0511.050.22	50,8 (2")	40	Ø125	◆



11.8900... (page 173)

12.0912... / 12.0913...


11.0511...


Universal angle ball

 Endkugel
 Boule d'ornement
 Eindbol

Art.Nr.

11.0211.050.22


Ball top

 Endkugel
 Boule d'ornement
 Eindbol

Art.Nr.
Ø
H
D

11.0212.025.22

25,4 (1")

65

Ø45



11.0212.038.22

38,1 (1,5")

90

Ø70




11.0212.050.22

50,8 (2")

120

Ø90


End ball

 Zierkugel
 Boule d'ornement
 Sierkugel

Art.Nr.
Ø
H
B
G

11.0220.020.22

20

18,5

10,5

M6



11.0220.025.22

25

23,5

12

M8



11.0220.030.22

30

28,5

13

M8



11.0220.040.22

40

38,5

15

M8




11.0220.050.22

50

48,5


17

M8


EXTRA-LOCK
 50 ml

Metal glue
 Metalkleber
 Colle métal
 Metaal lijm


Art.Nr. 19.1330.000.00




NEW


Arched end cap
Endkappe gewölbt
Embout bombé
Afgeronde eindstop

Art.Nr.	Ø	H	
11.0729.019.22	19,0	3,5	
11.0729.025.22	25,4 (1")	5	
11.0729.038.22	38,1 (1,5")	5	
11.0729.050.22	50,8 (2")	5	




Domed end cap
Endkappe halbrund
Embout arrondi
Halfronde eindstop

Art.Nr.	Ø	H	
11.0730.025.22	25,4 (1")	13	
11.0730.038.22	38,1 (1,5")	19	
11.0730.050.22	50,8 (2")	25	


NEW


Flat end cap
Endkappe flach
Embout plat
Vlakke eindstop



Art.Nr.	Ø	H	
11.0732.019.22	19,0	2	
11.0732.025.22	25,4 (1")	3	
11.0732.038.22	38,1 (1,5")	4	
11.0732.050.22	50,8 (2")	4	



End cap, fits over tube
Aufsteck-Endkappe flach
Embout plat à emboîter
Eindkap, passend over buis

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0736.038.22	38,1 (1,5")	30	Ø44	






NEW


Arched end cap
Endkappe gewölbt
Embout bombé
Afgeronde eindstop

Art.Nr.	Ø	H	
11.0729.076.22	76,2 (3")	14	
11.0729.101.22	101,6 (4")	16	
11.0729.129.22	129,0	17	


NEW


Flat end cap
Endkappe flach
Embout plat
Vlakke eindstop

Art.Nr.	Ø	
11.0732.076.22	76,2 (3")	
11.0732.101.22	101,6 (4")	
11.0732.129.22	129,0	
11.0732.168.22	168,3	


NEW



End cap - Industrial look
Endkappe
Embout
Eindstop

Art.Nr.	Ø	D	
11.0793.101.22	101,6 (4")	Ø155	
11.0793.129.22	129,0	Ø185	
11.0793.168.22	168,3	Ø225	



NEW

End cap - Deco look
Endkappe
Embout
Eindstop

Art.Nr.	Ø	
30.9330.076.22	76,2 (3")	
30.9330.101.22	101,6 (4")	



11.0793...





30.9330...


NEW

Finial with M8

Zier-Abschluss Scheibe
Embout de finition taraudé M8
Sier afsluitkap


Art.Nr.	Ø	H	Y	
11.0731.019.22	19,0	10	4	
11.0731.025.22	25,4 (1")	10,5	6	
11.0731.038.22	38,1 (1,5")	11,5	8	
11.0731.050.22	50,8 (2")	13,5	10	



End scroll

Endbogen
Embout crosse
Eindknop


Art.Nr.	Ø	H	
11.0739.038.22	38,1 (1,5")	75	
11.0739.050.22	50,8 (2")	80	



EXTRA-LOCK
50 ml

Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm

Art.Nr.
19.1330.000.00





NEW
Adjustable nylon end cap

Kunststoff-Endkappe, verstellbar

Embout PVC ajustable

Verstelbare kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø
18.0062.025.00	25,4 (1")
18.0062.038.00	38,1 (1,5")
18.0062.050.00	50,8 (2")



Nylon end cap

Kunststoff-Endkappe

Embout PVC

Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø	H
18.0100.025.00	25,4 (1")	9
18.0100.038.00	38,1 (1,5")	12
18.0100.050.00	50,8 (2")	12




NEW
Nylon end cap

Kunststoff-Endkappe

Embout PVC taraudé

Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø	H
18.0101.019.00	19,0	14
18.0101.025.00	25,4 (1")	12
18.0101.038.00	38,1 (1,5")	14
18.0101.050.00	50,8 (2")	14



Nylon plug

Kunststoff-Pfropfen

Bouchon PVC taraudé

Kunststof prop

Art.Nr.	Ø
18.0102.025.00	25,4 (1")
18.0102.038.00	38,1 (1,5")
18.0102.050.00	50,8 (2")



NEW
Nylon plug

Kunststoff-Pfropfen

Bouchon PVC à visser

Kunststof prop


Art.Nr.	Ø	H	Y
18.0103.019.00	19,0	35	Ø15
18.0103.025.00	25,4 (1")	40	Ø17
18.0103.038.00	38,1 (1,5")	45	Ø17
18.0103.050.00	50,8 (2")	50	Ø17
18.0103.076.00	76,2 (3")	60	Ø17
18.0103.101.00	101,6 (4")	60	Ø17

NEW
NEW



NEW
Nylon end cap



 Kunststoff-Endkappe
 Embout PVC taraudé
 Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø	H
18.0104.019.00	19,0	14
18.0104.025.00	25,4 (1")	13
18.0104.038.00	38,1 (1,5")	15
18.0104.050.00	50,8 (2")	15


NEW
Nylon end cap



 Kunststoff-Endkappe
 Embout PVC percé
 Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø
18.0105.019.00	19,0
18.0105.025.00	25,4 (1")
18.0105.038.00	38,1 (1,5")
18.0105.050.00	50,8 (2")
18.2105.076.00	76,2 (3")
18.2105.101.00	101,6 (4")


NEW
Nylon end cap


 Kunststoff-Endkappe
 Bouchon PVC percé
 Kunststof eindkap

Art.Nr.	Ø	H	Y
18.0106.019.00	19,0	35	Ø15
18.0106.025.00	25,4 (1")	40	Ø17
18.0106.038.00	38,1 (1,5")	45	Ø17
18.0106.050.00	50,8 (2")	50	Ø17
18.2106.076.00	76,2 (3")	62	Ø17
18.2106.101.00	101,6 (4")	62	Ø17


NEW
Nylon rosette

 Kunststoff-Unterlegscheibe
 Rosace PVC
 Kunststof schijf

Art.Nr.	Ø
18.0107.025.00	25,4 (1")
18.0107.038.00	38,1 (1,5")
18.0107.050.00	50,8 (2")






Glass rack
Gläserhalter
Support à verres
Glazenhouder

Art.Nr.

11.0874.315.22



Glass rack
Gläserhalter
Support à verres
Glazenhouder

Art.Nr.

L

11.0873.300.22

300



11.0873.350.22

350




11.0873.400.22

400



11.0873.450.22



450







Glass rack
Gläserhalter
Ratelier à verres
Glazenhouder

Art.Nr.	Ø	
11.0875.300.22	38,1 (1,5")	



Glass rack
Gläserhalter
Ratelier à verres
Glazenhouder

Art.Nr.	L	Ø	
11.0876.300.22	300	38,1 (1,5")	
11.0876.350.22	350	38,1 (1,5")	




Tube lamp connector


Halogenstrahler
Spot halogène à fixer sur tube
Halogeenspot

Art.Nr.

11.0990.038.22



*incl. bulb socket and illuminant 20 W / inkl. Fassung und Leuchtmittel 20 W
comprenant douille et ampoule 20 W / incl. fitting en halogeenlamp 20 W*


Shelf support with rubber strip

Glasplattenträger mit Gummiauflage
Support tablette avec cale caoutchouc
Glasplankdrager met rubber oplage

Art.Nr.
L


11.0071.000.22

200



11.0072.000.22

300


Shelf support with rubber strip

Glasplattenträger mit Gummiauflage
Support tablette avec cale caoutchouc
Glasplankdrager met rubber oplage

Art.Nr.
Ø
D
L

11.0741.025.22

25,4 (1")

Ø32

200



11.0741.038.22

38,1 (1,5")

Ø45

200



11.0742.025.22

25,4 (1")

Ø32

300




11.0742.038.22

38,1 (1,5")

Ø45





300





Tray slide bracket
 Tabletrutschenträger
 Support porte-plateaux
 Buizensteun

Art.Nr.	Ø	
11.0123.025.22	25,4 (1")	
11.0123.038.22	38,1 (1,5")	





Waitress station 270°

Trennbügel 270°

Séparateur 270°

Kelnerbeugel 270°

Art.Nr.	Ø	
11.0902.038.22	38,1 (1,5")	
11.0902.050.22	50,8 (2")	



Bend tube 90°

Bogen 90°

Cintre 90°

Bocht 90°

Art.Nr.	Ø	
11.0903.038.22	38,1 (1,5")	
11.0903.050.22	50,8 (2")	





Waitress station 180°

Trennbügel 180°

Séparateur 180°

Kelnerbeugel 180°

Art.Nr.	Ø	
11.0905.038.22	38,1 (1,5")	




NEW
„Mini rail - Ø 6 mm“
**for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout**

End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.


11.0650.006.22


„Mini rail - Ø 6 mm“
**for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout**

End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun


Art.Nr.

11.0660.006.22


Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun




Art.Nr.

11.0651.006.22


Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun


Art.Nr.

11.0661.006.22


Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0655.006.22


Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0665.006.22


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun


Art.Nr.

11.0656.006.22


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.

11.0666.006.22



„Mini rail - Ø 6 mm“


for glue fixation / für Klebemontage /
à collar / voor lijm montage



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.

11.0670.006.22


„Mini rail - Ø 6 mm“


for mounting on glass / für Glasmontage /
fixation sur verre / voor montage op glas



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.


11.0680.006.22



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.




11.0671.006.22



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.


11.0681.006.22



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0675.006.22



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0685.006.22



Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.


11.0676.006.22



Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun


Art.Nr.

11.0686.006.22




„Mini rail - Ø 6 mm“

Corner rods / Eckstäbe /
Cintre d'angles / Hoekstaf


„Mini rail - Ø 6 mm“

Adapters / Adapter /
Adaptateurs / Adapter



Glass-metal glue 50 g, with activator 10 ml
 Glas-Metall Klebstoff 50 g, mit Aktivator 10 ml
 Colle verre-métal 50g, avec activateur 10 ml
 Glas-metaal lijm 50g, met activator 10 ml

Art.Nr.
 19.1370.000.00




Zintec
 Zinkdruckguss
 Zamak
 Zamack

+



Stainless steel
 Edelstahl
 Inox
 RVS

+




NEW
„Mini rail - Ø 10 mm“
for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout
„Mini rail - Ø 10 mm“
for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout

End bracket / Endstütze
 Support borgne / Eindsteun


Art.Nr.

11.0650.010.22


End bracket / Endstütze
 Support borgne / Eindsteun


Art.Nr.

11.0660.010.22


Centre bracket / Mittelstütze
 Support traversant / Middensteun




Art.Nr.

11.0651.010.22


Centre bracket / Mittelstütze
 Support traversant / Middensteun


Art.Nr.

11.0661.010.22


Double end bracket / Doppelte Endstütze
 Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0655.010.22


Double end bracket / Doppelte Endstütze
 Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0665.010.22


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
 Support double traversant / Dubbele middensteun


Art.Nr.

11.0656.010.22


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
 Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.

11.0666.010.22




„Mini rail - Ø 10 mm“


for glue fixation / für Klebemontage /
à coller / voor lijm montage



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.



11.0670.010.22



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.

11.0671.010.22


„Mini rail - Ø 10 mm“


for mounting on glass / für Glasmontage /
fixation sur verre / voor montage op glas



End bracket / Endstütze
Support borgne / Eindsteun

Art.Nr.



11.0680.010.22



Centre bracket / Mittelstütze
Support traversant / Middensteun

Art.Nr.


11.0681.010.22



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0675.010.22



Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.


11.0676.010.22



Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun

Art.Nr.


11.0685.010.22



Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun


Art.Nr.

11.0686.010.22



„Mini rail - Ø 10 mm“

Corner rods / Eckstäbe /
Cintre d'angles / Hoekstaf



Rod 90° / Stab 90°
Barre 90° / Staf 90°


Art.Nr.

11.0940.010.22

Rod 2 x 135° / Stab 2 x 135°
Barre 2 x 135° / Staf 2 x 135°

Art.Nr.

11.0941.010.22



Glass-metal glue 50 g, with activator 10 ml

Glas-Metall Klebstoff 50 g, mit Aktivator 10 ml

Colle verre-métal 50g, avec activateur 10 ml

Glas-metaal lijm 50g, met activator 10 ml

Art.Nr.

19.1370.000.00



Zintec
Zinkdruckguss
Zamak
Zamack

+

PROTECTAN



Stainless steel
Edelstahl
Inox
RVS

+

PROTECTAN

NEW

„Mini rail - Ø 10 mm“

Adapters / Adapter /
Adaptateurs / Adapter



for end bracket / für Endstütze
pour support borgne / voor eindsteun

Art.Nr.

11.0690.010.22



for centre bracket / für Mittelstütze
pour support traversant / voor middensteun

Art.Nr.

11.0691.010.22



for elbow bracket 90° / für Eckstütze 90°
pour raccord d'angle 90° / voor hoeksteun 90°

Art.Nr.






11.0692.010.22



for elbow bracket 45° / für Eckstütze 45°
pour raccord d'angle 45° / voor hoeksteun 45°

Art.Nr.

11.0693.010.22







Art.Nr. 11.0690.010.22
L = A + 5 mm

Art.Nr. 11.0691.010.22

Art.Nr. 11.0692.010.22
L = A - 5 mm

Art.Nr. 11.0693.010.22
L = A - 5 mm


Examples





Inner tube
Innenrohr
Tube insert en acier
Binnen buis

Art.Nr.	Ø	L *	
12.8911.025.00	22,5	pro lfm.	●
12.8911.038.00	35,0	pro lfm.	●
12.8911.050.00	48,0	pro lfm.	●




* up to max. 2,5 m / bis max. 2,5 m /
longueur max. 2,5 m / tot max. 2,5 m



Rod / Stab / Barre / Staf

Ø 6 mm

Art.Nr.	L	
11.8925.006.22	2500 mm	◆
11.8900.006.22	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	◆



Ø 10 mm

Art.Nr.	L	
11.8925.010.22	2500 mm	◆
11.8900.010.22	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	◆



Half and quarter circles, angles, S-bends or rings . . .
tubes and rods are bended exactly according to your specification.
Proposal inquiry see page 200 - 205.

Halbkreis, Viertelkreis, Winkelbogen, S-Bogen oder Ring . . .
wir biegen Rohre und Stäbe im Rahmen der technisch kleinstmöglichen
Biegeradien nach Ihren Maßangaben.
Angebotsanfrage siehe Seite 200 - 205.

Demi-cercle, quart de cercle, cercle, angle ou forme en « S » . . .
nous cintrons tubes et barres à la demande.
Demande de devis voir page 200 - 205.

Een halve bocht, een kwart bocht, een s-bocht of een complete
bocht . . . Wij buigen buizen en staf exact voor u op maat.
Prijsaanvraag zie pagina 200 - 205.





Tube / Rohr / Tube / Buis



NEW Ø 19,0 mm

Art.Nr.	L	D	
11.8925.019.22	2500 mm	1,0	
11.8900.019.22	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,0	

Ø 25,4 mm (1")

Art.Nr.	L	D	
11.8925.025.22	2500 mm	1,27	
11.8900.025.22	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,27	

Ø 38,1 mm (1,5")

Art.Nr.	L	D	
11.8925.038.22	2500 mm	1,27	
11.8900.038.22	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,27	

Ø 50,8 mm (2")

Art.Nr.	L	D	
11.8925.050.22	2500 mm	1,27	
11.8900.050.22	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,27	

NEW Ø 76,2 mm (3")

Art.Nr.	L	D	
11.8925.076.22	2500 mm	1,5	
11.8900.076.22	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,5	

NEW Ø 101,6 mm (4")


Art.Nr.	L	D	
11.8915.101.22	1500 mm	1,5	
11.8900.101.22	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,5	

NEW Ø 129,0 mm

Art.Nr.	L	D	
11.8915.129.22	1500 mm	1,5	
11.8900.129.22	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,5	

NEW Ø 168,3 mm

Art.Nr.	L	D	
11.8915.168.22	1500 mm	2,0	
11.8900.168.22	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	2,0	





Wood screw, Torx, brass effect (50 pieces)

Holzschraube, Torx, Messingeffekt (50 Stück)

Vis à bois, Torx, aspect laiton (50 pièces)

Hout Schroef, Torx, Messing look (50 stuks)

Art.Nr.	Ø	D	L
93.0119.316.22	3	5,7	16
93.0119.416.22	4	7,5	16
93.0119.516.22	5	9,5	16
93.0119.525.22	5	9,5	25



Self drilling cross recessed pan head screw, brass effect (50 pieces)

Blechschaube selbstschneidend, Messingeffekt (50 Stück)

Vis autotaraudeuse, aspect laiton (50 pièces)

Zelfborende metaalschroef, Messing look (50 stuks)

Art.Nr.
19.0010.000.22



Hexagon socket set screw, brass effect (10 pieces)

Madenschraube, Messingeffekt (10 Stück)

Vis de blocage, aspect laiton (10 pièces)

Inbusschroef, Messing look (10 stuks)

Art.Nr.
93.0400.505.22



Hexagon socket set screw, brass effect (10 pieces)

Madenschraube, Messingeffekt (10 Stück)

Vis de blocage, aspect laiton (10 pièces)

Inbusschroef, Messing look (10 stuks)

Art.Nr.
93.0400.510.22



Cap nut, brass effect (4 pieces)

Hutmutter, Messingeffekt (4 Stück)

Ecrou borgne, aspect laiton (4 pièces)

Dopmoer, Messing look (4 stuks)


Art.Nr.
93.0500.800.22





Antique design
Antik-Design
Design aspect vieilli
Antiek design

Footrail brackets / Fußlaufstützen
Supports repose-pieds / Voetsteunen*Page / Seite / Page / Pagina***178**Handrail brackets / Handlaufstützen
Supports main-courante / Leuninghouder*Page / Seite / Page / Pagina***179**Flush angles / Rohrverbinder
Raccords / Buisverbinders*Page / Seite / Page / Pagina***180**Posts and adapters / Rohrhalter und Adapter
Supports et adaptateurs / Steunen en adapters*Page / Seite / Page / Pagina***182**Flanges / Flansche
Embases / Flenzen*Page / Seite / Page / Pagina***184**Ball tops and end caps / Endkugeln und -kappen
Boutons d'ornement et embouts / Eindbollen en -kappen*Page / Seite / Page / Pagina***185**

Glass racks / Gläserhalter
Supports à verres / Glazenhouder*Page / Seite / Page / Pagina***186**Bar accessories / Thekenzubehör
Accessoires pour bars / Bar toebehoren*Page / Seite / Page / Pagina***187**


Mini rail - System

*Page / Seite / Page / Pagina***188**Tubes and rods / Rohre und Stäbe
Tubes et barres / Buis en Staf*Page / Seite / Page / Pagina***189**Mounting parts and accessories / Befestigungsmaterial und Zubehör
Éléments de fixation et accessoires / Montagemateriaal en toebehoren*Page / Seite / Page / Pagina***190 / 208**




Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø
11.0101.038.13	38,1 (1,5")




Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø
11.0104.038.13	38,1 (1,5")



Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø	H	X
11.0102.038.13	38,1 (1,5")	140	100






**Adjustable footrail
brackets see page 18**

Variable Fußlaufstützen
siehe Seite 18

Supports repose-pieds
ajustable voir page 18



Variabele voetsteunen
zie pagina 18







Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0105.038.13	38,1 (1,5")	23	150	●




Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B	
11.0111.038.13	38,1 (1,5")	75	70	●



Recommended mounting distance
Empfohlener Montageabstand
Entraxe conseillé
Aanbevolen montage afstand



Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack



Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS



Brass / Messing / Laiton / Messing

Slight changes in the colour of the surface of „Antique design“ articles are possible for production reasons!

Leichte Farbabweichungen in der Oberfläche „Antik-Design“ sind produktionsbedingt möglich!


La finition „Design aspect vieilli“ peut légèrement varier suivant les pièces.

Kleine kleurafwijkingen in het decor „Antiek design“ zijn op grond van de productie mogelijk!




Flush angle 45°
Rohrverbinder 45°
Raccord 45°
Hoekfitting 45°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0300.038.13	38,1 (1,5")	30	●



Flush angle 30°
Rohrverbinder 30°
Raccord 30°
Hoekfitting 30°


Art.Nr.	Ø	H	
11.0311.038.13	38,1 (1,5")	35	●



Flush elbow 90°
Rohrverbinder 90°
Raccord 90°
Kniefitting 90°


NEW

Art.Nr.	Ø	H	
11.0303.025.13	25,4 (1")	25	●
11.0303.038.13	38,1 (1,5")	30	●



Flush angle 80°
Rohrverbinder 80°
Raccord 80°
Hoekfitting 80°



Art.Nr.	Ø	H	
11.0312.038.13	38,1 (1,5")	35	●



NEW

Flush elbow 90° + 1 outlet 90°
Rohrverbinder 90° + 1 Abzw. 90°
Raccord coude 90° + 1 départ 90°
Kniefitting 90° + 1 uitg. 90°


Art.Nr.	Ø	H	
11.0304.025.13	25,4 (1")	25	●
11.0304.038.13	38,1 (1,5")	30	●



EXTRA-LOCK
50 ml

Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm


Art.Nr.
19.1330.000.00




Adjustable flush angle



Rohrverbinder variabel
Raccord orientable
Verstelbare buisverbinder

Art.Nr.	Ø	H	
11.0302.038.13	38,1 (1,5")	25	●


Connector, raw

Rohrverbinder, roh
Raccord de liaison, brut
Verbindingsstuk, onbewerkt


Art.Nr.	Ø	L	
11.0790.025.00	25,4 (1")	40	●
11.0790.038.00	38,1 (1,5")	50	●


NEW DESIGN

Socket elbow + 2 outlets 90°

Kugelrohrverbinder + 2 Abzw. 90°
Raccord support variable + 2 dép. 90°
Opschuifsteun + 2 uitg. 90°


Art.Nr.	Ø	H1	H2	B	
11.0216.038.13	38,1 (1,5")	30	35	Ø48	●


NEW DESIGN

Socket elbow + 1 outlet 90°

Kugelrohrverbinder + 1 Abzw. 90°
Raccord support variable + 1 dép. 90°
Opschuifsteun + 1 uitg. 90°


Art.Nr.	Ø	H1	H2	B	
11.0217.025.13	25,4 (1")	20	25	Ø33	●
11.0217.038.13	38,1 (1,5")	30	35	Ø48	●


NEW


Ball centre post


 Rohrhalter
 Support traversant
 Opschuifsteun

Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0600.038.13	38,1 (1,5")	70	Ø70	40	●


Ball end post

 Rohrendhalter
 Support borgne
 Opschuif eindsteun




Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0601.038.13	38,1 (1,5")	70	Ø70	48	●


Flat centre post

 Rohrhalter
 Support traversant
 Opschuifsteun

NEW

Art.Nr.	Ø	H	D	B	
11.0602.025.13	25,4 (1")	55	Ø45	20	●
11.0602.038.13	38,1 (1,5")	65	Ø60	28	●




Universal fitting

Rohradapter
Adaptateur pour tube
Adapter voor buis



Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0727.038.13	38,1 (1,5")	6	Ø38,1 (1,5")	●

NEW

11.0728.025.13	25,4 (1")	3,5	Ø25,4 (1")	●
----------------	-----------	-----	------------	---



NEW

11.0728.038.13	38,1 (1,5")	3,5	Ø25,4 (1")	●
----------------	-------------	-----	------------	---


 Flowdrill
(page 210)

Flat adapter

Abstandhalter flach
Adaptateur tube-plat
Vlakke adapter


Art.Nr.	Ø	D	
11.0625.038.13	38,1 (1,5")	Ø25	●


 Flowdrill
(page 210)



NEW


Tube connector
 Rohrbefestigungshülse
 Embase manchon
 Buis bevestigingsflens

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0500.025.13	25,4 (1")	40	Ø40	●
11.0500.038.13	38,1 (1,5")	40	Ø50	●




Tube connector 80°
 Rohrbefestigungshülse 80°
 Embase manchon 80°
 Buis bevestigingsflens 80°

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0502.038.13	38,1 (1,5")	45	Ø50	●


NEW



Wall and floor flange
 Wand- und Bodenflansch
 Embase
 Muur en vloer flens

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0504.025.13	25,4 (1")	40	Ø52	●
11.0504.038.13	38,1 (1,5")	40	Ø75	●



NEW

Wall and floor flange
 Wand- und Bodenflansch
 Embase
 Muur en vloer flens

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0505.025.13	25,4 (1")	20	Ø60	●
11.0505.038.13	38,1 (1,5")	28	Ø75	●



11.0500.038.13




11.0502.038.13




Arched end cap
Endkappe gewölbt
Embout bombé
Afgeronde eindstop

Art.Nr.	Ø	
11.0729.025.13	25,4 (1")	NEW
11.0729.038.13	38,1 (1,5")	




Domed end cap
Endkappe halbrund
Embout arrondi
Halfronde eindstop

Art.Nr.	Ø	H	
11.0730.038.13	38,1 (1,5")	19	




Flat end cap
Endkappe flach
Embout plat
Vlakke eindstop

Art.Nr.	Ø	H	
11.0732.025.13	25,4 (1")	3	NEW
11.0732.038.13	38,1 (1,5")	4	




Ball top
Endkugel
Boule d'ornement
Eindbol

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0212.038.13	38,1 (1,5")	90	Ø70	



Finial with M8
Zier-Abschlusscheibe
Embout de finition taraudé M8
Sier afsluitkap



Art.Nr.	Ø	H	Y	
11.0731.038.13	38,1 (1,5")	11,5	8	







Glass rack
Gläserhalter
Ratelier à verres
Glazenhouder

Art.Nr.	Ø	
11.0875.300.13	38,1 (1,5")	●



Glass rack
Gläserhalter
Ratelier à verres
Glazenhouder


Art.Nr.	L	Ø	
11.0876.300.13	300	38,1 (1,5")	●
11.0876.350.13	350	38,1 (1,5")	●




Shelf support with rubber strip




Glasplattenträger mit Gummiauflage
Support tablette avec cale caoutchouc
Glasplankdrager met rubber oplage

Art.Nr.	L
11.0071.000.13	200


Shelf support with rubber strip

Glasplattenträger mit Gummiauflage
Support tablette avec cale caoutchouc
Glasplankdrager met rubber oplage

Art.Nr.	Ø	D	L
11.0741.025.13	25,4 (1")	Ø32	200
11.0741.038.13	38,1 (1,5")	Ø45	200

NEW



NEW
„Mini rail - Ø 10 mm“
for mounting on wood / für Holzmontage /
fixation sur bois / voor montage op hout

„Mini rail - Ø 10 mm“
for mounting on glass / für Glasmontage /
fixation sur verre / voor montage op glas

Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0655.010.13


Double end bracket / Doppelte Endstütze
Support double borgne / Dubbele eindsteun


Art.Nr.

11.0685.010.13


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun




Art.Nr.

11.0656.010.13


Double centre bracket / Doppelte Mittelstütze
Support double traversant / Dubbele middensteun

Art.Nr.


11.0686.010.13




NEW
„Mini rail - Ø 10 mm“
Adapters / Adapter /
Adaptateurs / Adapter

for end bracket / für Endstütze
pour support borgne / voor eindsteun
Art.Nr.


11.0690.010.13


for centre bracket / für Mittelstütze
pour support traversant / voor middensteun
Art.Nr.



11.0691.010.13


for elbow bracket 90° / für Eckstütze 90°
pour raccord d'angle 90° / voor hoeksteun 90°
Art.Nr.


11.0692.010.13


for elbow bracket 45° / für Eckstütze 45°
pour raccord d'angle 45° / voor hoeksteun 45°
Art.Nr.


11.0693.010.13


Rod / Stab / Barre / Staf
Ø 10 mm

Art.Nr.	L	
11.8925.010.13	2500 mm	●
11.8900.010.13	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	●


Tube / Rohr / Tube / Buis
NEW **Ø 25,4 mm (1")**

Art.Nr.	L	D	
11.0900.025.13	5000 mm	1,27	●
11.8925.025.13	2500 mm	1,27	●
11.8900.025.13	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,27	●


Ø 38,1 mm (1,5")

Art.Nr.	L	D	
11.0900.038.13	5000 mm	1,27	●
11.8925.038.13	2500 mm	1,27	●
11.8900.038.13	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	1,27	●

NEW



NEW
NEW


Wood screw, Torx, antique effect (50 pieces)

Holzschraube, Torx, Antikeffekt (50 Stück)

Vis à bois, Torx, aspect vieilli (50 pièces)

Hout Schroef, Torx, antiek look (50 stuks)

Art.Nr.	Ø	D	L
93.0119.316.13	3	5,7	16
93.0119.416.13	4	7,5	16
93.0119.525.13	5	9,5	25




Self drilling cross recessed pan head screw, antique effect (50 pieces)

Blechschrabe selbstschneidend, Antikeffekt (50 Stück)

Vis autotaraudeuse, aspect vieilli (50 pièces)

Zelfborende metaalschroef, antiek look (50 stuks)

Art.Nr.
19.0010.000.13




Hexagon socket set screw, antique effect (10 pieces)

Madenschraube, Antikeffekt (10 Stück)

Vis de blocage, aspect vieilli (10 pièces)

Inbusschroef, antiek look (10 stuks)

Art.Nr.
93.0400.505.13




Hexagon socket set screw, antique effect (10 pieces)

Madenschraube, Antikeffekt (10 Stück)

Vis de blocage, aspect vieilli (10 pièces)

Inbusschroef, antiek look (10 stuks)

Art.Nr.
93.0400.510.13






Copper design
Kupfer-Design
Design aspect cuivre
Roodkoper design




Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø
11.0104.038.24	38,1 (1,5")





Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B
11.0105.038.24	38,1 (1,5")	23	150




Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø	H	B
11.0111.038.24	38,1 (1,5")	75	70




Wall and floor flange
Wand- und Bodenflansch
Embase
Muur en vloer flens

Art.Nr.	Ø	H	D
11.0505.038.24	38,1 (1,5")	28	Ø75



Arched end cap
Endkappe gewölbt
Embout bombé
Afgeronde eindstop

Art.Nr.	Ø
11.0729.038.24	38,1 (1,5")



Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack




Copper / Kupfer / Cuivre / Roodkoper




Flush angle 45°
Rohrverbinder 45°
Raccord 45°
Hoekfitting 45°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0300.038.24	38,1 (1,5")	30	●




Flush elbow 90°
Rohrverbinder 90°
Raccord 90°
Kniefitting 90°

Art.Nr.	Ø	H	
11.0303.038.24	38,1 (1,5")	30	●




Adjustable flush angle
Rohrverbinder variabel
Raccord orientable
Verstelbare buisverbinder

Art.Nr.	Ø	H	
11.0302.038.24	38,1 (1,5")	25	●




Connector, raw
Rohrverbinder, roh
Raccord de liaison, brut
Verbindingsstuk, onbewerkt

Art.Nr.	Ø	L	
11.0790.038.00	38,1 (1,5")	50	●




Universal fitting
Rohradapter
Adaptateur pour tube
Adapter voor buis

Art.Nr.	Ø	H	D	
11.0727.038.24	38,1 (1,5")	6	Ø38,1 (1,5")	●



Tube, Ø 38,1 mm (1,5")
Rohr, Ø 38,1 mm (1,5")
Tube, Ø 38,1 mm (1,5")
Buis, Ø 38,1 mm (1,5")

Art.Nr.	L	
11.0900.038.24	5000 mm	●
11.8925.038.24	2500 mm	●
11.8900.038.24	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd	●




Wood screw, Torx, copper effect (50 pieces)


Holzschraube, Torx, Kupfereffekt (50 Stück)

Vis à bois, Torx, aspect cuivre (50 pièces)

Hout Schroef, Torx, Roodkoper look (50 stuks)

Art.Nr.

93.0119.525.24


Self drilling cross recessed pan head screw, copper effect (50 pieces)


Blechschrabe selbstschneidend, Kupfereffekt (50 Stück)

Vis autotaraudeuse, aspect cuivre (50 pièces)

Zelfborende metaalschroef, Roodkoper look (50 stuks)

Art.Nr.

19.0010.000.24


Hexagon socket set screw, copper effect (10 pieces)


Madenschraube, Kupfereffekt (10 Stück)

Vis de blocage, aspect cuivre (10 pièces)

Inbusschroef, Roodkoper look (10 stuks)

Art.Nr.

93.0400.505.24






Wrought iron design
Schmiedeeisen-Design
Design en fer forgé
Smeedijzer design

Ø 42,4 mm
round / rund / rond / rond




Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø
19.0102.042.38	42,4




Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	Ø
19.0104.042.38	42,4




Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø
19.0111.042.38	42,4




Recommended mounting distance
Empfohlener Montageabstand
Entraxe conseillé
Aanbevolen montage afstand




Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	Ø
19.0105.042.38	42,4



Flat end cap
Endkappe flach
Embout plat
Vlakke eindstop


Art.Nr.	Ø
19.0736.042.38	42,4






Connector
Rohrverbinder
Raccord de liaison
Verbindingsstuk

Art.Nr.	Ø
19.0790.042.38	42,4




Flush angle 45°
Rohrverbinder 45°
Raccord 45°
Hoekfitting 45°

Art.Nr.	Ø
19.0300.042.38	42,4




Flush elbow 90°
Rohrverbinder 90°
Raccord 90°
Kniefitting 90°

Art.Nr.	Ø
19.0302.042.38	42,4




Tube, Ø 42,4 mm
Rohr, Ø 42,4 mm
Tube, Ø 42,4 mm
Buis, Ø 42,4 mm

Art.Nr.	L
19.8925.042.38	2500 mm
19.8900.042.38	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd



Nylon end cap for tube Ø 42,4 mm
Kunststoff-Endkappe Rohr-Ø 42,4 mm
Embout PVC pour tube Ø 42,4 mm
Kunststof eindkap voor buis Ø 42,4 mm

Art.Nr.	Ø
18.0100.042.00	42,4




□ 35 mm
square / vierkant / carré / vierkant




Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	□
19.0102.353.38	35




Footrail bracket
Fußlaufstütze
Support repose-pied
Voetsteun

Art.Nr.	□
19.0104.353.38	35




Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	□
19.0111.353.38	35




Handrail bracket
Handlaufstütze
Support main-courante
Leuninghouder

Art.Nr.	□
19.0105.353.38	35



Flat end cap
Endkappe flach
Embout plat
Vlakke eindstop


Art.Nr.	□
19.0736.353.38	35




Connector


Rohrverbinder
Raccord de liaison
Verbindingsstuk

Art.Nr.	
19.0790.353.38	35


Flush angle 45°


Rohrverbinder 45°
Raccord 45°
Hoekfitting 45°

Art.Nr.	
19.0300.353.38	35


Flush elbow 90°


Rohrverbinder 90°
Raccord 90°
Kniefitting 90°

Art.Nr.	
19.0302.353.38	35


Square tube, 35 x 35 x 2 mm


Vierkantröhr, 35 x 35 x 2 mm
Tube carré, 35 x 35 x 2 mm
Vierkant buis, 35 x 35 x 2 mm

Art.Nr.	L
19.8925.353.38	2500 mm
19.8900.353.38	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd


Nylon end cap for square tube


Kunststoff-Endkappe für Vierkantröhr
Embout PVC pour tube carré
Kunststof eindkap voor vierkant buis

Art.Nr.	
18.0100.035.00	35


Wood screw, Torx, wrought iron effect (50 pieces)


Holzschraube, Torx, Schmiedeeisen-Effekt (50 Stück)
Vis à bois, Torx, aspect fer forgé (50 pièces)
Hout Schroef, Torx, smeedijzer look (50 stuks)

Art.Nr. 93.0119.525.38


Self drilling cross recessed pan head screw, wrought iron effect (50 pieces)

Blehschraube selbstschneidend, Schmiedeeisen-Effekt (50 Stück)
Vis autotaraudeuse, aspect fer forgé (50 pièces)
Zelfborende metaalschroef, smeedijzer look (50 stuks)




Art.Nr. 19.0010.000.38





		Stainless steel Edelstahl Inox RVS	Chrome Chrom Chrome Chroom	Brass Messing Laiton Messing	Antique Antik Vieilli Antiek	Wrought iron Schmiedeeisen Fer forgé Smeedijzer	Copper Kupfer Cuivre Roodkoper	Radius R
	Ø 6 mm	☐	☐	☐				200 - . . . mm
	Ø 10 mm	☐	☐	☐	☐			200 - . . . mm
	Ø 19,0 mm	☐	☐	☐				250 - . . . mm
	Ø 25,4 mm	☐	☐	☐	☐			250 - . . . mm
	Ø 38,1 mm	☐	☐	☐	☐		☐	250 - . . . mm
	Ø 42,4 mm					☐		500 - . . . mm
	Ø 50,8 mm	☐	☐	☐				500 - . . . mm
☐	35 x 35 mm	☐				☐		1000 - . . . mm

Pieces / Stückzahl / Quantité / Aantal:



Sender / Absender / Client / Afzender

Name / Name / Nom / Naam

Company / Firma / Société / Firma

Street / Straße, Nr. / N°, Rue / Straat, no.

Postcode, town / PLZ, Ort / Code postal, Ville / Postcode, plaats

Telephone / Telefon / Téléphone / Telefoon

Fax / Telefax / Fax / Telefax

E-Mail



	Stainless steel Edelstahl Inox RVS	Chrome Chrom Chrome Chroom	Brass Messing Laiton Messing	Antique Antik Vieilli Antiek	Wrought iron Schmiedeeisen Fer forgé Smeedijzer	Copper Kupfer Cuivre Roodkoper	Radius R
Ø 6 mm	☐	☐	☐				200 - . . . mm
Ø 10 mm	☐	☐	☐	☐			200 - . . . mm
Ø 19,0 mm	☐	☐	☐				250 - . . . mm
Ø 25,4 mm	☐	☐	☐	☐			250 - . . . mm
Ø 38,1 mm	☐	☐	☐	☐		☐	250 - . . . mm
Ø 42,4 mm					☐		500 - . . . mm
Ø 50,8 mm	☐	☐	☐				500 - . . . mm
35 x 35 mm	☐				☐		1000 - . . . mm

Pieces / Stückzahl / Quantité / Aantal:

☐ **Arc / Bogen / Arc / Bocht**

W = _____ °
X = _____ R = _____

☐ **S**

H = _____
B = _____

☐ **U**

H = _____
B = _____ R = _____

Sender / Absender / Client / Afzender

Name / Name / Nom / Naam

Telephone / Telefon / Téléphone / Telefoon

Company / Firma / Société / Firma

Fax / Telefax / Fax / Telefax

Street / Straße, Nr. / N°, Rue / Straat, no.



E-Mail

Postcode, town / PLZ, Ort / Code postal, Ville / Postcode, plaats



	Stainless steel Edelstahl Inox RVS	Antique Antik Vieilli Antiek	Copper Kupfer Cuivre Roodkoper	Radius R
☐ Ø 38,1 mm	☐	☐	☐	76,2 mm
☐ Ø 50,8 mm	☐			101,6 mm

Pieces / Stückzahl / Quantité / Aantal:



Sender / Absender / Client / Afzender

Name / Name / Nom / Naam

Company / Firma / Société / Firma

Street / Straße, Nr. / N°, Rue / Straat, no.

Postcode, town / PLZ, Ort / Code postal, Ville / Postcode, plaats

Telephone / Telefon / Téléphone / Telefoon

Fax / Telefax / Fax / Telefax

E-Mail



	Stainless steel Edelstahl Inox RVS	Antique Antik Vieilli Antiek	Copper Kupfer Cuivre Roodkoper	Radius R
☐ Ø 38,1 mm	☐	☐	☐	76,2 mm
☐ Ø 50,8 mm	☐			101,6 mm

Pieces / Stückzahl / Quantité / Aantal:

☐ **Corner** / Ecke / Coin / Hoek

W = _____ °
A = _____
B = _____

☐ **Double corner** / Doppelecke / Coin double / Dubbele hoek

W = _____ °
A = _____
B = _____
C = _____

Sender / Absender / Client / Afzender

Name / Name / Nom / Naam

Company / Firma / Société / Firma

Street / Straße, Nr. / N°, Rue / Straat, no.

Postcode, town / PLZ, Ort / Code postal, Ville / Postcode, plaats

Telephone / Telefon / Téléphone / Telefoon



Fax / Telefax / Fax / Telefax

E-Mail



	Stainless steel Edelstahl Inox RVS	Antique Antik Vieilli Antiek	Copper Kupfer Cuivre Roodkoper	Radius R
☐ Ø 38,1 mm	☐	☐	☐	76,2 mm
☐ Ø 50,8 mm	☐			101,6 mm

Pieces / Stückzahl / Quantité / Aantal:



Sender / Absender / Client / Afzender

Name / Name / Nom / Naam

Company / Firma / Société / Firma

Street / Straße, Nr. / N°, Rue / Straat, no.

Postcode, town / PLZ, Ort / Code postal, Ville / Postcode, plaats

Telephone / Telefon / Téléphone / Telefoon

Fax / Telefax / Fax / Telefax

E-Mail



Stainless steel

Edelstahl

Inox

RVS

☐ Ø 25,4 mm




☐ Ø 38,1 mm



☐ Ø 50,8 mm



Pieces / Stückzahl / Quantité / Aantal:



Sender / Absender / Client / Afzender

Name / Name / Nom / Naam

Telephone / Telefon / Téléphone / Telefoon



Company / Firma / Société / Firma



Fax / Telefax / Fax / Telefax

Street / Straße, Nr. / N°, Rue / Straat, no.

E-Mail

Postcode, town / PLZ, Ort / Code postal, Ville / Postcode, plaats






EXTRA-CLEAN, 400 ml
Protecting spray

Pflegespray
Spray d'entretien
Beschermings spray

Art.Nr.

19.0600.000.00


EXTRA-LOCK, 50 ml
Metal glue

Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm

Art.Nr.

19.1330.000.00

Consumption per bonding ca. 1 ml

Verbrauch pro Klebung ca. 1 ml

Consommation par encollage ca. 1 ml

Verbruik per verlijming ca. 1 ml


**Glass-metal glue 50 g,
with activator 10 ml**

Glas-Metall Klebstoff 50 g,
mit Aktivator 10 ml

Colle verre-métal 50 g,
avec activateur 10 ml

Glas-metaal lijm 50 g,
met activator 10 ml

Art.Nr.

19.1370.000.00


Protective gloves (pair)

Montagehandschuhe (Paar)

Gants de protection (la paire)

Montagehandschoenen (paar)

Art.Nr.

19.0700.000.00

Torx

**Screwdriver with cross grip
and side take-off**

Schraubendreher mit Quergriff
und Seitenabtrieb

Clé mâle poignée en T

Schroevendraaier met dwarsgreep
en zij aandrijving

Art.Nr.	Torx
91.0021.910.01	T10
91.0021.915.01	T15
91.0021.925.01	T25

Torx

Bit, diamond-coated

Bit, diamantbeschichtet

Embout surface diamantée

Bit, met diamantlaag

Art.Nr.	Torx
91.0051.910.66	T10
91.0051.915.66	T15
91.0051.925.66	T25

Inbus

**Screwdriver with cross grip
and side take-off**

Schraubendreher mit Quergriff
und Seitenabtrieb

Clé mâle poignée en T 6 pans

Schroevendraaier met dwarsgreep
en zij aandrijving

Art.Nr.	Inbus
91.0020.925.01	2,5
91.0020.930.01	3,0
91.0020.940.01	4,0
91.0020.960.01	6,0

Inbus

Bit, hard and tough coated

Bit, zähhart beschichtet

Embout surface durcie 6 pans

Bit, taaihard gecoat

Art.Nr.	Inbus
91.0050.925.65	2,5
91.0050.930.65	3,0
91.0050.940.65	4,0
91.0050.960.65	6,0

NEW



Portable saw G2

Tragbare Säge G2
Scie portable G2
Draagbare zaag G2

Art.Nr.

91.8200.000.00

Saw blade 235 x 1,9 x 32 mm

Sägeblatt 235 x 1,9 x 32 mm
Lame de scie 235 x 1,9 x 32 mm
Zaagblaad 235 x 1,9 x 32 mm

Art.Nr.

92.0090.002.08

Maximum cutting capacities / Maximaler Arbeitsraum

90° Cutting / Schnitt

- 70 mm
- 60 mm
- 70 x 50 mm
- 30 mm

45° Bevel cutting / Gehrungsschnitt

- 65 mm
- 55 mm
- 60 x 55 mm
- 30 mm



- Spur and bevel cuts up to 45° left
- Powerful DC motor 230V/1500 Watt
- Stable transmission in oil bath
- Built-in, reliable electric automatic cooling
- Handy compact with a carrying handle for transport
- Weight 20 kg

Technical data

Motor 1,5 kW - 230 V
Stepless speed 25-85 min.-1
Saw blade diameter 235 mm
Weight 20 kg

Saw blade 235 x 1,9 x 32 mm
for profiles up to 2,5 mm wall thickness



- Gerade und Gehrungsschnitte bis 45° links
- Kraftvoller, durchzugskräftiger DC-Motor 230V/1500 Watt
- Stabiles Getriebe im Ölbad laufend
- Eingebaute, zuverlässige elektrische Kühlautomatik
- Im handlichen Kompaktformat mit Tragegriff
ideal zu transportieren
- Gewicht nur 20 kg

Technische Daten

Motor 1,5 kW - 230 V
Drehzahl stufenlos 25-85 min.-1
Sägeblattdurchmesser 235 mm
Gewicht 20 kg

Sägeblatt 235 x 1,9 x 32 mm
für Profile bis 2,5 mm Wandstärke



Mobile flow drilling machine with drill stand


Mobile Fließbohrmaschine mit Bohrstand

Perceuse mobile avec support

Mobiele vloeiboor met standaard

Art.Nr.

91.8000.000.00



Flowdrilling

- bush length up to 3 times of original material thickness
- useful for strong threads with high pull out strength
- replaces weld nuts, rivet nuts or press nuts
- materials from 0.8 to 2.5 mm thickness

Standard set includes

- hand drill unit
- drilling rig
- vice (max. spanning width Ø 50,8 mm)
- system case containing
 - Flowdrill tools for M6 + M8
 - Flowtaps for M6 + M8
 - lubricants for tapping
 - incl. T-slot spanners
 - customized tool holder incl. collets for M6 + M8
 - spanners

Specifications

rated input power: 1.020 W, 230 V, 50/60 Hz
drill chuck with expandable range of Ø 1.5 - 13 mm
(for use with standard spiral drills)
collet tap holder: Ø 6 + 8 mm (for Flowdrilling)



Fließbohren

- Durchzüge bis zur 3-fachen Materialstärke
- liefert die Basis für Gewinde mit hohen Auszugskräften
- ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern
- Materialstärken von 0,8 bis 2,5 mm

Im Set enthalten

- Bohrmaschine
- Bohrstand
- Profi-Schraubstock (Spannbereich max. Ø 50,8 mm)
- Systemkoffer inkl. Zubehör
 - Fließbohrer für M6 + M8
 - Gewindeformer für M6 + M8
 - Schmiermittel zum Gewindeformen
 - Spannschrauben
 - Spannzangenfutter inkl. Spannzangen für M6 + M8
 - Spannschlüssel zur Werkzeugmontage

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung: 1.020 W, 230 V, 50/60 Hz
Bohrfutterspannbereich: Ø 1,5 - 13 mm (für normale Bohrzwecke)
Spannzangenfutter: Ø 6 + 8 mm (zum Fließbohren)



Hexagonal thread screw, M8 x 60 mm, zinc-plated (10 pieces)
 Sechskant-Gewindeschraube, M8 x 60 mm, verzinkt (10 Stück)
 Tire-fond, M8 x 60 mm, zingué (10 pièces)
 Zeskantschroef, M8 x 60 mm, verzinkt (10 stuks)

Art.Nr.

93.0609.860.15



Hexagon socket head cap screw, M8 x 20 mm, zinc-plated (50 pieces)
 Inbusschraube mit Zylinderkopf, M8 x 20 mm, verzinkt (50 Stück)
 Vis 6-pans - tête cylindrique, M8 x 20 mm, zingué (50 pièces)
 Inbusschroef met cylinderkop, M8 x 20 mm, verzinkt (50 stuks)

Art.Nr.

93.0680.820.15



Dowel screw, M8 x 50 mm, steel zinc-plated (10 pieces)
 Stockschrabe, M8 x 50 mm, verzinkt (10 Stück)
 Vis à combi / goujons, M8 x 50 mm, zingué (10 pièces)
 Stokeind, M8 x 50 mm, verzinkt (10 stuks)

Art.Nr.

19.0100.000.00



Thread M8, steel zinc-plated (1 piece)
 Gewindestange M8, verzinkt (1 Stück)
 Tige filetée M8, zingué (1 pièce)
 Draadeind M8, verzinkt (1 stuk)

Art.Nr.

L

19.3000.008.00

1000 mm



Hexagonal screw, Ø 5,5 mm, L 54 mm, SW 10, zinc-plated (10 pieces)
 Sechskant-Schraube, Ø 5,5 mm, L 54 mm, SW 10, verzinkt (10 Stück)
 Tire-fond, Ø 5,5 mm, L 54 mm, SW 10, zingué (10 pièces)
 Zeskantschroef, Ø 5,5 mm, L 54 mm, SW 10, verzinkt (10 stuks)

Art.Nr.

19.0110.000.00



Spring bolt with ball and socket, M8 x 20 mm, stainless steel (4 pieces)
 Federnde Druckschraube mit Kugel und Innensechskant, M8 x 20 mm, Edelstahl (4 Stück)
 Boulon à ressort à bille et prise, M8 x 20 mm, inox (4 pièces)
 Verendekogelschroef en binnenzeskant, M8 x 20 mm, RVS (4 stuks)

Art.Nr.

93.0421.820.12



Fastening, assembly set, M8 x 180 mm, stainless steel (2 pieces)
 Montagebefestigungsset, M8 x 180 mm, Edelstahl (2 Stück)
 Fixation, set de montage, M8 x 180 mm, inox (2 pièces)
 Bevestiging, montage set, M8 x 180 mm, RVS (2 stuks)

Art.Nr.

93.0702.818.12



Rubber ring for 11.0680... - 11.0686... (1 piece)
 Gummiring für 11.0680... - 11.0686... (1 Stück)
 Bague en caoutchouc pour 11.0680... - 11.0686... (1 pièce)
 Rubberen ring voor 11.0680... - 11.0686... (1 stuk)

Art.Nr.	Ø
19.5031.010.00	6,0
19.5031.015.00	10,0



Rubber inlay for 11.0731... (1 piece)
 Gummieinlage für 11.0731... (1 Stück)
 Rosace pour 11.0731... (1 pièce)
 Glasrubber voor 11.0731... (1 stuk)

Art.Nr.	Ø
19.5033.019.00	19,0
19.5033.025.00	25,4 (1")
19.5033.038.00	38,1 (1,5")
19.5033.050.00	50,8 (2")

NEW



Rubber inlay for 11.0113... / 11.0121.000... (1 piece)
 Gummieinlage für 11.0113... / 11.0121.000... (1 Stück)
 Rosace pour 11.0113... / 11.0121.000... (1 pièce)
 Glasrubber voor 11.0113... / 11.0121.000... (1 stuk)

Art.Nr.	Ø
19.5031.050.00	50,8 (2")



Rubber inlay for 11.0113... / 11.0121.000... (1 piece)
 Gummieinlage für 11.0113... / 11.0121.000... (1 Stück)
 Rosace pour 11.0113... / 11.0121.000... (1 pièce)
 Glasrubber voor 11.0113... / 11.0121.000... (1 stuk)

Art.Nr.	Ø
19.5033.050.00	50,8 (2")




Rubber strip for shelf support (1 piece)
 Gummiaufgabe für Glasplattenträger (1 Stück)
 Cale caoutchouc pour support tablette (1 pièce)
 Rubber oplage voor glasplankdrager (1 stuk)

Art.Nr.	L
19.6020.200.00	200 mm
19.6020.300.00	300 mm




Glass support rubbers for sneeze guards (1 piece)
 Gumminoppen für Hustenschutzmodelle (1 Stück)
 Ventouses pour pare-haleine (1 pièce)
 Zuignapjes voor buffetkappen (1 stuk)

Art.Nr.
19.6010.000.00



Glass mounting sets
Glasmontage-Sets
Kits de fixation de panneaux vitrés
Glasmontagesets


Information board

Hinweistafel

Plaque signalétique

Informatiebord

304
V2A




Art.Nr. 29.3010.030.12

1

12.0752.030.12

4 x

(page 275)


Example for glass 350 x 250 mm

Beispiel für Glas 350 x 250 mm

Exemple pour verre 350 x 250 mm

Voorbeeld voor glas 350 x 250 mm


Prices for glass upon request.

Preise für Glas auf Anfrage.

Tarif du verre sur demande.

Prijzen voor glas op aanvraag.




Shower cubicle

Ganzglasdusche
Cabine de douche
Douchecabine

304
V2A

Art.Nr. 29.4010.090.12



1	41.3112.090.12	2 x	(page 302)
2	40.4112.090.12	2 x	(page 282)
3	19.4010.090.00	1 x	(page 332)
4	19.4012.000.00	1 x	(page 332)
5	19.4013.000.00	1 x	(page 332)

Door handles
see page 328 - 331

Türgriffe
siehe Seite 328 - 331

Poignées de porte
voir page 328 - 331

Deurgrepen
zie pagina 328 - 331



Example for glass 800 x 1800 mm (2x)

Beispiel für Glas 800 x 1800 mm (2x)

Exemple pour verre 800 x 1800 mm (2x)




Voorbeeld voor glas 800 x 1800 mm (2x)


Prices for glass upon request.

Preise für Glas auf Anfrage.

Tarif du verre sur demande.

Prijzen voor glas op aanvraag.




Glass door

Glastür



Porte en verre

Glasdeur

304
V2A

Art.Nr. 29.5010.000.12

1	45.2260.000.12	2 x	(page 308)
2	45.2210.002.12	1 x	(page 322)



Example for clearance
841 x 1983 mm (glass thickness 8 - 10 mm)

Beispiel für Durchgang
841 x 1983 mm (Glasstärke 8 - 10 mm)

Exemple pour un passage de
841 x 1983 mm (épaisseur de verre 8 - 10 mm)


Voorbeeld voor doorgang
841 x 1983 mm (glasdikte 8 - 10 mm)

Prices for glass upon request.

Preise für Glas auf Anfrage.

Tarif du verre sur demande.

Prijzen voor glas op aanvraag.


Glass door, opening direction left

Glastür, Öffnungsrichtung links

Porte en verre, ouverture à gauche

Glasdeur, draairichting links

304
V2A

Art.Nr. 29.5020.001.12

1	45.2702.000.12	2 x	(page 309)
2	45.2810.002.12	1 x	(page 324)

Glass door, opening direction right

Glastür, Öffnungsrichtung rechts



Porte en verre, ouverture à droite

Glasdeur, draairichting rechts

304
V2A

Art.Nr. 29.5020.002.12


1	45.2702.000.12	2 x	(page 309)
2	45.2820.002.12	1 x	(page 324)


Example for clearance
841 x 1983 mm (glass thickness 10 - 12 mm)
Beispiel für Durchgang
841 x 1983 mm (Glasstärke 10 - 12 mm)

Exemple pour un passage de
841 x 1983 mm (épaisseur de verre 10 - 12 mm)

Voorbeeld voor doorgang
841 x 1983 mm (glasdikte 10 - 12 mm)

Prices for glass upon request.
Preise für Glas auf Anfrage.
Tarif du verre sur demande.
Prijzen voor glas op aanvraag.


Sliding glass door

Glas-Schiebetür

Porte coulissante en verre

Glasschuifdeur

304
V2A

Art.Nr. 29.5030.000.12

1	46.6101.000.12	2 x	(page 316)
2	46.6111.000.12	5 x	(page 318)
3	46.6120.000.12	1 x	(page 319)
4	46.6121.000.12	1 x	(page 319)
5	46.6108.000.12	1 x	(page 319)
6	12.8925.025.12	2500 mm	(page 81)
7	11.0732.025.20	2 x	(page 62)

Door handles

see page 328 - 331

Türgriffe


siehe Seite 328 - 331

Poignées de porte

voir page 328 - 331

Deurgrepen

zie pagina 328 - 331


Example for clearance
920 x 1977 mm

Beispiel für Durchgang
920 x 1977 mm

Exemple pour un passage de
920 x 1977 mm


Voorbeeld voor doorgang
920 x 1977 mm

Prices for glass upon request.

Preise für Glas auf Anfrage.

Tarif du verre sur demande.

Prijzen voor glas op aanvraag.


Swing glass door

Glas-Schwingtür

Porte battante en verre

Glastochtdeur

304
V2A

Art.Nr. 29.5040.000.12

1	45.0150.000.12	1 x	(page 310)
2	45.0152.000.12	1 x	(page 310)
3	45.0100.000.12	1 x	(page 314)

Door handles

see page 328 - 331

Türgriffe


siehe Seite 328 - 331

Poignées de porte

voir page 328 - 331

Deurgrepen

zie pagina 328 - 331


Example for clearance
1018 x 2011 mm

Beispiel für Durchgang
1018 x 2011 mm

Exemple pour un passage de
1018 x 2011 mm

Voorbeeld voor doorgang
1018 x 2011 mm

Prices for glass upon request.

Preise für Glas auf Anfrage.

Tarif du verre sur demande.

Prijzen voor glas op aanvraag.







Showcase systems
Vitrinen-Systeme
Systèmes de vitrines
Vitrinesystemen





Connectors
Verbinder
Raccords
Connectors

Page / Seite / Page / Pagina

224

Glass shelf rests
Glasbodenträger
Supports pour verre
Glasplaathouders

Page / Seite / Page / Pagina

229

Sliding door components
Schiebetürbeschläge
Systèmes pour portes coulissante
Schuifdeur componenten

Page / Seite / Page / Pagina

230

Hinges
Scharniere
Charnières
Scharnieren

Page / Seite / Page / Pagina

234

Locks
Schlösser
Serrures
Sloten

Page / Seite / Page / Pagina

235




304
V2A

Connector, glass/glass, satin stainless steel

Glasverbinder, Glas/Glas, V2A gebürstet
Raccord, verre/verre, inox brossé
Connector, glas/glas, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
22.0760.019.12	3 - 10 mm




304
V2A

Connector, glass/shelf, satin stainless steel

Glasverbinder, Glas/Podest, V2A gebürstet
Raccord, verre/socle, inox brossé
Connector, glas/bodem, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
22.0761.019.12	3 - 10 mm




304
V2A

Connector, glass/glass, satin stainless steel

Glasverbinder, Glas/Glas, V2A gebürstet
Raccord, verre/verre, inox brossé
Connector, glas/glas, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
22.0762.019.12	3 - 10 mm





304
V2A

Connector, glass/shelf, satin stainless steel

Glasverbinder, Glas/Podest, V2A gebürstet
Raccord, verre/socle, inox brossé
Connector, glas/bodem, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
22.0763.019.12	3 - 10 mm





304
V2A

Cable (7 x 6, Ø 2,5), stainless steel

Drahtseil (7 x 6, Ø 2,5), V2A
Câble (7 x 6, Ø 2,5), inox
Kabel (7 x 6, Ø 2,5), RVS


Art.Nr.	L
25.0100.002.12	5 m



7 x 6, Ø 2,5



Cable cutter see page 336
Drahtseil-Schere siehe Seite 336
Pince coupante voir page 336
Kabel kniptang zie pagina 336



304
V2A

Connector with sunken cap, adjustable, glass/glass, satin stainless steel


Glasverbinder mit Senkkopf, variabel, Glas/Glas, V2A gebürstet

Raccord à tête noyée, réglable, verre/verre, inox brossé

Connector met verzonken kap, variabel, glas/glas, RVS geborsteld

Art.Nr. **glass** / Glas / verre / glas

22.0770.028.12 5 - 10 mm



304
V2A

Connector, adjustable, glass/glass, satin stainless steel


Glasverbinder, variabel, Glas/Glas, V2A gebürstet

Raccord réglable, avec cabochon, verre/verre, inox brossé

Connector, variabel, glas/glas, RVS geborsteld

Art.Nr. **glass** / Glas / verre / glas

22.0771.028.12 5 - 10 mm



304
V2A

Connector set, adjustable, glass/glass/glass, satin stainless steel


Glasverbinder-Set, variabel, Glas/Glas/Glas, V2A gebürstet

Raccord milieu à tête noyée, réglable, verre/verre/verre, inox brossé

Connector dubbel, variabel, glas/glas/glas, RVS geborsteld

Art.Nr. **glass** / Glas / verre / glas

22.0772.028.12 5 - 10 mm



304
V2A

Connector, adjustable, glass/shelf, satin stainless steel


Glasverbinder, variabel, Glas/Podest, V2A gebürstet

Raccord réglable, verre/socle, inox brossé

Connector, variabel, glas/bodem, RVS geborsteld

Art.Nr. **glass** / Glas / verre / glas

22.0773.028.12 5 - 10 mm



304
V2A

Connector set, adjustable, shelf/glass/shelf, satin stainless steel



Glasverbinder-Set, variabel, Podest/Glas/Podest, V2A gebürstet


Raccord milieu réglable, avec cabochon, socle/verre/socle, inox brossé


Connector dubbel, variabel, bodem/glas/bodem, RVS geborsteld

Art.Nr. **glass** / Glas / verre / glas




22.0774.028.12 5 - 10 mm









Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
22.0764.033.17	3 - 10 mm



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
22.0765.033.17	3 - 10 mm







Connector for glass shelf, single side, chrome plated

Glasbodenverbinder einseitig, verchromt
Support simple, chromé
Glasplaathouder variabel enkel, verchromd



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
22.1910.000.17	6 - 10 mm



Connector for glass shelf, double side, chrome plated

Glasbodenverbinder zweiseitig, verchromt
Support double, chromé
Glasplaathouder variabel dubbel, verchromd



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
22.1912.000.17	6 - 10 mm



Glass shelf rest, single side, chrome plated

Glasbodenträger einseitig, verchromt
Taquet simple, chromé
Glasplaatsteun enkel, verchromd



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
22.0748.012.17	3 - 10 mm



Glass shelf rest, double side, chrome plated

Glasbodenträger zweiseitig, verchromt
Taquet double, chromé
Glasplaatsteun dubbel, verchromd

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
22.0747.012.17	3 - 10 mm





304
V2A


Sliding door roller component, satin stainless steel

Schiebetür-Rollenbeschlag, V2A gebürstet
Ferrure roulante pour porte coulissante, inox brossé
Schuifdeurhouder hangend, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
23.6101.000.12	8 - 10 mm



Pin wrench see page 336
Stirnloch-Schlüssel siehe Seite 336
Clé pour vis à trous voir page 336
Vorksteutel zie pagina 336




304
V2A

Tube, satin stainless steel

Rohr, V2A gebürstet
Tube, inox brossé
Buis, RVS geborsteld

Art.Nr.	L
12.8900.016.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd




304
V2A

Arched end cap, satin stainless steel

Endkappe gewölbt, V2A gebürstet
Embout bombé, inox brossé
Afgeronde eindstop, RVS geborsteld

Art.Nr.	Ø
12.0821.016.12	16 mm



High strength fixative see page 336
Spezialkleber siehe Seite 336
Colle spéciale voir page 336
Lijm speciaal zie pagina 336





304
V2A

Flat crossbar holder, satin stainless steel

Querstabhalter flach, V2A gebürstet
Support transversal plat, inox brossé
Vlakke dwars stafhouder, RVS geborsteld

Art.Nr.	Ø
12.0840.000.12	16 mm








Roller bearing, steel/aluminium
 Rollenlager, Stahl/Aluminium
 Galet, acier/aluminium
 Kogellagerrol, staal/aluminium

Art.Nr.
 21.0801.000.46




max. 10 **kg**






Endcap with finger grip, aluminium matt chrome
 Endkappe mit Fingermulde, Aluminium mattverchromt
 Embout avec prise, aluminium, chromé mat
 Eindstukhandgreep, aluminium mat verchromd

Art.Nr.
 21.0805.000.16



Endcap, aluminium matt chrome
 Endkappe, Aluminium mattverchromt
 Embout, aluminium, chromé mat
 Eindstuk, aluminium mat verchromd

Art.Nr.
 21.0806.000.16






Bottom track, aluminium, silver matt anodized

Bodenschiene, Aluminium, silber matt eloxiert
 Rail bas, aluminium, anodisé argent mat
 Onderrail, aluminium, zilver mat geanodiseerd


Art.Nr.	L
21.0901.000.46	2000 mm
21.8901.000.46	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd



Top track, aluminium, silver matt anodized

Kopfschiene, Aluminium, silber matt eloxiert
 Rail haut, aluminium, anodisé argent mat
 Bovenrail, aluminium, zilver mat geanodiseerd


Art.Nr.	L
21.0902.000.46	2000 mm
21.8902.000.46	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd



Glass rail, aluminium, silver matt anodized

Glasscheibenprofil, Aluminium, silber matt eloxiert
 Profils pour verre, aluminium, anodisé argent mat
 Loopschoen, aluminium, zilver mat geanodiseerd


Art.Nr.	L
21.0921.000.46	2000 mm
21.8921.000.46	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd



Spline for glass rail, ABS

Glasgummi, ABS Kunststoff
 Joint PVC pour verre
 Glasrubber, ABS



Art.Nr.	L
21.0810.000.00	50 m
21.8810.000.00	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd




Silencer, ABS

Dämpfer, ABS Kunststoff
 Atténuateur, plastique ABS
 Anti klapperklem, ABS


Art.Nr.
21.0811.000.00




21.8921.000.46 21.8810.000.00



21.0811.000.00 21.8902.000.46



21.8901.000.46 21.0801.000.46



21.0805.000.16 21.8921.000.46



Glass door hinge, chrome plated (pair)

Glastür-Scharnier, verchromt (Paar)

Charnière pour porte en verre, chromé (la paire)

Glasdeurscharnier, verchromd (paar)

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
23.3806.000.17	4 - 6 mm











Plate glass/glass, chrome plated (pair)

Platte Glas/Glas, verchromt (Paar)

Plaquettes verre/verre, chromé (la paire)

Afdekplaat glas/glas, verchromd (paar)

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
23.3800.000.17	4 - 6 mm






Glass door hinge, chrome plated (pair)

Glastür-Scharnier, verchromt (Paar)

Charnière pour porte en verre, chromé (la paire)

Glasdeurscharnier, verchromd (paar)

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
23.3826.000.17	5 mm





304
V2A



Glass door hinge, top and bottom glass panel, satin stainless steel (pair)

Glastür-Scharnier, zur Montage an Glasboden und -deckel, V2A gebürstet (Paar)


Charnière pour porte en verre, montage sur verre ou bois, inox brossé (la paire)

Glasdeur scharnier, RVS geborsteld (paar)


Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
23.0766.000.12	6 - 8 mm



6 mm glass: x = 8 mm
8 mm glass: x = 10 mm



page 336



Glass door cylinder lock, chrome plated




Glastür-Zylinderschloss, verchromt

Serrure à cylindre pour porte en verre, chromé

Vitrinenslot, verchromd



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
KD 23.1002.006.17	4 - 6 mm
KA 23.1002.106.17	4 - 6 mm





Sliding glass door lock, chrome plated



Glasschiebetür-Zahnstangenschloss, verchromt

Serrure à tige crémaillère pour porte coulissante en verre, chromé

Zaagtandslot, verchromd



	Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
KD	21.1001.006.17	5 - 6 mm
KA	21.1001.106.17	5 - 6 mm



Sliding glass door push lock for left and right, matt chrome



Glastür-Hebezyinderschloss für links und rechts, mattverchromt

Serrure batteuse de sécurité pour porte coulissante en verre à gauche ou à droite, chromé mat



Eindstukslot voor links en rechts, mat verchromd



	Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
KD	21.0821.006.16	5 - 6 mm
KA	21.0821.106.16	5 - 6 mm



21.8921.000.46
(page 233)








Sliding glass door lock, chrome plated

Glasschiebetür-Schloss, verchromt

Serrure à cylindre, fixation sur rail, chromé


Steekslot, verchromd

	Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
	21.0822.006.17	5 - 6 mm






Display systems
Display-Systeme
Systèmes d'étagères
Displaysystemen



Ceiling flange, brass/steel chrome plated
Deckenflansch, Messing/Stahl verchromt
Fixation au plafond, laiton/acier chromé
Plafond flens, messing/staal verchromd

Art.Nr.
25.0505.002.17






Middle glass support, chrome plated

Glasbodenträger Mitte, verchromt
Support double d'étagère, chromé
Dubbelzijdige paneelhouder, verchromd


Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
25.0201.002.17	5 - 8 mm



Outside glass support, chrome plated

Glasbodenträger außen, verchromt
Support gauche/droite d'étagère, chromé
Enkelzijdige paneelhouder, verchromd


Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
25.0203.002.17	5 - 8 mm



Horizontal glass support, chrome plated

Glasbodenträger horizontal, verchromt
Support d'étagère à percer, chromé
Horizontale paneelhouder, verchromd

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
25.0202.002.17	5 - 8 mm





304
V2A

Cable (7 x 6, Ø 2,5), stainless steel

Drahtseil (7 x 6, Ø 2,5), V2A
Câble (7 x 6, Ø 2,5), inox
Kabel (7 x 6, Ø 2,5), RVS

Art.Nr.	L
25.0100.002.12	5 m



7 x 6, Ø 2,5




Cable cutter see page 336
Drahtseil-Schere siehe Seite 336
Pince coupante voir page 336
Kabel kniptang zie pagina 336






Turnable middle glass support, chrome plated
 Drehbarer Glasbodenträger Mitte, verchromt
 Support pivotant double d'étagère, chromé
 Draaibare dubbelzijdige paneelhouder, verchromd

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
25.0211.002.17	5 - 8 mm





Turnable outside glass support, chrome plated
 Drehbarer Glasbodenträger außen, verchromt
 Support pivotant d'extrémité d'étagère, chromé
 Draaibare enkelzijdige paneelhouder, verchromd

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
25.0213.002.17	5 - 8 mm



Vertical glass support, chrome plated
 Glasbodenträger vertikal, verchromt
 Support vertical d'étagère à percer, chromé
 Vertikale paneelhouder, verchromd

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
25.0204.002.17	5 - 8 mm





Adjustable flange, self-tensioning, chrome plated



Flansch variabel, selbstspannend, verchromt

Fixation pivotante avec sécurité, chromé

Draaibare flens, zelf spannend, verchromd

Art.Nr.

25.0504.002.17



Floor flange, chrome plated



Bodenflansch, verchromt

Fixation basse, chromé

Vloer flens, verchromd

Art.Nr.

25.0502.002.17



Ceiling and floor flange, self-tensioning, chrome plated


Decken- und Bodenflansch, selbstspannend, verchromt

Fixation haute ou basse avec sécurité, chromé

Plafond en vloer flens, zelf spannend, verchromd

Art.Nr.

25.0503.002.17






Display hook with wire, chrome plated





Display-Haken mit Kabel, verchromt

Câble de fixation rapide, chromé

Display haak met kabel, verchromd



Art.Nr.	L
25.8105.001.17	1200 mm




Railing track, aluminium

Profilschiene, Aluminium

Rail, aluminium

Bevestigingsrail, aluminium




Art.Nr.	L
25.8902.000.46	2 m

Lighting set, chrome plated

Halogen-Beleuchtungsset, verchromt

Kit d'éclairage halogène, chromé

Halogenverlichting, verchromd





Art.Nr.	L
25.0901.000.17	



Delivery without illuminant and transformer

Lieferung ohne Leuchtmittel und Transformator

Livré sans ampoule et transformateur

Levering zonder halogeenlamp en transformator








304
V2A

Bracket pin with 2 rubber rings for glass shelf, satin stainless steel

Konsole mit 2 Gummiringen für Glasboden, V2A gebürstet
Console avec 2 anneaux en caoutchouc pour étagère en verre, inox brossé
Console met 2 rubberringen voor glazen schap, RVS geborsteld

Art.Nr.	L
28.7520.025.12	350 mm
28.7529.025.12	variable




304
V2A

Blind bracket pin for wooden shelf, satin stainless steel

Blindkonsole für Holzboden, V2A gebürstet
Console aveugle pour étagère en bois, inox brossé
Console blind voor houten schap, RVS geborsteld

Art.Nr.	L
28.7540.025.12	250 mm




304
V2A

Bracket pin for wooden shelf or clothes hangers, satin stainless steel

Konsole für Holzboden oder Kleiderbügel, V2A gebürstet
Console pour étagère en bois ou pour cintres, inox brossé
Console voor houten schap of kledinghangers, RVS geborsteld

Art.Nr.	L
28.7510.025.12	350 mm
28.7519.025.12	variable




304
V2A

Bracket pin, angled, for clothes hangers, satin stainless steel

Konsole schräg für Kleiderbügel, V2A gebürstet
Console oblique pour cintres, inox brossé
Console, schuin, voor kledinghangers, RVS geborsteld

Art.Nr.	L
28.7530.025.12	350 mm
28.7539.025.12	variable





304
V2A

Wall insert sleeve for bracket pin, satin stainless steel


Wand-Einsteckhülse für Konsole, V2A gebürstet

Douille pour enficher les consoles sur panneau, inox brossé


Wand-insteekhuls voor console, RVS geborsteld

Art.Nr.

28.1761.025.12



max.25 kg



304
V2A

Bracket pin adapter, plug-in, satin stainless steel


Konsolenadapter einsteckbar, V2A gebürstet

Adaptateur de console à enficher, inox brossé

Consoleadapter, insteekbaar, RVS geborsteld

Art.Nr.

28.1762.025.12



304
V2A

Bracket pin end cap, satin stainless steel



Konsolenendkappe, V2A gebürstet

Capuchon pour console, inox brossé

Console-eindkap, RVS geborsteld

Art.Nr.

28.1763.025.12






304
V2A

Cross bracket pins for clothes hangers, satin stainless steel

Querkonsole für Kleiderbügel, V2A gebürstet
Console transversale pour cintres, inox brossé
Dwarsconsole voor kledinghangers, RVS geborsteld

Art.Nr.	L
28.7542.025.12	1200 mm




304
V2A

Cross bracket pins for clothes hangers, satin stainless steel

Querkonsole für Kleiderbügel, V2A gebürstet
Console transversale pour cintres, inox brossé
Dwarsconsole voor kledinghangers, RVS geborsteld

Art.Nr.	L
28.7543.025.12	1800 mm




304
V2A

Cross bracket pins for clothes hangers, satin stainless steel

Querkonsole für Kleiderbügel, V2A gebürstet
Console transversale pour cintres, inox brossé
Dwarsconsole voor kledinghangers, RVS geborsteld

Art.Nr.	L
28.7544.025.12	2400 mm



Other dimensions possible.
Andere Abmessungen möglich.
D'autres dimensions possible.
Andere afmetingen mogelijk.



Glass clamp systems
Glasklemm-Systeme
Systèmes de pince à verre
Glasklemsystemen





Glass clamps in stainless steel / Glasklemmen in Edelstahl
Pinces à verre en Inox / Glasklemmen in RVS

Page / Seite / Page / Pagina

251

Glass clamps in zintec / Glasklemmen in Zinkdruckguss
Pinces à verre en zamak / Glasklemmen in zamack

Page / Seite / Page / Pagina

262

Accessories for glass clamps / Zubehör für Glasklemmen
Accessoires pour pinces à verre / Toebehoren voor glasklemmen

Page / Seite / Page / Pagina

270

Glass adapters / Glasbefestigungsadapter
Adaptateurs pour verre / Glasbevestigingsadapter

Page / Seite / Page / Pagina

272

Hinge adapters / Scharnier-Adapter
Charnières / Scharnier adapter

Page / Seite / Page / Pagina

274

Glass supports / Glashalter
Supports à verre / Paneel dragers

Page / Seite / Page / Pagina

275



- Glass clamps for half hardened and hardened laminated glass
- Glass width maximum 1600 mm
- Certified clamps for fast approval
- No static calculations




- Glasklemmen für ESG-H und VSG als ESG-Glas
- Glasbreite bis 1600 mm
- Keine Zustimmung im Einzelfall (ZiE)
- Keine statische Berechnung



- Pincés à verre pour VSG : verre de sécurité feuilleté et ESG : verre de sécurité trempé.
- Largeur de verre maximale : 1600 mm




- Glasklemmen voor halfgehard- en gehardgelaagd glas
- Glasbreedtes tot 1600 mm
- Geen praktijktesten en uitvoeren
- Geen statische berekening meer nodig



For further details visit:
Für weitere Informationen siehe:
Pour plus de information visitez:
Voor meer informatie bezoek:
www.glassvit.com

DIN/EN 12600





Model 20 - Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS



Flat glass clamp, stainless steel



Glasklemme flach, Edelstahl

Pince à verre plate, inox

Vlakke glasklem, RVS

	Art.Nr.	T (mm)
MONO	...2006.000.12	6
	...2008.000.12	8

	Art.Nr.	T (mm)
LAM.	...2007.000.12	6,76 (3 - 0,76 - 3)



Glass clamp for tube, stainless steel



Glasklemme für Rohr, Edelstahl

Pince à verre pour tube, inox

Glasklem voor buis, RVS

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
MONO	...2006.025.12	25,4 - 30,0	6
	...2008.025.12	25,4 - 30,0	8
	...2006.038.12	38,1 - 42,4	6
	...2008.038.12	38,1 - 42,4	8

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
LAM.	...2007.025.12	25,4 - 30,0	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	...2007.038.12	38,1 - 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)



Accessories see page 270
Zubehör siehe Seite 270
Accessoires voir page 270
Toebehoren zie pagina 270

Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



304 (V2A) - satin grain 320

matt gebürstet Korn 320

brossé grain 320

geslepen korrel 320

Art.Nr. 12.20 _ _ . _ _ .12



316 (V4A) - satin grain 320

matt gebürstet Korn 320

brossé grain 320

geslepen korrel 320

Art.Nr. 14.20 _ _ . _ _ .12



Model 21 - Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS





Flat glass clamp, stainless steel

Glasklemme flach, Edelstahl

Pince à verre plate, inox

Vlakke glasklem, RVS

	Art.Nr.	T (mm)
MONO	...2106.000.12	6
	...2108.000.12	8
	...2110.000.12	10
LAM.	...2107.000.12	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	...2109.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)
	...2144.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)





Glass clamp for tube, stainless steel

Glasklemme für Rohr, Edelstahl

Pince à verre pour tube, inox

Glasklem voor buis, RVS

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
MONO	...2106.038.12	38,1 - 42,4	6
	...2108.038.12	38,1 - 42,4	8
	...2110.038.12	38,1 - 42,4	10
LAM.	...2107.038.12	38,1 - 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	...2109.038.12	38,1 - 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
	...2144.038.12	38,1 - 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)



Accessories see page 270
Zubehör siehe Seite 270
Accessoires voir page 270
Toebehoren zie pagina 270



Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



ETB BALLOET
DIN/EN 12600

304 (V2A) - satin grain 320

matt gebürstet Korn 320
brossé grain 320
geslepen korrel 320

Art.Nr. 12.21 _ _ . _ _ .12




AbZ BALLOET
ETB BALLOET
DIN/EN 12600

316 (V4A) - satin grain 320

matt gebürstet Korn 320
brossé grain 320
geslepen korrel 320

Art.Nr. 14.21 _ _ . _ _ .12



Model 22 - Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS



Flat glass clamp, stainless steel

Glasklemme flach, Edelstahl

Pince à verre plate, inox



Vlakke glasklem, RVS

MONO

Art.Nr.	T (mm)
...2206.000...	6
...2208.000...	8
...2210.000...	10

LAM.

Art.Nr.	T (mm)
...2207.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)
...2209.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)
...2244.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)



Glass clamp for tube, stainless steel

Glasklemme für Rohr, Edelstahl

Pince à verre pour tube, inox



Glasklem voor buis, RVS

MONO

Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
...2206.038...	38,1 - 42,4	6
...2208.038...	38,1 - 42,4	8
...2210.038...	38,1 - 42,4	10
...2206.050...	48,3 - 50,8	6
...2208.050...	48,3 - 50,8	8
...2210.050...	48,3 - 50,8	10

LAM.

Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
...2207.038...	38,1 - 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)
...2209.038...	38,1 - 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
...2244.038...	38,1 - 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)
...2207.050...	48,3 - 50,8	6,76 (3 - 0,76 - 3)
...2209.050...	48,3 - 50,8	8,76 (4 - 0,76 - 4)
...2244.050...	48,3 - 50,8	9,52 (4 - 1,52 - 4)



Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



304 (V2A) - satin grain 320
matt gebürstet Korn 320
brossé grain 320
geslepen korrel 320

Art.Nr. 12.22 _ _ . _ _ . 12



316 (V4A) - satin grain 320
matt gebürstet Korn 320
brossé grain 320
geslepen korrel 320

Art.Nr. 14.22 _ _ . _ _ . 12



316 (V4A) - polished
poliert
poli
gepolijst

Art.Nr. 14.22 _ _ . _ _ . 10

Model 24 - Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS



Flat glass clamp, stainless steel



Glasklemme flach, Edelstahl

Pince à verre plate, inox

Vlakke glasklem, RVS

	Art.Nr.	T (mm)
MONO	...2412.000.12	12

	Art.Nr.	T (mm)
LAM.	...2413.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)
	...2417.000.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)
	...2418.000.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)
	...2444.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)
	...2454.000.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)
	...2464.000.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)



Glass clamp for tube, stainless steel



Glasklemme für Rohr, Edelstahl

Pince à verre pour tube, inox

Glasklem voor buis, RVS

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
MONO	...2412.050.12	48,3 - 50,8	12

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
LAM.	...2413.050.12	48,3 - 50,8	12,76 (6 - 0,76 - 6)
	...2417.050.12	48,3 - 50,8	16,76 (8 - 0,76 - 8)
	...2418.050.12	48,3 - 50,8	17,52 (8 - 1,52 - 8)
	...2444.050.12	48,3 - 50,8	9,52 (4 - 1,52 - 4)
	...2454.050.12	48,3 - 50,8	11,52 (5 - 1,52 - 5)
	...2464.050.12	48,3 - 50,8	13,52 (6 - 1,52 - 6)



Accessories see page 270
Zubehör siehe Seite 270
Accessoires voir page 270
Toebehoren zie pagina 270

Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



ETB
DIN/EN 12600

304 (V2A) - satin grain 320

matt gebürstet Korn 320
brossé grain 320
geslepen korrel 320

Art.Nr. 12.24 _ _ . _ _ . 12



AbZ
ETB
DIN/EN 12600

316 (V4A) - satin grain 320

matt gebürstet Korn 320
brossé grain 320
geslepen korrel 320

Art.Nr. 14.24 _ _ . _ _ . 12



Model 25 - Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS



Flat glass clamp, stainless steel



Glasklemme flach, Edelstahl

Pince à verre plate, inox

Vlakke glasklem, RVS

	Art.Nr.	T (mm)
MONO	...2512.000.12	12

	Art.Nr.	T (mm)
LAM.	...2511.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)
	...2513.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)
	...2554.000.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)



Glass clamp for tube, stainless steel



Glasklemme für Rohr, Edelstahl

Pince à verre pour tube, inox

Glasklem voor buis, RVS

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
MONO	...2512.038.12	38,1 - 42,4	12
	...2512.050.12	48,3 - 50,8	12

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
LAM.	...2511.038.12	38,1 - 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)
	...2513.038.12	38,1 - 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)
	...2554.038.12	38,1 - 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)
	...2511.050.12	48,3 - 50,8	10,76 (5 - 0,76 - 5)
	...2513.050.12	48,3 - 50,8	12,76 (6 - 0,76 - 6)
	...2554.050.12	48,3 - 50,8	11,52 (5 - 1,52 - 5)



Accessories see page 270
Zubehör siehe Seite 270
Accessoires voir page 270
Toebehoren zie pagina 270



Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



304 (V2A) - satin grain 320

matt gebürstet Korn 320
brossé grain 320
geslepen korrel 320

Art.Nr. 12.25 _ _ . _ _ . 12



316 (V4A) - satin grain 320

matt gebürstet Korn 320
brossé grain 320
geslepen korrel 320

Art.Nr. 14.25 _ _ . _ _ . 12

Model 26 - Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS

Flat glass clamp, stainless steel



Glasklemme flach, Edelstahl

Pince à verre plate, inox

Vlakke glasklem, RVS

Art.Nr.	T (mm)
...2608.000.12	8
...2610.000.12	10
...2612.000.12	12

Art.Nr.	T (mm)
...2609.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)
...2611.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)
...2613.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)
...2644.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)
...2654.000.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)



Glass clamp for tube, stainless steel



Glasklemme für Rohr, Edelstahl

Pince à verre pour tube, inox

Glasklem voor buis, RVS

Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
...2608.038.12	38,1 - 42,4	8
...2610.038.12	38,1 - 42,4	10
...2612.038.12	38,1 - 42,4	12
...2608.050.12	48,3 - 50,8	8
...2610.050.12	48,3 - 50,8	10
...2612.050.12	48,3 - 50,8	12

Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
...2609.038.12	38,1 - 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
...2611.038.12	38,1 - 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)
...2613.038.12	38,1 - 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)
...2644.038.12	38,1 - 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)
...2654.038.12	38,1 - 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)
...2609.050.12	48,3 - 50,8	8,76 (4 - 0,76 - 4)
...2611.050.12	48,3 - 50,8	10,76 (5 - 0,76 - 5)
...2613.050.12	48,3 - 50,8	12,76 (6 - 0,76 - 6)
...2644.050.12	48,3 - 50,8	9,52 (4 - 1,52 - 4)
...2654.050.12	48,3 - 50,8	11,52 (5 - 1,52 - 5)



Accessories see page 270
Zubehör siehe Seite 270
Accessoires voir page 270
Toebehoren zie pagina 270



Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



ETB SALAMET
TYPE APPROVED
DIN/EN 12600

304 (V2A) - satin grain 320
Art.Nr. 12.26 _ _ _ .12



AbZ SALAMET
TYPE APPROVED
DIN/EN 12600

316 (V4A) - satin grain 320
Art.Nr. 14.26 _ _ _ .12



Model 27 - Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS





Flat glass clamp, stainless steel

Glasklemme flach, Edelstahl

Pince à verre plate, inox

Vlakke glasklem, RVS

	Art.Nr.	T (mm)
MONO	12.2706.000.12	6
	12.2708.000.12	8
	Art.Nr.	T (mm)
LAM.	12.2732.000.12	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	12.2742.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)





Glass clamp for tube, stainless steel

Glasklemme für Rohr, Edelstahl

Pince à verre pour tube, inox

Glasklem voor buis, RVS

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
MONO	12.2706.025.12	25,4 - 30,0	6
	12.2708.025.12	25,4 - 30,0	8
	12.2706.038.12	38,1 - 42,4	6
	12.2708.038.12	38,1 - 42,4	8
	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
LAM.	12.2732.025.12	25,4 - 30,0	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	12.2742.025.12	25,4 - 30,0	8,76 (4 - 0,76 - 4)
	12.2732.038.12	38,1 - 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	12.2742.038.12	38,1 - 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)



Accessories see page 270

Zubehör siehe Seite 270

Accessoires voir page 270

Toebehoren zie pagina 270

Finish / Oberfläche / Finition / Afwerking




304 (V2A) - satin grain 320

matt gebürstet Korn 320

brossé grain 320

geslepen korrel 320





Model 40




Flat glass clamp, stainless steel

Glasklemme flach, Edelstahl
Pince à verre plate borgne, inox
Vlakke glasklem, RVS

	Art.Nr.	T (mm)
MONO	...4008.000...	8
	...4010.000...	10
	...4012.000...	12

	Art.Nr.	T (mm)
LAM.	...4009.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)
	...4011.000...	10,76 (5 - 0,76 - 5)
	...4013.000...	12,76 (6 - 0,76 - 6)




Glass clamp for tube, stainless steel

Glasklemme für Rohr, Edelstahl
Pince à verre borgne pour tube, inox
Glasklem voor buis, RVS

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
MONO	...4008.038...	38,1 - 42,4	8
	...4010.038...	38,1 - 42,4	10
	...4012.038...	38,1 - 42,4	12
	...4008.050...	48,3 - 50,8	8
	...4010.050...	48,3 - 50,8	10
	...4012.050...	48,3 - 50,8	12

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
LAM.	...4009.038...	38,1 - 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
	...4011.038...	38,1 - 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)
	...4013.038...	38,1 - 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)
	...4009.050...	48,3 - 50,8	8,76 (4 - 0,76 - 4)
	...4011.050...	48,3 - 50,8	10,76 (5 - 0,76 - 5)
	...4013.050...	48,3 - 50,8	12,76 (6 - 0,76 - 6)



Accessories see page 270
Zubehör siehe Seite 270
Accessoires voir page 270
Toebehoren zie pagina 270

Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



Stainless steel 316 (V4A) - satin grain 320
Edelstahl 316 (V4A) - matt gebürstet Korn 320
Inox 316 (V4A) - brossé grain 320
RVS 316 (V4A) - geslepen korrel 320

Art.Nr. 14.40 _ _ . _ _ . 12



Zintec - stainless steel effect
Zinkdruckguss - Edelstahleffekt
Zamac - aspect inox brossé
Zamack - RVS look

Art.Nr. 10.40 _ _ . _ _ . 20





Model 41



Flat glass clamp, stainless steel

Glasklemme flach, Edelstahl

Pince à verre plate double, inox


Vlakke glasklem, RVS



Art.Nr.	T (mm)
...4108.000...	8
...4110.000...	10
...4112.000...	12



Art.Nr.	T (mm)
...4109.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)
...4111.000...	10,76 (5 - 0,76 - 5)
...4113.000...	12,76 (6 - 0,76 - 6)



Glass clamp for tube, stainless steel

Glasklemme für Rohr, Edelstahl

Pince à verre double pour tube, inox


Glasklem voor buis, RVS



Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
...4108.038...	38,1 - 42,4	8
...4110.038...	38,1 - 42,4	10
...4112.038...	38,1 - 42,4	12
...4108.050...	48,3 - 50,8	8
...4110.050...	48,3 - 50,8	10
...4112.050...	48,3 - 50,8	12



Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
...4109.038...	38,1 - 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
...4111.038...	38,1 - 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)
...4113.038...	38,1 - 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)
...4109.050...	48,3 - 50,8	8,76 (4 - 0,76 - 4)
...4111.050...	48,3 - 50,8	10,76 (5 - 0,76 - 5)
...4113.050...	48,3 - 50,8	12,76 (6 - 0,76 - 6)



Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



Stainless steel 316 (V4A) - satin grain 320
Edelstahl 316 (V4A) - matt gebürstet Korn 320
Inox 316 (V4A) - brossé grain 320
RVS 316 (V4A) - geslepen korrel 320

Art.Nr. 14.41 _ _ . _ _ . 12



Zintec - stainless steel effect
Zinkdruckguss - Edelstahleffekt
Zamac - aspect inox brossé
Zamack - RVS look

Art.Nr. 10.41 _ _ . _ _ . 20





Finishes zintec / Oberflächen Zinkdruckguss

Finitions zamak / Afwerkingen zamack



raw
roh
brut
onbewerkt

Art.Nr. ...00



matt chrome
mattverchromt
chromé mat
mat verchromd

Art.Nr. ...16



stainless steel effect
Edelstahleffekt
aspect inox brossé
RVS look

Art.Nr. ...20



brass effect polished
Messingeffekt poliert
aspect laiton poli
Messing look gepolijst

Art.Nr. ...22



chrome effect polished
Chromeffekt poliert
aspect chromé brillant
Chroom look gepolijst

Art.Nr. ...23



black RAL 9005
schwarz
noir
zwart

Art.Nr. ...31



white RAL 9016
weiß
blanc
wit

Art.Nr. ...32



aluminiumgrey RAL 9006
aluminium grau
aluminium gris
aluminium grijs


Art.Nr. ...36

Model 20 - Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack




Flat glass clamp, zintec
 Glasklemme flach, Zinkdruckguss
 Pince à verre plate, zamak
 Vlakke glasklem, zamack

	Art.Nr.	T (mm)
MONO	10.2006.000...	6
	10.2008.000...	8
	Art.Nr.	T (mm)
LAM.	10.2007.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)



Glass clamp for tube, zintec
 Glasklemme für Rohr, Zinkdruckguss
 Pince à verre pour tube, zamak
 Glasklem voor buis, zamack

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
MONO	10.2006.025...	25,4 - 30,0	6
	10.2008.025...	25,4 - 30,0	8
	10.2006.038...	38,1 - 42,4	6
	10.2008.038...	38,1 - 42,4	8
	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
LAM.	10.2007.025...	25,4 - 30,0	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	10.2007.038...	38,1 - 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)



Accessories see page 270
 Zubehör siehe Seite 270
 Accessoires voir page 270
 Toebehoren zie pagina 270

Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



DIN/EN 12600



raw
 roh
 brut
 onbewerkt

10.20...00

matt chrome
 mattverchromt
 chromé mat
 mat verchroomd

10.20...16

stainless steel effect
 Edelstahleffekt
 aspect inox brossé
 RVS look

10.20...20

brass effect polished
 Messingeffekt poliert
 aspect laiton poli
 Messing look gepolijst

10.20...22

chrome effect polished
 Chromeffekt poliert
 aspect chromé brillant
 Chrom look gepolijst

10.20...23

black RAL 9005
 schwarz
 noir
 zwart

10.20...31

white RAL 9016
 weiß
 blanc
 wit

10.20...32

aluminium grey RAL 9006
 aluminium grau
 aluminium gris
 aluminium grijs

10.20...36

Model 21 - Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack



Flat glass clamp, zintec

Glasklemme flach, Zinkdruckguss

Pince à verre plate, zamak



Vlakke glasklem, zamack

MONO

Art.Nr.	T (mm)
10.2106.000...	6
10.2108.000...	8
10.2110.000...	10

LAM.

Art.Nr.	T (mm)
10.2107.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)
10.2109.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)
10.2144.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)



Glass clamp for tube, zintec

Glasklemme für Rohr, Zinkdruckguss

Pince à verre pour tube, zamak



Glasklem voor buis, zamack

MONO

Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
10.2106.038...	38,1 - 42,4	6
10.2108.038...	38,1 - 42,4	8
10.2110.038...	38,1 - 42,4	10

LAM.

Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
10.2107.038...	38,1 - 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)
10.2109.038...	38,1 - 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
10.2144.038...	38,1 - 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)



Accessories see page 270
Zubehör siehe Seite 270
Accessoires voir page 270
Toebehoren zie pagina 270

Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



raw
roh
brut
onbewerkt

10.21...00



matt chrome
mattverchromt
chromé mat
mat verchromd

10.21...16



stainless steel effect
Edelstahleffekt
aspect inox brossé
RVS look

10.21...20



brass effect polished
Messingeffekt poliert
aspect laiton poli
Messing look gepolijst

10.21...22



chrome effect polished
Chromeffekt poliert
aspect chromé brillant
Chroom look gepolijst

10.21...23



black RAL 9005
schwarz
noir
zwart

10.21...31



white RAL 9016
weiß
blanc
wit

10.21...32



aluminium grey RAL 9006
aluminium grau
aluminium gris
aluminium grijs

10.21...36





Model 22 - Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack



Flat glass clamp, zintec
 Glasklemme flach, Zinkdruckguss
 Pince à verre plate, zamak
 Vlakke glasklem, zamack

	Art.Nr.	T (mm)
MONO	10.2206.000...	6
	10.2208.000...	8
	10.2210.000...	10



	Art.Nr.	T (mm)
LAM.	10.2207.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	10.2209.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)
	10.2244.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)



Glass clamp for tube, zintec
 Glasklemme für Rohr, Zinkdruckguss
 Pince à verre pour tube, zamak
 Glasklem voor buis, zamack

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
MONO	10.2206.038...	38,1 - 42,4	6
	10.2208.038...	38,1 - 42,4	8
	10.2210.038...	38,1 - 42,4	10
	10.2206.050...	48,3 - 50,8	6
	10.2208.050...	48,3 - 50,8	8
	10.2210.050...	48,3 - 50,8	10

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
LAM.	10.2207.038...	38,1 - 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	10.2209.038...	38,1 - 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
	10.2244.038...	38,1 - 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)
	10.2207.050...	48,3 - 50,8	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	10.2209.050...	48,3 - 50,8	8,76 (4 - 0,76 - 4)
	10.2244.050...	48,3 - 50,8	9,52 (4 - 1,52 - 4)



Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



DIN/EN 12600



raw
roh
brut
onbewerkt

10.22...00

matt chrome
mattverchromt
chromé mat
mat verchromd

10.22...16

stainless steel effect
Edelstahleffekt
aspect inox brossé
RVS look

10.22...20

brass effect polished
Messingeffekt poliert
aspect laiton poli
Messing look gepolijst

10.22...22

chrome effect polished
Chromeffekt poliert
aspect chromé brillant
Chroom look gepolijst

10.22...23

black RAL 9005
schwarz
noir
zwart

10.22...31

white RAL 9016
weiß
blanc
wit

10.22...32

aluminium grey RAL 9006
aluminium grau
aluminium gris
aluminium grijs

10.22...36


Model 24 - Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack

Flat glass clamp, zintec

Glasklemme flach, Zinkdruckguss

Pince à verre plate, zamak

Vlakke glasklem, zamack





MONO

Art.Nr.	T (mm)
10.2412.000...	12

LAM.

Art.Nr.	T (mm)
10.2413.000...	12,76 (6 - 0,76 - 6)
10.2417.000...	16,76 (8 - 0,76 - 8)
10.2418.000...	17,52 (8 - 1,52 - 8)
10.2444.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)
10.2454.000...	11,52 (5 - 1,52 - 5)
10.2464.000...	13,52 (6 - 1,52 - 6)




Glass clamp for tube, zintec

Glasklemme für Rohr, Zinkdruckguss

Pince à verre pour tube, zamak

Glasklem voor buis, zamack





MONO

Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
10.2412.050...	48,3 - 50,8	12

LAM.

Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
10.2413.050...	48,3 - 50,8	12,76 (6 - 0,76 - 6)
10.2417.050...	48,3 - 50,8	16,76 (8 - 0,76 - 8)
10.2418.050...	48,3 - 50,8	17,52 (8 - 1,52 - 8)
10.2444.050...	48,3 - 50,8	9,52 (4 - 1,52 - 4)
10.2454.050...	48,3 - 50,8	11,52 (5 - 1,52 - 5)
10.2464.050...	48,3 - 50,8	13,52 (6 - 1,52 - 6)



Accessories see page 270
Zubehör siehe Seite 270
Accessoires voir page 270
Toebehoren zie pagina 270



Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



raw
roh
brut
onbewerkt
10.24...00



matt chrome
mattverchromt
chromé mat
mat verchroomd
10.24...16



stainless steel effect
Edelstahleffekt
aspect inox brossé
RVS look
10.24...20



black RAL 9005
schwarz
noir
zwart
10.24...31



white RAL 9016
weiß
blanc
wit
10.24...32



aluminium grey RAL 9006
aluminium grau
aluminium gris
aluminium grijs
10.24...36



Model 25 - Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack



Flat glass clamp, zintec
 Glasklemme flach, Zinkdruckguss
 Pince à verre plate, zamak
 Vlakke glasklem, zamack

	Art.Nr.	T (mm)
MONO	10.2512.000...	12



	Art.Nr.	T (mm)
LAM.	10.2511.000...	10,76 (5 - 0,76 - 5)
	10.2513.000...	12,76 (6 - 0,76 - 6)
	10.2554.000...	11,52 (5 - 1,52 - 5)



Glass clamp for tube, zintec
 Glasklemme für Rohr, Zinkdruckguss
 Pince à verre pour tube, zamak
 Glasklem voor buis, zamack

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
MONO	10.2512.038...	38,1 - 42,4	12
	10.2512.050...	48,3 - 50,8	12

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
LAM.	10.2511.038...	38,1 - 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)
	10.2513.038...	38,1 - 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)
	10.2554.038...	38,1 - 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)
	10.2511.050...	48,3 - 50,8	10,76 (5 - 0,76 - 5)
	10.2513.050...	48,3 - 50,8	12,76 (6 - 0,76 - 6)
	10.2554.050...	48,3 - 50,8	11,52 (5 - 1,52 - 5)



Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



raw
 roh
 brut
 onbewerkt

10.25...00



matt chrome
 mattverchromt
 chromé mat
 mat verchromd

10.25...16



stainless steel effect
 Edelstahlleffekt
 aspect inox brossé
 RVS look

10.25...20



black RAL 9005
 schwarz
 noir
 zwart

10.25...31



white RAL 9016
 weiß
 blanc
 wit

10.25...32



aluminiumgrey RAL 9006
 aluminium grau
 aluminium gris
 aluminium grijs

10.25...36



DIN/EN 12600

Model 26 - Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack

Flat glass clamp, zintec

Glasklemme flach, Zinkdruckguss

Pince à verre plate, zamak

Vlakke glasklem, zamack





MONO

Art.Nr.	T (mm)
10.2608.000...	8
10.2610.000...	10
10.2612.000...	12

LAM.

Art.Nr.	T (mm)
10.2609.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)
10.2611.000...	10,76 (5 - 0,76 - 5)
10.2613.000...	12,76 (6 - 0,76 - 6)
10.2644.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)
10.2654.000...	11,52 (5 - 1,52 - 5)



Glass clamp for tube, zintec

Glasklemme für Rohr, Zinkdruckguss

Pince à verre pour tube, zamak

Glasklem voor buis, zamack





MONO

Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
10.2608.038...	38,1 - 42,4	8
10.2610.038...	38,1 - 42,4	10
10.2612.038...	38,1 - 42,4	12
10.2608.050...	48,3 - 50,8	8
10.2610.050...	48,3 - 50,8	10
10.2612.050...	48,3 - 50,8	12

LAM.

Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
10.2609.038...	38,1 - 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
10.2611.038...	38,1 - 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)
10.2613.038...	38,1 - 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)
10.2644.038...	38,1 - 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)
10.2654.038...	38,1 - 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)
10.2609.050...	48,3 - 50,8	8,76 (4 - 0,76 - 4)
10.2611.050...	48,3 - 50,8	10,76 (5 - 0,76 - 5)
10.2613.050...	48,3 - 50,8	12,76 (6 - 0,76 - 6)
10.2644.050...	48,3 - 50,8	9,52 (4 - 1,52 - 4)
10.2654.050...	48,3 - 50,8	11,52 (5 - 1,52 - 5)



Accessories see page 270
Zubehör siehe Seite 270
Accessoires voir page 270
Toebehoren zie pagina 270

Finishes



raw

10.26...00



matt chrome

10.26...16



stainless steel effect

10.26...20



black RAL 9005

10.26...31



white RAL 9016

10.26...32



aluminium grey RAL 9006

10.26...36



PROTECTAN



AbZ



ETB



DIN/EN 12600



Model 27 - Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack



Flat glass clamp, zintec



Glasklemme flach, Zinkdruckguss

Pince à verre plate, zamak

Vlakke glasklem, zamack

	Art.Nr.	T (mm)
MONO	10.2706.000...	6
	10.2708.000...	8

	Art.Nr.	T (mm)
LAM.	10.2732.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	10.2742.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)



Glass clamp for tube, zintec



Glasklemme für Rohr, Zinkdruckguss

Pince à verre pour tube, zamak

Glasklem voor buis, zamack

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
MONO	10.2706.025...	25,4 - 30,0	6
	10.2708.025...	25,4 - 30,0	8
	10.2706.038...	38,1 - 42,4	6
	10.2708.038...	38,1 - 42,4	8

	Art.Nr.	Ø (mm)	T (mm)
LAM.	10.2732.025...	25,4 - 30,0	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	10.2742.025...	25,4 - 30,0	8,76 (4 - 0,76 - 4)
	10.2732.038...	38,1 - 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)
	10.2742.038...	38,1 - 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)



Accessories see page 270
Zubehör siehe Seite 270
Accessoires voir page 270
Toebehoren zie pagina 270

Finishes



raw
10.27...00

flat / Ø 38,1 mm



antique effect
10.27...13



stainless steel effect
10.27...20



brass effect polished
10.27...22

PROTECTAN®



chrome effect polished
10.27...23




Hexagon socket head cap screw (50 pieces)

Inbusschraube mit Zylinderkopf (50 Stück)

Vis 6-pans - tête cylindrique (50 pièces)

Inbusschroef met cylinderkop (50 stuks)



304 (V2A)


Art.Nr.	L	H	Ø	D	
93.0680.612.12	12	4	10	M6	for model 27 in 304 (V2A)

316 (V4A)

Art.Nr.	L	H	Ø	D	
93.0680.820.14	20	8	13	M8	for models 20 - 26, 40, 41 in 304 (V2A) and 316 (V4A)

steel zinc-plated / verzinkt / zingué / verzinkt

Art.Nr.	L	H	Ø	D	
93.0680.612.15	12	4	10	M6	for model 27 in zintec
93.0680.820.15	20	8	13	M8	for models 20 - 26, 40, 41 in zintec




Hexagon socket countersunk head cap screw (50 pieces)

Inbusschraube mit Senkkopf (50 Stück)

Vis 6-pans - tête fraisée (50 pièces)

Inbusschroef met verzonken kop (50 stuks)



304 (V2A)


Art.Nr.	L	Ø	D	
93.0670.410.12	10	8	M4	for model 27 in 304 (V2A)

316 (V4A)

Art.Nr.	L	Ø	D	
93.0670.616.14	16	12	M6	for models 20 - 22, 25, 40, 41 in 304 (V2A) and 316 (V4A)
93.0670.620.14	20	12	M6	for models 24, 26 in 304 (V2A) and 316 (V4A)

steel zinc-plated / verzinkt / zingué / verzinkt

Art.Nr.	L	Ø	D	
93.0670.410.15	10	8	M4	for model 27 in zintec
93.0670.616.15	16	12	M6	for models 20 - 22, 25, 40, 41 in zintec
93.0670.620.15	20	12	M6	for models 24, 26 in zintec




Security pins, 316 (V4A)

Sicherungsstifte, 316 (V4A)

Goupille de sécurité, 316 (V4A)

Zekerheidsstifte, 316 (V4A)

Art.Nr.	for glass clamp model
19.5015.014.00	27
19.5015.022.00	22
19.5015.025.00	25, 26
19.5015.030.00	24





Rubber inlays

Gummieinlagen
Cale caoutchouc
Glasrubbers

Model Modell Modèle Model	Art.Nr.	Glass thickness Glasstärke Épaisseur de verre Glasdikte	Pieces per clamp Stück pro Klemme Qté par pince Stuks per klem
20	19.5000.006.00	6 mm	2
20	19.5000.007.00	6,76 mm (3 - 0,76 - 3)	2
20	19.5000.008.00	8 mm	2
21	19.5002.006.00	6 mm	2
21	19.5002.007.00	6,76 mm (3 - 0,76 - 3)	2
21	19.5002.008.00	8 mm	2
21	19.5002.009.00	8,76 mm (4 - 0,76 - 4)	2
21	19.5002.010.00	10 mm	2
21	19.5002.044.00	9,52 mm (4 - 1,52 - 4)	2
22	19.5004.006.00	6 mm	2
22	19.5004.007.00	6,76 mm (3 - 0,76 - 3)	2
22	19.5004.008.00	8 mm	2
22	19.5004.009.00	8,76 mm (4 - 0,76 - 4)	2
22	19.5004.010.00	10 mm	2
22	19.5004.044.00	9,52 mm (4 - 1,52 - 4)	2
24	19.5007.012.00	12 mm	2
24	19.5007.013.00	12,76 mm (6 - 0,76 - 6)	2
24	19.5007.017.00	16,76 mm (8 - 0,76 - 8)	2
24	19.5007.018.00	17,52 mm (8 - 1,52 - 8)	2
24	19.5007.044.00	9,52 mm (4 - 1,52 - 4)	2
24	19.5007.054.00	11,52 mm (5 - 1,52 - 5)	2
24	19.5007.064.00	13,52 mm (6 - 1,52 - 6)	2



Nylon cover caps for lateral screws

Kunststoff-Abdeckkappen
für seitliche Schrauben
Cache vis pour pinces à verre
Afdekkappen voor glasklemmen

for model 20 - 26, 40, 41 Art.Nr.	for model 27 Art.Nr.	Colour Farbe Couleur Kleur	Pieces per clamp Stück pro Klemme Qté par pince Stuks per klem
19.5010.000.00		raw (grey) / roh (grau) / brut (gris) / onbewerkt (grijs)	2
	19.5018.000.13	grey-brown / graubraun / gris brun / bruin	2
19.5010.000.16		matt chrome coloured / matt chromfarben / coloré chromé mat / mat chroomkleurig	2
19.5010.000.20	19.5018.000.20	stainless steel effect / Edelstahleffekt / aspect inox brossé / RVS look	2
19.5010.000.22	19.5018.000.22	gold coloured / goldfarben / coloré doré / goudkleurig	2
19.5010.000.23	19.5018.000.23	chrome coloured / chromfarben / coloré chromé / zilverkleurig	2
19.5010.000.31		black / schwarz / noir / zwart	2
19.5010.000.32		white / weiß / blanc / wit	2
19.5010.000.36		aluminiumgrey / aluminiumgrau / aluminium gris / aluminium grijs	2

Model Modell Modèle Model	Art.Nr.	Glass thickness Glasstärke Épaisseur de verre Glasdikte	Pieces per clamp Stück pro Klemme Qté par pince Stuks per klem
25	19.5009.011.00	10,76 mm (5 - 0,76 - 5)	2
25	19.5009.012.00	12 mm	2
25	19.5009.013.00	12,76 mm (6 - 0,76 - 6)	2
25	19.5009.054.00	11,52 mm (5 - 1,52 - 5)	2
26	19.5011.008.00	8 mm	2
26	19.5011.009.00	8,76 mm (4 - 0,76 - 4)	2
26	19.5011.010.00	10 mm	2
26	19.5011.011.00	10,76 mm (5 - 0,76 - 5)	2
26	19.5011.012.00	12 mm	2
26	19.5011.013.00	12,76 mm (6 - 0,76 - 6)	2
26	19.5011.044.00	9,52 mm (4 - 1,52 - 4)	2
26	19.5011.054.00	11,52 mm (5 - 1,52 - 5)	2
27	19.5012.006.00	6 mm	2
27	19.5012.008.00	8 mm	2
27	19.5012.032.00	6,76 mm (3 - 0,76 - 3)	2
27	19.5012.042.00	8,76 mm (4 - 0,76 - 4)	2
40 / 41	19.5008.008.00	8 mm	2 / 4
40 / 41	19.5008.009.00	8,76 mm (4 - 0,76 - 4)	2 / 4
40 / 41	19.5008.010.00	10 mm	2 / 4
40 / 41	19.5008.011.00	10,76 mm (5 - 0,76 - 5)	2 / 4
40 / 41	19.5008.012.00	12 mm	2 / 4
40 / 41	19.5008.013.00	12,76 mm (6 - 0,76 - 6)	2 / 4
0746	19.5030.030.00	6 - 16 mm	2

Stainless steel / Edelstahl / Inox / RVS





Flat glass adapter, stainless steel

Glasbefestigungsadapter flach, Edelstahl
Adaptateur mural, inox
Vlakke glasbevestigingsadapter, RVS

Art.Nr.

...0746.000.12



Glass adapter for tube, stainless steel


Glasbefestigungsadapter für Rohr, Edelstahl
Adaptateur pour tube, inox
Glasbevestigingsadapter voor buis, RVS

Art.Nr.

Ø

12.0746.025.12

25,4 - 30,0 mm



Glass adapter for tube, stainless steel

Glasbefestigungsadapter für Rohr, Edelstahl
Adaptateur pour tube, inox
Glasbevestigingsadapter voor buis, RVS

Art.Nr.


Ø

...0746.038.12

38,1 - 42,4 mm

...0746.050.12

48,3 - 50,8 mm



Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



304 (V2A) - satin grain 320

matt gebürstet Korn 320
brossé grain 320
geslepen korrel 320

Art.Nr. 12.0746. ___.12



316 (V4A) - satin grain 320

matt gebürstet Korn 320
brossé grain 320
geslepen korrel 320

Art.Nr. 14.0746. ___.12



Zintec / Zinkdruckguss / Zamak / Zamack





Flat glass adapter, zintec

Glasbefestigungsadapter flach, Zinkdruckguss
Adaptateur mural, zamak
Vlakke glasbevestigingsadapter, zamack

Art.Nr.

10.0746.000...



Glass adapter for tube, zintec

Glasbefestigungsadapter für Rohr, Zinkdruckguss
Adaptateur pour tube, zamak
Glasbevestigingsadapter voor buis, zamack

Art.Nr.


Ø

10.0746.038...

38,1 - 42,4 mm

10.0746.050...

48,3 - 50,8 mm



Finishes / Oberflächen / Finitions / Afwerkingen



raw
roh
brut
onbewerkt

Art.Nr. 10.0746. _ _ _ .00



matt chrome
mattverchromt
chromé mat
mat verchroomd

Art.Nr. 10.0746. _ _ _ .16



stainless steel effect
Edelstahleffekt
aspect inox brossé
RVS look

Art.Nr. 10.0746. _ _ _ .20



brass effect polished
Messingeffekt poliert
aspect laiton poli
Messing look gepolijst

Art.Nr. 10.0746. _ _ _ .22



chrome effect polished
Chromeffekt poliert
aspect chromé brillant
Chroom look gepolijst

Art.Nr. 10.0746. _ _ _ .23



black RAL 9005
schwarz
noir
zwart

Art.Nr. 10.0746. _ _ _ .31



white RAL 9016
weiß
blanc
wit

10.0746. _ _ _ .32




aluminium grey RAL 9006
aluminium grau
aluminium gris
aluminium grijs

10.0746. _ _ _ .36




Flat hinge adapter, zintec
Scharnier-Adapter flach, Zinkdruckguss
Charnière plate, zamak
Vlakke scharnier adapter, zamack

Art.Nr.
10.2900.000...




Flat stop adapter, zintec
Glasanschlag flach, Zinkdruckguss
Butée plate, zamak
Vlakke aanslaag adapter, zamack

Art.Nr.
10.2950.000...





Hinge adapter for tube, zintec
Scharnier-Adapter für Rohr, Zinkdruckguss
Charnière - fixation sur tube, zamak
Scharnier adapter voor buis, zamack

Art.Nr.	Ø
10.2900.025...	25,4 - 30,0 mm
10.2900.038...	38,1 - 42,4 mm



Stop adapter for tube, zintec
Glasanschlag für Rohr, Zinkdruckguss
Butée pour tube, zamak
Aanslaag adapter voor buis, zamack

Art.Nr.	Ø
10.2950.025...	25,4 - 30,0 mm
10.2950.038...	38,1 - 42,4 mm



Finishes / Oberflächen Finitions / Afwerkingen



stainless steel effect
Edelstahleffekt
aspect inox brossé
RVS look

10.29...20



brass effect polished
Messingeffekt poliert
aspect laiton poli
Messing look gepolijst

10.29...22



chrome effect polished
Chromeffekt poliert
aspect chromé brillant
Chroom look gepolijst

10.29...23

only for Ø 38,1 mm



antique effect
Antikeffekt
aspect vieilli
antiek look

10.29...13



304
V2A



Glass support, satin stainless steel

Glashalter, V2A gebürstet

Entretoise avec cabochon, fixation traversante, inox brossé

Paneeldrager, RVS geborsteld

Art.Nr.	L	T
12.0750.019.12	19 mm	4 - 10 mm
12.0750.025.12	25 mm	4 - 10 mm
12.0750.038.12	38 mm	4 - 10 mm
12.0750.050.12	50 mm	4 - 10 mm
12.0750.102.12	102 mm	4 - 10 mm



304
V2A



Glass support with sunken cap, satin stainless steel

Glashalter mit Senkkopf, V2A gebürstet

Entretoise avec cabochon, tête fraisée, fixation traversante, inox brossé

Paneeldrager met verzonken kap, RVS geborsteld

Art.Nr.	L	T
12.0751.019.12	19 mm	8 - 12 mm
12.0751.025.12	25 mm	8 - 12 mm
12.0751.038.12	38 mm	8 - 12 mm
12.0751.050.12	50 mm	8 - 12 mm
12.0751.102.12	102 mm	8 - 12 mm



304
V2A






Glass support, satin stainless steel

Glashalter, V2A gebürstet

Support à verre, fixation latérale, inox brossé

Paneeldrager, RVS geborsteld

Art.Nr.	L	T
12.0752.030.12	30 mm	5 - 8 mm








Glass support, zintec, stainless steel effect

Glshalter, Zinkdruckguss, Edelstahllekt
 Support à verre, zamak, aspect inox brossé
 Paneeldrager, zamack, RVS look

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas	X
22.1008.000.20	6 - 8 mm	16
22.1015.000.20	12 - 15 mm	23

NEW





Partition wall systems
Trennwand-Systeme
Supports d'auvent
Scheidingswandsystemen





Glass-marquee point mounting / Glas-Vordach Punkthalter
Supports articulé d'auvent / Glasluifel adapter

Page / Seite / Page / Pagina

280

Glass clamps / Glasklemmen
Equerres / Glasklemmen

Page / Seite / Page / Pagina

282

Connectors / Verbinder
Raccords / Connectors

Page / Seite / Page / Pagina

286

Stabilizers / Stabilisatoren
Stabilisateurs / Stabilisators

Page / Seite / Page / Pagina

288

Partition wall posts / Trennwand-Pfosten
Poteaux pour séparation / Scheidingswand staanders

Page / Seite / Page / Pagina

289

Connectors and profiles / Punkthalter und Profile
Supports et profilés / Punthouders en profielen

Page / Seite / Page / Pagina

290



304
V2A


Glass-marquee point mounting, glass/wall fixation, satin stainless steel

Glas-Vordach Punkthalter, Glas/Wand-Verbinder, V2A gebürstet

Support articulé d'auvent, inox brossé

Glasluifel adapter, glas/wand connector, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
44.0201.010.12	10 - 17 mm



304
V2A


Glass-marquee point mounting, glass connector, satin stainless steel

Glas-Vordach Punkthalter, Glasverbinder, V2A gebürstet

Support articulé d'auvent, fixation verre, inox brossé

Glasluifel adapter, glass connector, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
44.0202.010.12	10 - 17 mm



304
V2A


Glass-marquee point mounting, wall connector, satin stainless steel

Glas-Vordach Punkthalter, Wandverbinder, V2A gebürstet

Support articulé d'auvent, fixation murale, inox brossé

Glasluifel adapter, wand connector, RVS geborsteld

Art.Nr.	
44.0203.010.12	



304
V2A


Rod with thread M10 left/right, satin stainless steel

Stab mit Gewinde M10 links/rechts, V2A gebürstet

Barre, filetage gauche/droite M10, inox brossé


Staf met schroefdraad M10 links/rechts, RVS geborsteld


Art.Nr.	L
44.0299.010.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd



right-hand thread
Rechtsgewinde
filetage droite
schroefdraad rechts

left-hand thread
Linksgewinde
filetage gauche
schroefdraad links







**304
V2A**

Glass clamp 90°, glass/glass, stainless steel

Glasklemme 90°, Glas/Glas, V2A

Equerre à 90°, verre/verre, inox

Glasklem 90°, glas/glas, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
40.4012.090...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



**304
V2A**

Glass clamp 135°, glass/glass, stainless steel

Glasklemme 135°, Glas/Glas, V2A

Equerre à 135°, verre/verre, inox

Glasklem 135°, glas/glas, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
40.4012.135...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



**304
V2A**

Glass clamp 180°, glass/glass, stainless steel

Glasklemme 180°, Glas/Glas, V2A

Equerre à 180°, verre/verre, inox

Glasklem 180°, glas/glas, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
40.4012.180...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



**304
V2A**

Glass clamp 90°, glass/wall, stainless steel

Glasklemme 90°, Glas/Wand, V2A

Equerre à 90°, mur/verre, inox

Glasklem 90°, glas/wand, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
40.4112.090...	8 - 12 mm




polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12







304
V2A

Glass clamp 90°, glass/glass, stainless steel

Glasklemme 90°, Glas/Glas, V2A

Equerre à 90°, verre/verre, inox

Glasklem 90°, glas/glas, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
40.0101.090...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



304
V2A

Glass clamp 135°, glass/glass, stainless steel

Glasklemme 135°, Glas/Glas, V2A

Equerre à 135°, verre/verre, inox

Glasklem 135°, glas/glas, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
40.0101.135...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



304
V2A

Glass clamp 180°, glass/glass, stainless steel

Glasklemme 180°, Glas/Glas, V2A

Equerre à 180°, verre/verre, inox

Glasklem 180°, glas/glas, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
40.0101.180...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



304
V2A

Glass clamp 90°, glass/wall, stainless steel

Glasklemme 90°, Glas/Wand, V2A

Equerre à 90°, mur/verre, inox

Glasklem 90°, glas/wand, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
40.0102.090...	8 - 10 mm




polished
Art.Nr. ...10




satin
Art.Nr. ...12





40.0102.090...





304
V2A

Connector with sunken cap, adjustable, glass/glass, satin stainless steel


Glasverbinder mit Senkkopf, variabel, Glas/Glas, V2A gebürstet

Raccord variable à tête noyée, verre/verre, inox brossé

Connector met verzonken kap, variabel, glas/glas, RVS geborsteld



Art.Nr.	L	glass / Glas / verre / glas
44.0780.060.12	60 mm	10 - 12 mm
44.0780.082.12	82 mm	10 - 12 mm



Pin wrench see page 336
Stirnloch-Schlüssel siehe Seite 336
Clé pour vis à trous voir page 336
Vorksleutel zie pagina 336

304
V2A

Connector, adjustable, glass/wall, satin stainless steel


Glasverbinder, variabel, Glas/Wand, V2A gebürstet

Raccord variable, verre/mur, inox brossé

Connector, variabel, glas/wand, RVS geborsteld



Art.Nr.	L	glass / Glas / verre / glas
44.0781.060.12	60 mm	10 - 12 mm
44.0781.082.12	82 mm	10 - 12 mm



304
V2A

Connector set, adjustable, glass/glass/glass, satin stainless steel


Glasverbinder-Set, variabel, Glas/Glas/Glas, V2A gebürstet

Raccord variable milieu, verre/verre/verre, inox brossé

Connector dubbel, variabel, glas/glas/glas, RVS geborsteld



Art.Nr.	L	glass / Glas / verre / glas
44.0782.060.12	60 mm	10 - 12 mm
44.0782.082.12	82 mm	10 - 12 mm



304
V2A

Connector, adjustable, glass/wall, satin stainless steel


Glasverbinder, variabel, Glas/Wand, V2A gebürstet

Raccord variable, verre/mur, inox brossé

Connector, variabel, glas/wand, RVS geborsteld



Art.Nr.	L	glass / Glas / verre / glas
44.0784.075.12	75 mm	10 - 12 mm



304
V2A

Connector set, adjustable, wall/glass/wall, satin stainless steel


Glasverbinder-Set, variabel, Wand/Glas/Wand, V2A gebürstet



Raccord variable milieu, mur/verre/mur, inox brossé

Connector dubbel, variabel, wand/glas/wand, RVS geborsteld



Art.Nr.	L	glass / Glas / verre / glas
44.0783.060.12	60 mm	10 - 12 mm
44.0783.082.12	82 mm	10 - 12 mm







304
V2A

Tube holder, stainless steel / Rohrhalter, V2A
Pince de fixation verre/tube, inox / Buishouder, RVS



Art.Nr. **glass / Glas / verre / glas**
40.0835.019... 8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



304
V2A

Tube mounting bracket, stainless steel / Wandflansch, V2A
Embase murale, inox / Muur flens, RVS



Art.Nr.
40.0515.019...



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



304
V2A

Adjustable tube joint, stainless steel / Rohrverbinder variabel, V2A
Raccord réglable, inox / Variabele buisverbinder, RVS



Art.Nr.
40.0312.019...



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



304
V2A

Tube, stainless steel / Rohr, V2A
Tube, inox / Buis, RVS


Art.Nr. **L**
12.8900.019... **cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd**




polished
Art.Nr. ...10




satin
Art.Nr. ...12



End caps see page 62 / 108
Endkappen siehe Seite 62 / 108
Embouts voir page 62 / 108
Eindstoppen zie pagina 62 / 108







Other dimensions possible.
 Andere Abmessungen möglich.
 D'autres dimensions possible.
 Andere afmetingen mogelijk.

Partition wall end post with 2 glass clamps, satin stainless steel
 Trennwand-Endpfosten mit 2 Glasklemmen, V2A gebürstet
 Poteau gauche ou droite pour séparation avec 2 pinces à verre, inox brossé
 Scheidingswand eind staander met 2 glasklemmen, RVS geborsteld

Art.Nr.

44.2001.038.12	left / links / gauche / links
44.2003.038.12	right / rechts / droite / rechts




Other dimensions possible.
 Andere Abmessungen möglich.
 D'autres dimensions possible.
 Andere afmetingen mogelijk.

Partition wall centre post with 4 glass clamps, satin stainless steel
 Trennwand-Mittelpfosten mit 4 Glasklemmen, V2A gebürstet
 Poteau intermédiaire, variable, 4 pinces à verre, inox brossé
 Scheidingswand midden staander met 4 glasklemmen, RVS geborsteld

Art.Nr.

44.2002.038.12






304
V2A

Connector 1-fixed point, stainless steel

Punkthalter 1-armig, V2A
Support d'extrémité, 1 bras, inox
Punthouder 1-armig, RVS

Art.Nr.

44.7701.001.12




304
V2A

Connector 2-fixed points 180°, stainless steel

Punkthalter 2-armig 180°, V2A
Support 180°, intermédiaire, 2 bras, inox
Punthouder 2-armig 180°, RVS

Art.Nr.

44.7701.002.12




304
V2A

Connector 2-fixed points 90°, stainless steel

Punkthalter 2-armig 90°, V2A
Support 90°, 2 bras, inox
Punthouder 2-armig 90°, RVS

Art.Nr.

44.7702.002.12




304
V2A


Connector 4-fixed points, stainless steel

Punkthalter 4-armig, V2A
Support 4 bras, inox
Punthouder 4-armig, RVS

Art.Nr.

44.7701.004.12







304
V2A

Connector 2-fixed points, stainless steel


Punkthalter 1-armig, V2A

Raccord 2 points, inox

Punthouder 1-armig, RVS

Art.Nr.

44.7703.001.12



304
V2A

Connector 3-fixed points, stainless steel



Punkthalter 3-armig, V2A

Raccord 3 points, inox

Punthouder 3-armig, RVS

Art.Nr.

44.7703.003.12





304
V2A





Glass-fixation hexagon socket screw M8, stainless steel

Glasbefestigungsschraube M8 mit Innensechskant, V2A

Vis de fixation verre - M8 - six pans creux, inox

Glasbevestigingsschroef M8 met binnenzeskant, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
19.0280.008.12	8 - 10 mm



304
V2A





Glass-fixation screw M8, stainless steel

Glasbefestigungsschraube M8, V2A

Vis de fixation verre M8, inox

Glasbevestigingsschroef M8, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
19.0281.008.12	8 - 10 mm




T-nut 10 mm, with spring plate, aluminium, incl. screw M8 x 16 mm

Nutenstein 10 mm, mit Federblech, Aluminium, mit Schraube M8 x 16 mm

Coulisseau à rainure 10 mm, lame à ressort, aluminium, avec vis M8 x 16 mm

T-bout 10 mm, met veerplaat, aluminium, met bout M8 x 16 mm

Art.Nr.
44.0101.010.00






Slot-profile oval, 4 slots, aluminium anodized

Nut-Profil oval, 4 Nuten, Aluminium eloxiert

Profil ovale, 4 gorges, aluminium anodisé

Gleuf-profiel oval, 4 gleuven, aluminium geanodiseerd

Art.Nr.	L
44.0904.104.46	5000 mm
44.8904.104.46	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd




Slot-profile round, 1 slot, aluminium anodized

Nut-Profil rund, 1 Nut, Aluminium eloxiert

Profil rond, 1 gorge, aluminium anodisé

Gleuf-profiel rond, 1 gleuf, aluminium geanodiseerd

Art.Nr.	L
44.0900.050.46	5000 mm
44.8900.050.46	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd




Slot-profile round, 2 slots 90°, aluminium anodized

Nut-Profil rund, 2 Nuten 90°, Aluminium eloxiert

Profil rond, 2 gorges 90°, aluminium anodisé

Gleuf-profiel rond, 2 gleuven 90°, aluminium geanodiseerd

Art.Nr.	L
44.0901.050.46	5000 mm
44.8901.050.46	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd




Slot-profile round, 2 slots 180°, aluminium anodized

Nut-Profil rund, 2 Nuten 180°, Aluminium eloxiert

Profil rond, 2 gorges 180°, aluminium anodisé

Gleuf-profiel rond, 2 gleuven 180°, aluminium geanodiseerd

Art.Nr.	L
44.0902.050.46	5000 mm
44.8902.050.46	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd




Slot-profile round, 3 slots, aluminium anodized

Nut-Profil rund, 3 Nuten, Aluminium eloxiert

Profil rond, 3 gorges, aluminium anodisé

Gleuf-profiel rond, 3 gleuven, aluminium geanodiseerd

Art.Nr.	L
44.0903.050.46	5000 mm
44.8903.050.46	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd






Slot-profile round, 4 slots, aluminium anodized

Nut-Profil rund, 4 Nuten, Aluminium eloxiert

Profil rond, 4 gorges, aluminium anodisé

Gleuf-profiel rond, 4 gleuven, aluminium geanodiseerd

Art.Nr.	L
44.0904.050.46	5000 mm
44.8904.050.46	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd




Fixation plate round, steel, grey RAL 9006

Befestigungsplatte rund, Stahl, grau RAL 9006

Plaque de fixation ronde, acier, gris RAL 9006

Bevestigingsplaat rond, staal, grijs RAL 9006

Art.Nr.
44.3090.090.36




Fixation plate oval, steel, grey RAL 9006

Befestigungsplatte oval, Stahl, grau RAL 9006

Plaque de fixation ovale, acier, gris RAL 9006

Bevestigingsplaat ovaal, staal, grijs RAL 9006

Art.Nr.
44.3091.150.36







Profile inner nut, aluminium, incl. 2 screws M8 x 20 mm


Profil-Innenkern, Aluminium, mit 2 Schrauben M8 x 20 mm

Âme de profil, aluminium, à 2 vis M8 x 20 mm

Bevestigingskern, aluminium, met 2 bouten M8 x 20 mm

Art.Nr.
44.0100.015.00







Glass door systems
Glastür-Systeme
Systèmes pour portes en verre
Glasdeursystemen





Hinges / Scharniere
Charnières / Scharnieren

Page / Seite / Page / Pagina

300

Pivots / Drehgelenke
Pivots / Draaischoenen

Page / Seite / Page / Pagina

310

Sliding door components / Schiebetürbeschläge
Systèmes pour portes coulissante / Schuifdeur componenten

Page / Seite / Page / Pagina

316

Door locks / Schlosskästen
Serrures / Slotkasten

Page / Seite / Page / Pagina

322

Door handles / Türgriffe
Poignées de porte / Deurgrepen

Page / Seite / Page / Pagina

328

Seals / Dichtungen
Joints / Afdichtingen

Page / Seite / Page / Pagina

332


**304
V2A**
Glass door hinge 90°, glass/wall, stainless steel

Glastür-Scharnier 90°, Glas/Wand, V2A

Charnière pour porte en verre 90°, verre/mur, inox

Glasdeurscharnier 90°, glas/wand, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0101.090...	8 - 12 mm




polished

Art.Nr. ...10



satin

Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Glass door hinge 90°, glass/glass, stainless steel

Glastür-Scharnier 90°, Glas/Glas, V2A

Charnière pour porte en verre 90°, verre/verre, inox

Glasdeurscharnier 90°, glas/glas, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0102.090...	8 - 12 mm






polished

Art.Nr. ...10



satin

Art.Nr. ...12




**304
V2A**
Glass door hinge 135°, glass/glass, stainless steel

Glastür-Scharnier 135°, Glas/Glas, V2A

Charnière pour porte en verre 135°, verre/verre, inox

Glasdeurscharnier 135°, glas/glas, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0102.135...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Glass door hinge 180°, glass/glass, stainless steel

Glastür-Scharnier 180°, Glas/Glas, V2A

Charnière pour porte en verre 180°, verre/verre, inox

Glasdeurscharnier 180°, glas/glas, RVS




Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0102.180...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12




**304
V2A**
Glass door hinge 90°, glass/wall, stainless steel

Glastür-Scharnier 90°, Glas/Wand, V2A

Charnière pour porte en verre 90°, verre/mur, inox

Glasdeurscharnier 90°, glas/wand, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.3012.090...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Glass door hinge 90°, glass/wall, stainless steel

Glastür-Scharnier 90°, Glas/Wand, V2A

Charnière pour porte en verre 90°, verre/mur, inox

Glasdeurscharnier 90°, glas/wand, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.3112.090...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Glass door hinge 90°, glass/glass, stainless steel

Glastür-Scharnier 90°, Glas/Glas, V2A

Charnière pour porte en verre 90°, verre/verre, inox

Glasdeurscharnier 90°, glas/glas, RVS




Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.3212.090...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


wall fixations see page 282

Wandbefestigungen siehe Seite 282

fixation murale voir page 282

wandbevestigingen zie pagina 282


304
V2A
Glass door hinge 135°, glass/glass, stainless steel



Glastür-Scharnier 135°, Glas/Glas, V2A

Charnière pour porte en verre 135°, verre/verre, inox

Glasdeurscharnier 135°, glas/glas, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.3212.135...	8 - 12 mm


polished
Art.Nr. ...10

satin
Art.Nr. ...12

304
V2A
Glass door hinge 180°, glass/glass, stainless steel




Glastür-Scharnier 180°, Glas/Glas, V2A

Charnière pour porte en verre 180°, verre/verre, inox

Glasdeurscharnier 180°, glas/glas, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.3212.180...	8 - 12 mm


polished
Art.Nr. ...10

satin
Art.Nr. ...12

Seals see page 332
Dichtungen siehe Seite 332
Jointes voir page 332
Dichtingen zie pagina 332




304
V2A

Glass door hinge, glass/glass, stainless steel

Glastür-Scharnier, Glas/Glas, V2A

Charnière pour porte en verre, verre/verre, inox

Glasdeurscharnier, glas/glas, RVS




Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0201.000...	6 - 8 mm



polished
Art.Nr. ...



satin
Art.Nr. ...12



304
V2A

Glass door hinge, glass/wall, stainless steel

Glastür-Scharnier, Glas/Wand, V2A

Charnière pour porte en verre, verre/mur, inox

Glasdeurscharnier, glas/wand, RVS







Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0202.000...	6 - 8 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



wall fixations see page 284

Wandbefestigungen siehe Seite 284

fixation murale voir page 284

wandbevestigingen zie pagina 284


**304
V2A**
Glass door hinge, glass/glass, stainless steel

Glastür-Scharnier, Glas/Glas, V2A

Charnière pour porte en verre, verre/verre, inox

Glasdeurscharnier, glas/glas, RVS


Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0301.000...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Glass door hinge, glass/wall, stainless steel

Glastür-Scharnier, Glas/Wand, V2A

Charnière pour porte en verre, verre/mur, inox

Glasdeurscharnier, glas/wand, RVS


Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0302.000...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Glass door hinge, glass/glass, stainless steel

Glastür-Scharnier, Glas/Glas, V2A

Charnière pour porte en verre, verre/verre, inox

Glasdeurscharnier, glas/glas, RVS


Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0401.000...	6 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Glass door hinge, glass/wall, stainless steel

Glastür-Scharnier, Glas/Wand, V2A

Charnière pour porte en verre, verre/mur, inox

Glasdeurscharnier, glas/wand, RVS


Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0402.000...	6 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12





304
V2A

Glass door hinge 90°, glass/wall, stainless steel

Glastür-Scharnier 90°, Glas/Wand, V2A
Charnière pivotante 90° - plat/verre, inox
Glasdeurscharnier 90°, glas/wand, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0501.090...	6 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



304
V2A

Glass door hinge 180°, glass/glass, stainless steel

Glastür-Scharnier 180°, Glas/Glas, V2A
Charnière pivotante 180° - verre/verre, inox
Glasdeurscharnier 180°, glas/glas, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0502.180...	6 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



304
V2A

Glass door hinge 90°, glass/wall, stainless steel

Glastür-Scharnier 90°, Glas/Wand, V2A
Charnière déportée pivotante 90° - plat/verre, inox
Glasdeurscharnier 90°, glas/wand, RVS




Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
41.0503.090...	6 - 10 mm







polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12





**304
V2A**
Glass door hinge, stainless steel

Glastür-Scharnier, V2A

Paumelle sur fiche, inox

Glasdeurscharnier, RVS


Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2260.000...	8 - 10 mm







polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



max. 22,5





304
V2A

Glass door hinge, glass/glass, satin stainless steel




Glastür-Scharnier Glas/Glas, V2A gebürstet

Charnière verre/verre, inox brossé

Glasdeurscharnier glas/glas, RVS geborsteld



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2701.000.12	10 - 12 mm



max. 50 kg

304
V2A

Glass door hinge, glass/wood, satin stainless steel




Glastür-Scharnier Glas/Holz, V2A gebürstet

Charnière bois/verre, inox brossé


Glasdeurscharnier glas/hout, RVS geborsteld




Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2702.000.12	10 - 12 mm



max. 50 kg



45.2701.000.12



45.2702.000.12



304
V2A




Ceiling pivot bar for glass door, satin stainless steel

Glastür-Drehgelenk für Deckenmontage, V2A gebürstet

Pivot supérieur, inox brossé

Glasdeur bovendraaischoen, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.0150.000.12	10 - 12 mm



304
V2A



Floor pivot bar for glass door, satin stainless steel

Glastür-Drehgelenk für Bodenmontage, V2A gebürstet

Pivot inférieur avec crapaudine, inox brossé

Glasdeur onderdraaischoen, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.0152.000.12	10 - 12 mm





304
V2A





Transom pivot bar for glass door, glass/glass, satin stainless steel

Glastür-Drehgelenk, Querverbindung Glas/Glas, V2A gebürstet


Pivot supérieur, fixation verre, inox brossé

Glasdeur bovendraaischoen met bovenpaneelbevestiging, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.0154.000.12	10 - 12 mm



45.0100.000.12 (page 314)





45.0100.000.12 (page 314)


**304
V2A**
Upper glass corner patch, zintec/satin stainless steel



Glas-Schwingtür-Scharnier, Oberteil Zapfenaufnahme, Zinkdruckguss/V2A gebürstet
 Charnière supérieure pour porte battante verre, réception du pivot, zamak/inox brossé
 Bovenscharnierschoen, zamack/RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2150.000.12	10 - 12 mm


**304
V2A**
Over glass panel pivot patch, glass/wall, zintec/satin stainless steel



Glas-Schwingtür-Zapfenscharnier, Glas/Wand, Zinkdruckguss/V2A gebürstet
 Charnière inférieure pour porte battante verre, avec pivot, zamak/inox brossé
 Bovendraaischoen, glas/wand, zamack/RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2151.000.12	10 - 12 mm


**304
V2A**
Lower glass door patch, zintec/satin stainless steel



Glas-Schwingtür-Scharnier, Unterteil Federaufnahme, Zinkdruckguss/V2A gebürstet
 Charnière inférieure pour porte battante verre, fixation mur/verre, zamak/inox brossé
 Onderdraaischoen, zamack/RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2152.000.12	10 - 12 mm


**304
V2A**
Over glass corner pivot patch, glass/glass, zintec/satin stainless steel

Glas-Schwingtür-Zapfenscharnier, Glas/Glas, Zinkdruckguss/V2A gebürstet
 Charnière supérieure pour porte battante verre, avec pivot, fixation verre/verre, zamak/inox brossé
 Bovenpaneeldraaischoen, glas/glas, zamack/RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2154.000.12	10 - 12 mm








304
V2A

Lower glass corner locking patch, zintec/satin stainless steel

Glas-Schwingtür-Schloss, für Türecke Boden, Zinkdruckguss/V2A gebürstet
Serrure porte battante verre avec gâche, fixation basse, zamak/inox brossé
Afsluitbareschoen, zamack/RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2155.000.12	10 - 12 mm





304
V2A

Floor spring for swing glass door, max. turning angle 130°, satin stainless steel







Bodenfeder für Glas-Schwingtür, max. Drehwinkel 130°, V2A gebürstet

Frein de sol pour porte battante en verre, angle de rotation max. 130°, inox brossé

Vloerveer, max. opening 130°, RVS geborsteld

Art.Nr.

45.0100.000.12



Turning speed control
Hydraulically controlled closing
Opening/closing force 33 Nm



304
V2A

Top glass door pivot, satin stainless steel

Glas-Schwingtür-Zapfen für Tür-Oberteil, V2A gebürstet


Crapaudine haute, inox brossé

Boventaats, RVS geborsteld



Art.Nr.

45.2160.000.12



304
V2A

Floor spindle with 90° dual open-close action, stainless steel

Bodenspindel mit 2-facher 90° Öffnen/Schließen-Funktion, V2A


Axe de fonction ouvert/fermé 90°, fixation basse, inox

Vloerscharnierpunt 90°, RVS




Art.Nr.

45.2170.000.12



max. 100 kg





304
V2A





Sliding door roller component, satin stainless steel

Laufwagen für Glasschiebetür-System, V2A gebürstet

Chariot pour porte coulissante, inox brossé

Schuifdeurklemschoen, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
46.6101.000.12	10 - 12 mm



Pin wrench
see page 336

Stirnloch-Schlüssel
siehe Seite 336

Clé pour vis à trous
voir page 336

Vorksleutel
zie pagina 336

46.6101.000.12

46.6110.000.12
(page 318)

46.6120.000.12
(page 319)



304
V2A





Sliding door roller component, turnable, satin stainless steel

Laufwagen für Glasschiebetür-System, drehbar, V2A gebürstet

Chariot pivotant pour porte coulissante, inox brossé

Schuifdeurklemschoen, draaibaar, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
46.6102.000.12	10 - 12 mm





304
V2A



Sliding door double roller component, satin stainless steel

Doppel-Laufwagen für Glasschiebetür-System, V2A gebürstet

Chariot double pour porte coulissante, inox brossé

Dubbele schuifdeurklem schoen, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
46.6103.000.12	10 - 12 mm



304
V2A


Roller for glass fixation, satin stainless steel

Laufrolle für Glasmontage, V2A gebürstet

Galet de roulement, fixation sur verre, inox brossé

Looprol voor glas montage, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
46.6104.000.12	10 - 12 mm



304
V2A



Roller for wood fixation, satin stainless steel

Laufrolle für Holzmontage, V2A gebürstet


Galet de roulement, fixation sur bois, inox brossé

Looprol voor hout montage, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
46.6105.000.12	



46.6104.000.12




46.6105.000.12


**304
V2A**
Track holder for glass fixation, satin stainless steel


Laufrohrhalter für Glas-Montage, V2A gebürstet
Support de tube, fixation sur verre, inox brossé
Rail-Glas-Bevestiging, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
46.6110.000.12	10 - 12 mm


**304
V2A**
Track holder for wall fixation, satin stainless steel


Laufrohrhalter für Wand-Montage, V2A gebürstet
Support de tube, fixation sur plat, inox brossé
Rail-Wand-Bevestiging, RVS geborsteld

Art.Nr.	
46.6111.000.12	


**304
V2A**
Double track holder for ceiling fixation, satin stainless steel


Doppel-Laufrohrhalter für Decken-Montage, V2A gebürstet
Support de tube double, fixation au plafond, inox brossé
Dubbele Rail-Plafond-Bevestiging, RVS geborsteld

Art.Nr.	
46.6112.000.12	


**304
V2A**
Double track holder for ceiling fixation, satin stainless steel


Doppel-Laufrohrhalter für Decken-Montage, V2A gebürstet
Support de tube double, fixation au plafond, inox brossé
Dubbele Rail-Plafond-Bevestiging, RVS geborsteld


Art.Nr.	
46.6113.000.12	


**304
V2A**
Tube, satin stainless steel

Rohr, V2A gebürstet
Tube, inox brossé
Buis, RVS geborsteld

Art.Nr.	L
12.8900.025.12	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd





304
V2A

Door stopper left side, satin stainless steel/ABS


Türstopper links, V2A gebürstet/Kunststoff

Arrêt de porte à gauche, inox brossé/ABS

Deustopper links, RVS geborsteld/ABS

Art.Nr.

46.6120.000.12



304
V2A

Door stopper right side, satin stainless steel/ABS


Türstopper rechts, V2A gebürstet/Kunststoff

Arrêt de porte à droite, inox brossé/ABS

Deustopper rechts, RVS geborsteld/ABS

Art.Nr.

46.6121.000.12



304
V2A

Door sliding guide, satin stainless steel

Bodenführung, V2A gebürstet

Guidage au sol, inox brossé


Glasdeurgeleider vloerbevestiging, RVS geborsteld

Art.Nr.


46.6108.000.12

glass / Glas / verre / glas

10 - 12 mm



adjustable
verstellbar
réglable
verstelbaar




Sliding glass door system


Glas-Schiebetür-System

Jeu complet de ferrure pour panneau coulissant sur rail

Glasschuifdeur systeem

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
46.0100.000.46	8 - 12 mm


selfclosing, adjustable constant closing speed
selbstschließend, einstellbare konstante Schließgeschwindigkeit
fermeture automatique, ajustable continue ferme vitesse
zelfsluitend, instelbare constante sluitsnelheid





**304
V2A**
Glass door lock with Eurocylinder and handles, stainless steel

Glastür-Schlosskasten mit Eurozylinder und Drückern, V2A

Serrure bec de cane + gâche, cylindre euro, inox

Glasdeurloopslot met Eurocilinder en krukken, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2210.002...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Glass door lock with Eurocylinder, stainless steel

Glastür-Schlosskasten mit Eurozylinder, V2A

Serrure bec de cane + gâche, cylindre euro, inox

Glasdeurloopslot met Eurocilinder, RVS


Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2210.902...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Latch with handles, stainless steel

Türriegel mit Drückern, V2A

Serrure bec de cane + gâche, inox

Loopslot met krukken, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2210.001...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Latch, stainless steel

Türriegel, V2A

Serrure bec de cane + gâche, inox

Loopslot, RVS


Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2210.901...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12





304
V2A

Glass door lock for lavatory with handles, stainless steel

Glastür-Schlosskasten für Toilette mit Drückern, V2A
Serrure bec de cane + gâche, pour Toilettes, inox
Glasdeurloopslot voor toilet met krukken, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2210.003...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



304
V2A

Glass door lock for lavatory, stainless steel

Glastür-Schlosskasten für Toilette, V2A
Serrure bec de cane + gâche, pour Toilettes, inox
Glasdeurloopslot voor toilet, RVS


Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2210.903...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



304
V2A

Strike box, stainless steel

Riegelaufnahme, V2A
Gâche, inox
Tegenkast, RVS




Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2211.000...	8 - 10 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12



**304
V2A**
Glass door lock with Eurocylinder and handles, opening direction right, stainless steel



Glastür-Schlosskasten mit Eurozylinder und Drückern, Öffnungsrichtung rechts, V2A

Serrure ouverture à droite, béquille et cylindre euro, inox

Glasdeurslotkast met Eurocilinder en krukken, draairichting rechts, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2820.002...	8 - 12 mm


polished
Art.Nr. ...10

satin
Art.Nr. ...12

**304
V2A**
Glass door lock with Eurocylinder and handles, opening direction left, stainless steel




Glastür-Schlosskasten mit Eurozylinder und Drückern, Öffnungsrichtung links, V2A

Serrure ouverture à gauche, béquille et cylindre euro, inox

Glasdeurslotkast met Eurocilinder en krukken, draairichting links, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2810.002...	8 - 12 mm


polished
Art.Nr. ...10

satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Glass door lock with Eurocylinder, handles and strike box, opening direction right, stainless steel

Glastür-Schlosskasten mit Eurozylinder, Drückern und Riegelaufnahme, Öffnungsrichtung rechts, V2A



Serrure ouverture à droite, gâche, béquille et cylindre euro, inox

Glasdeurslotkast met Eurocilinder, krukken en tegenkast, draairichting rechts, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2820.005...	8 - 12 mm


polished
Art.Nr. ...10

satin
Art.Nr. ...12

**304
V2A**
Glass door lock with Eurocylinder, handles and strike box, opening direction left, stainless steel

Glastür-Schlosskasten mit Eurozylinder, Drückern und Riegelaufnahme, Öffnungsrichtung links, V2A




Serrure ouverture à gauche, gâche, béquille et cylindre euro, inox

Glasdeurslotkast met Eurocilinder, krukken en tegenkast, draairichting links, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2810.005...	8 - 12 mm


polished
Art.Nr. ...10

satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Glass door lock for lavatory with handles, opening direction right, stainless steel



Glastür-Schlosskasten für Toilette mit Drückern, Öffnungsrichtung rechts, V2A

Serrure Toilettes ouverture à droite, béquille et cylindre euro, inox

Glasdeurslotkast voor toilet met krukken, draairichting rechts, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2820.003...	8 - 12 mm


polished
Art.Nr. ...10

satin
Art.Nr. ...12

**304
V2A**
Glass door lock for lavatory with handles, opening direction left, stainless steel




Glastür-Schlosskasten für Toilette mit Drückern, Öffnungsrichtung links, V2A


Serrure Toilettes ouverture à gauche, béquille et cylindre euro, inox

Glasdeurslotkast voor toilet met krukken, draairichting links, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
45.2810.003...	8 - 12 mm




polished
Art.Nr. ...10

satin
Art.Nr. ...12




44.0784.075.12 (page 286)

41.0501.090.12 (page 306)




**304
V2A**



Door handle, one-sided, stainless steel

Türgriff, einseitig, V2A

Poignée simple, inox

Deurgreep, enkelzijdig, RVS

Art.Nr.	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)
47.5003.025...	25,4	300	200
47.5004.025...	25,4	400	300
47.5005.025...	25,4	500	400
47.5007.025...	25,4	700	600
47.5012.025...	25,4	1200	1100
47.5099.025...	25,4	variable	variable
47.5004.038...	38,1	400	300
47.5005.038...	38,1	500	400
47.5007.038...	38,1	700	600
47.5012.038...	38,1	1200	1100
47.5099.038...	38,1	variable	variable
47.5007.050...	50,8	700	600
47.5012.050...	50,8	1200	1100
47.5099.050...	50,8	variable	variable


**304
V2A**



Door handle, double-sided, stainless steel

Türgriff, zweiseitig, V2A

Poignée double, inox

Deurgreep, dubbelzijdig, RVS

Art.Nr.	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)
47.5303.025...	25,4	300	200
47.5304.025...	25,4	400	300
47.5305.025...	25,4	500	400
47.5307.025...	25,4	700	600
47.5312.025...	25,4	1200	1100
47.5399.025...	25,4	variable	variable
47.5304.038...	38,1	400	300
47.5305.038...	38,1	500	400
47.5307.038...	38,1	700	600
47.5312.038...	38,1	1200	1100
47.5399.038...	38,1	variable	variable
47.5307.050...	50,8	700	600
47.5312.050...	50,8	1200	1100
47.5399.050...	50,8	variable	variable




polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12

Anti-theft device
Diebstahlsicherung
Dispositif antivol
Diefstal zekering





304
V2A

Glass door handle, double-sided, satin stainless steel



Glastür-Griff, zweiseitig, V2A gebürstet

Poignée double, inox brossé



Glasdeurgreep, dubbelzijdig, RVS geborsteld



Art.Nr.	L
47.5100.275.12	275 mm
47.5100.460.12	460 mm
47.5100.610.12	610 mm



Anti-theft device
Diebstahlsicherung
Dispositif antivol
Diefstal zekering



304
V2A

Glass door handle 90°, double-sided, satin stainless steel



Glastür-Griff 90°, zweiseitig, V2A gebürstet

Poignée double, déportée, 90°, inox brossé

Glasdeurgreep 90°, dubbelzijdig, RVS geborsteld



Art.Nr.	L
47.5200.275.12	275 mm
47.5200.460.12	460 mm
47.5200.610.12	610 mm




**304
V2A**
Glass door knob, double-sided, stainless steel

Glastür-Knopf, zweiseitig, V2A

Poignée bouton, double, inox

Glasdeurknop, dubbelzijdig, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
47.0101.040...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Glass door knob, double-sided, stainless steel

Glastür-Knopf, zweiseitig, V2A

Poignée bouton, double, inox

Glasdeurknop, dubbelzijdig, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
47.0102.025...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Recessed grip for glass door, stainless steel

Griffmuschel für Glastür, V2A

Insert de guidage, inox

Komgreep voor glasdeur, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
47.0103.065...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12


**304
V2A**
Open recessed grip for glass door, stainless steel

Offene Griffmuschel für Glastür, V2A

Insert de guidage, traversant, inox

Open komgreep voor glasdeur, RVS



Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
47.0104.065...	8 - 12 mm



polished
Art.Nr. ...10



satin
Art.Nr. ...12





304
V2A

Glass door knob, double-sided, stainless steel

Glastür-Knopf, zweiseitig, V2A

Poignée sphère double, inox

Glasdeurknop, dubbelzijdig, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
47.0105.032...	8 - 12 mm





polished

Art.Nr. ...10



satin

Art.Nr. ...12



304
V2A

Glass door knob, double-sided, stainless steel

Glastür-Knopf, zweiseitig, V2A

Poignée bouton double, inox

Glasdeurknop, dubbelzijdig, RVS

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
47.0106.038...	8 - 12 mm





polished

Art.Nr. ...10



satin

Art.Nr. ...12



304
V2A




Glass door handle, double-sided, with lock system, satin stainless steel

Glastür-Griff, zweiseitig, mit Schloss-System, V2A gebürstet

Poignée double avec serrure, inox brossé

Glasdeurgreep, dubbelzijdig, met slot system, RVS geborsteld

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas
47.0201.025.12	10 - 12 mm



More door handles see page 26

Weitere Türgriffe siehe Seite 26


Plus de poignées de porte voir page 26

Verdere deurgrepen zie pagina 26


Magnetic seal 90°, PVC (pair)


Magnetdichtung 90°, PVC (Paar)
Joint magnétique 90°, PVC (la paire)
Magneetstrip 90°, PVC (paar)

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas	L
19.4010.090.00	8 - 10 mm	2200 mm


Magnetic seal 135°, PVC (pair)


Magnetdichtung 135°, PVC (Paar)
Joint magnétique 135°, PVC (la paire)
Magneetstrip 135°, PVC (paar)

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas	L
19.4010.135.00	8 - 10 mm	2200 mm


Magnetic seal 180°, PVC (pair)


Magnetdichtung 180°, PVC (Paar)
Joint magnétique 180°, PVC (la paire)
Magneetstrip 180°, PVC (paar)

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas	L
19.4010.180.00	8 - 10 mm	2200 mm


Seal lip for glass door, PVC


Lippendichtung für Glastür, PVC
Joint à lèvre pour porte en verre, PVC
Afdichtingsprofiel met lip voor glasdeur, PVC

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas	L
19.4011.000.00	8 - 10 mm	2200 mm


Stripe lip for glass door, PVC


Streifendichtung für Glastür, PVC
Joint à bande pour porte en verre, PVC
Afdichtingsprofiel met strip voor glasdeur, PVC

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas	L
19.4012.000.00	8 - 10 mm	2200 mm


Seal for glass door, PVC

Dichtungsprofil für Glastür, PVC
Profil d'étanchéité pour porte en verre, PVC
Afdichtingsprofiel voor glasdeur, PVC

Art.Nr.	glass / Glas / verre / glas	L
19.4013.000.00	8 - 10 mm	2200 mm





Aluminium profiles
Aluminium-Profile
Profilés en aluminium
Aluminiumprofielen





U-channel profile, aluminium, stainless steel effect

U-Profil, Aluminium, Edelstahlleffekt

U-profil, aluminium, aspect inox brossé

U-profiel, aluminium, RVS look

Art.Nr.	U (mm)	L (mm)
49.0900.151.19	15 x 15 x 15	5000
49.8925.151.19	15 x 15 x 15	2500
49.8900.151.19	15 x 15 x 15	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd
49.0900.202.19	20 x 20 x 20	5000
49.8925.202.19	20 x 20 x 20	2500
49.8900.202.19	20 x 20 x 20	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd





U-channel profile, aluminium, silver matt anodized

U-Profil, Aluminium, silber matt eloxiert

U-profil, aluminium, anodisé argent mat

U-profiel, aluminium, zilver mat geanodiseerd

Art.Nr.	U (mm)	L (mm)
49.0900.151.46	15 x 15 x 15	5000
49.8925.151.46	15 x 15 x 15	2500
49.8900.151.46	15 x 15 x 15	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd
49.0900.202.46	20 x 20 x 20	5000
49.8925.202.46	20 x 20 x 20	2500
49.8900.202.46	20 x 20 x 20	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd





U-channel profile, aluminium, silver mirror polished

U-Profil, Aluminium, silber hochglanz

U-Profil, aluminium, argenté brillant

U-profiel, aluminium, zilver gepolijst

Art.Nr.	U (mm)	L (mm)
49.0900.151.47	15 x 15 x 15	5000
49.8925.151.47	15 x 15 x 15	2500
49.8900.151.47	15 x 15 x 15	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd
49.0900.202.47	20 x 20 x 20	5000
49.8925.202.47	20 x 20 x 20	2500
49.8900.202.47	20 x 20 x 20	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd






U-channel profile, aluminium, stainless steel effect

U-Profil, Aluminium, Edelhähleffekt
U-profil, aluminium, aspect inox brossé
U-profiel, aluminium, RVS look


Art.Nr.	U (mm)	L (mm)
49.0900.302.19	30 x 20 x 30	5000
49.8925.302.19	30 x 20 x 30	2500
49.8900.302.19	30 x 20 x 30	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd



U-channel profile, aluminium, silver matt anodized

U-Profil, Aluminium, silber matt eloxiert
U-profil, aluminium, anodisé argent mat
U-profiel, aluminium, zilver mat geanodiseerd

Art.Nr.	U (mm)	L (mm)
49.0900.302.46	30 x 20 x 30	5000
49.8925.302.46	30 x 20 x 30	2500
49.8900.302.46	30 x 20 x 30	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd




NEW



U-channel profile, aluminium, stainless steel effect

U-Profil, Aluminium, Edelhähleffekt
U-profil, aluminium, aspect inox brossé
U-profiel, aluminium, RVS look


Art.Nr.	U (mm)	L (mm)
49.0900.402.19	40 x 20 x 40	5000
49.8925.402.19	40 x 20 x 40	2500
49.8900.402.19	40 x 20 x 40	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd



U-channel profile, aluminium, silver matt anodized


U-Profil, Aluminium, silber matt eloxiert
U-profil, aluminium, anodisé argent mat
U-profiel, aluminium, zilver mat geanodiseerd

Art.Nr.	U (mm)	L (mm)
49.0900.402.46	40 x 20 x 40	5000
49.8925.402.46	40 x 20 x 40	2500
49.8900.402.46	40 x 20 x 40	cutted / zugeschnitten / coupé / gezaagd





Pin wrench, adjustable, steel
Stirnloch-Schlüssel, verstellbar, Stahl
Clé pour vis à trous, réglable, acier
Vorksleutel, variabel, staal



Art.Nr.
91.0010.004.03



Cable cutter
Drahtseil-Schere
Pince coupante
Kabel kniptang

Art.Nr.
91.7800.000.00




EXTRA-LOCK, 50 ml
Metal glue
Metallkleber
Colle métal
Metaal lijm

Art.Nr.
19.1330.000.00

Glass calculation

$$\text{kg} = H_{(m)} \times B_{(m)} \times 2,5 \times T_{(mm)}$$



H = m
B = m
T = mm!!!

Example / Beispiel / Exemple / Voorbeeld

H = 1,9 m
B = 1,2 m
T = 12 mm

$$1,9 \times 1,2 \times 2,5 \times 12 = 68,4 \text{ kg}$$