



| | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| מהדורה מס': 11 | נוהל מס': 1.04 | עפ"י נוהל: סקר חוזה וקבלנות משנה |
| 01/08/2017 | בתוקף מתאריך: | 22/05/2017 תאריך מהדורה קודמת: |

קליטת מדגמים - סקר חוזה

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--|--------------------|--|
| קרקע | | עבודה מס': | | תאריך קבלה: | |
| ישוב / כתובת | | שם לקוח ותפקידו: | | משק: | |
| טלפון: | | נייד: | | E.Mail: | |
| תאריך דיגום: | | דחיפות: | | הערה: | |
| .ת.ד. / .פ.ח.: | | מדריך אחראי: | | מחירון: | |

בדיקות - סמן בעיגול קוד הבדיקה לביצוע

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|----------------------------|---------------|---------------|------------|--------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------|--------------|--------------------------------|
| קוד בדי | 11 | 12 | 13 | 14/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 131 | 132 | 133 | 22/83 | 25 | 26 | 27/28 | 29/30 |
| | SP % | pH | EC dS/m | Cl meq/l mg/l | Na meq/l | CaMg meq/l | Ca meq | Mg meq | NNO ₃ mg/kg | NNO ₃ mg/l | NNO ₃ mg/kg NAS | NNO ₃ mg/kg UV | NNO ₃ mg/kg RQfx | NNH ₄ mg/kg mg/l | P Olsen mg/kg | P mg/l | K meq/l mg/l | K CaCl ₂ mg/l mg/kg |
| | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| קוד בדי | 31 | 36 | 40-41-42 | 45 | 90 | 37 | 38 | 47 | 92 | 93 | 94 | 95 | | | | | | |
| | B mg/l | % כללי | הרכב מכני % חול סילט חרסית | אפר % | חומר אורגני % | גיר פעיל % | גיר זק | קק"ח | ESP % | EPP % | Ca חליץ % | Mg חליץ % | | | | | | |
| | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |

* הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות

מדגמים - פרטים

| מס סידור | מס' מדגם | חלקה | סוג חומר | גידול/זן/כנה | בור | עומק עד - מ | הערה |
|----------|----------|------|----------|--------------|-----|-------------|------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

| |
|--|
| דיגום: <input type="checkbox"/> הדיגום בוצע ע"י מזמין העבודה או בא כוחו ובאחריותו. <input type="checkbox"/> ניתן לקבל מהמעבדה את ערכי ספי הגילוי / הכימות וערכי אי ודאות |
| הוראות דיגום שיסופקו ע"י המעבדה: <input type="checkbox"/> נמסרו <input type="checkbox"/> רשימת שיטות בדיקה של המעבדה <input type="checkbox"/> נמסרו |
| במידת הצורך, ימסרו מקצת הבדיקות או כולן לקבלן משנה מוסמך <input type="checkbox"/> נמסרו <input type="checkbox"/> חוות דעת אינה נכללת בהיקף ההסמכה של המעבדה |

| | |
|--|---|
| שם הלקוח ותפקידו: | לוח לקבלת תוצאות: מפורסם בפורד |
| ידוע לי כי המידע שלי נשמר במערכות המידע של החברה (מאגר המידע) לצורך גבייה, מחקר, דיוור ישיר ומתן שירות. ומנוהל בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות ולא יעשה בו כל שימוש אחר. | הערה: המעבדה מצהירה כי ברשותה היכולת והמשאבים לבצע את העבודה. |
| הערה: | |
| במקרה תוצאות בדיקה של מעבדה חיצונית שאינן כלולות בתעודת הבדיקה של המעבדה, יקבל המזמין עותק מתעודת הבדיקה של המעבדה החיצונית | |
| תעודת בדיקה המכילה תוצאת בדיקה אחת, לפחות, שבוצעה בהסמכה, תכלול את סמליל ההסמכה | כל שינוי בהזמנה זו ע"י צד כלשהו מחייב הודעה לצד השני |
| שם וחתימת מוסר המדגמים: | שם וחתימת מקבל המדגמים: |
| מחיר העבודה: | |

גזור

אישור קבלת מדגמי קרקע

| | |
|-------------|-----------------|
| שם הלקוח: | איש קשר במעבדה: |
| תאריך קבלה | חומר הבדיקה: |
| מס' מדגמים: | ממספר: |
| עד מספר: | |