

ivac

easy<strong<smartvacuum

מערכות ניקוי מרכזיות חכמות

AERTECNICA
think clean



פריצת הדרך הטכנולוגית בתחום לפני כעשור, הגיעה לישראל ע"י אייואק, ששינתה את פני השוק בישראל וצירפה ללקוחותיה אלפי לקוחות רבים.

אייואק דואגת לשמור על ייחודיות וחדשנות והינה המשווקת הבלעדית בישראל של מערכת הקיטור המרכזית תוצרת חברת RO.BIA.PLAST מאיטליה, ההופכת את מערכת הניקוי היבשה למערכת ניקוי רטובה עם שימוש באדי קיטור והפכה ללהיט אדיר בישראל.

הסניף המרכזי של החברה ממוקם בהוד השרון, וכן לחברה אולמות תצוגה, בנתיבות, אופקים ובקרב יפתח סניף בב"ש.

לחברה נציגי שירות והתקנות בכל רחבי הארץ, הדואגים לשמור על כל לקוח ולקוח מרוצה.

קבוצת אייואק ישראל בע"מ הינה החברה המובילה בישראל בתחום מערכות השאיבה והניקוי המרכזיות. עובדי החברה הינם מהוותיקים והמנוסים ביותר בתחום, הפועלים בכל רחבי הארץ מדין ועד אילת.

אייואק משווקת בישראל את מערכות השאיבה הטובות, המתקדמות והאיכותיות בעולם מאיטליה, מבית חברת AERTECNICA המובילה את השוק האירופאי משנת 1985. כל מוצרי החברה הינם היחידים בתחום שואבי האבק המרכזיים בעולם בעלי תקן TUV הגרמני המחמיר.

i vac
easy smart vacuum
מערכות ניקוי מרכזיות חכמות



חברת AERTECNICA ITALY
החברה ממוקמת בעיר צ'זנה בצפון איטליה ומונה כ-150 עובדים.



The new conception
of advanced vacume system

מהם היתרונות והשימושים של שואב אבק מרכזי

מהיר ויעיל יותר

נקיין מהיר עד 70% יותר מנקיין במטאטא או שואב רגיל.
חוסך שטיפה במים!!
זמין בכל רגע ללא צורך בטעינה או המתנה של שואב
אלחוטי או רובוט.

השקעה ועליית ערך הבית

מערכת מרכזית הניתנת להתקנה מובנית מתחת לריצוף
ובקירות רק בשלבי בניה או שיפוץ מעלה את ערך הבית
בעשרות אלפי שקלים!

בריא יותר

הוצאת 100% מהאבק, הלכלוך וקרדית אבק הבית אל
מחוץ לכתלי הבית.
זאת בניגוד לכל שואב אבק ביתי הפולט את חלקיקי האבק
המיקרונים והלא בריאים לנשימה אל חלל החדר ובכך פוגע
בבריאותנו ובבריאות בני הבית.

חזק יותר

מערכת שאיבה מרכזית, ובפרט מערכות אייואק
חזקות משמעותית מכל שואב אבק נייד, אלחוטי
או רובוטי.
עד פי 5 משואב נייד, פי 8 משואב אלחוטי
ולמעלה מפי 10 מרובוט.

נוח יותר

הניקוי מתבצע באמצעות צינור הנשלף מהקיר
בקלילות. אין צורך לאחסן, להרים ולגרור שואב
אבק כבד ומסורבל.

יסודי יותר

הצינור הגמיש, בתוספת אביזרי הקצה הייחודיים,
מגיע לכל מקום שמטאטא ושואב רגיל לא מגיעים
אליהם, אם זה מתחת לספות, מתחת למקררים,
וילונות גבוהים, מתחת למיטות, בין הארונות,
ואפילו לחריצי המקלדת במחשב, והכל בוואקום
אדיר שמנקה בשניות את האבק והלכלוך מכל
פינה.

שקט יותר

יחידת השאיבה ממוקמת מחוץ לכותלי הבית או
במקום מרוחק ולכן היא שקטה לחלוטין, מה
שמאפשר ניקוי ללא כל הפרעה לבני הבית.

אורך חיים

אורך חיים של יחידת השאיבה מגיע ל-25-20
שנים, בניגוד לשואב נייד שאורך חייו בין 3-5
שנים. אורך חיי התשתית הם לעד!!

מהי קרדית האבק?



קרדית האבק ניזונה מתאי עור אותם אנו משילים מגופנו ועל כן מקום המחיה
העיקרי שלה הוא במזרנים. כמו כן נמצאת הקרדית בוילונות, ספות ושטיחים,
ואפילו על הבגדים. היא גורמת ל: • גירודים ותפרחות בעור • כאבי ראש
• התעטשויות • נזלות • קשיי נשימה ועוד..

שואב אבק מרכזי i Vac היחיד מסוגו בעולם, הנותן פתרון מושלם להוצאת
הקרדית והפרשותיה מהמזרנים אל מחוץ לבית.
רק אצלנו תוכלו לראות הדגמה חיה ומדהימה אצלכם בבית, כיצד השואב
המרכזי שלנו יודע להוציא את קרדית האבק ממעמקי המזרן, הספה או השטיח
שלכם.

נקיון מושלם לחיים נעימים ובריאים





שקע יעה

שקע היעה האלקטרוני המותקן בצוקל המטבח צמוד לרצפה, רק מטאטאים לכיוונו, לוחצים על הלשונית וכל הלכלוך נשאב ישר למיכל האיסוף שביחידת השאיבה.



צינור חיבור נייד

מערכת ניקוי ושאיבה מרכזית במבנה הקלאסי שלה קיימת בעולם גבר עשרות רבות של שנים.

במערכת זו הניקוי מתבצע באמצעות צינור גמיש באורך של 9-12 מטרים, אותו מחברים ישירות לשקע השאיבה. היום נהוג לשלב שקעי שאיבה רגילים במערכת צינורות נשלפים, ולמקם אותם בחניה, במרפסות או בחצר.

מערכת שואב אבק מרכזי - איך זה עובד?

מערכת ניקוי ושאיבה מרכזית במבנה הקלאסי שלה קיימת בעולם כבר עשרות רבות של שנים. המערכת מורכבת בדרך"כ בתהליך בניה או שיפוץ של הבית/הדירה, אך במקרים מסוימים - בזכות בעלי המקצוע המנוסים והמיומנים של חברת i Vac, ניתן להתקינה גם בבתים קיימים.

מבנה מערכת שואב אבק מרכזי מורכב מ-3 חלקים:

יחידת שואב מרכזית

ממוקמת במקום שנקבע מראש, תלויה על הקיר. מקומות אופציונליים למיקום שואב מרכזי הם:
• חניה • חצר אנגלית • מרתף • מחסן • חדר שרות
ובכל מקום המותאם ומתוכנן מראש בתכניות הבניה. עדיף למקם את מערכת שואב האבק המרכזית בחלק התחתון של הבית.

צנרת הוואקום

צנרת PVC קשיחה בעובי 2" (5 ס"מ) הפרוסה ברחבי הבית, תחת הריצוף ובין הקומות בקירות, לעיתים גם בתקרה, ומגיעה מיחידת השואב המרכזית אל עבר נקודות שאיבה מיוחדות, הממוקמות באזורים אסטרטגיים הנקבעים מראש.

צינור ואביזרי קצה

הניקוי מתבצע באמצעות צינור הנשלף בקלילות מן הקיר ומגיע לאורך של 9-15 מטר, או באמצעות צינור המתחבר לשקע. אל הצינור מתחברים אביזרי הקצה השונים המותאמים לכל סוג ניקוי אותו בוחרים.



1 יחידת השאיבה 2 הצינור הנשלף 3 שקע נשלף 4 צנרת הוואקום וזוויות מיוחדות



SNAKE HOSE

איוואק משווקת את צינור ה-SNAKE עם ציפוי סיליקון וגם את כיסוי הגרב המקורי.



שקעים מעוצבים איטלקיים
ניתנים לצביעה

TUBO | Pratico

מערכת הצינור הנשלף

בשנים האחרונות תפסה המערכת הנשלפת תאוצה מדהימה בקרב הבונים והמשפצים את בתיהם ברחבי העולם. למעלה מ-80% מהלקוחות הבוחרים להתקין מערכת שאיבה מרכזית, בוחרים בצינור הנשלף מהקיר שבה צינור השאיבה הגמיש, איתו אנו מנקים את הבית, מאוכסן בצורה קבועה בתוך הצנרת הקשיחה המותקנת מתחת לריצוף או בתקרת הבית.

בכל שקע ושקע ישנו צינור, הנשלף בקלילות מתוכו לאורך הרצוי וחוזר חזרה בסיום העבודה ע"י כח הואקום של המערכת.

המערכת נותנת את הפתרון המושלם לחסרון היחיד שהיה במערכת השואב המרכזית - הצינור! אורך הצינור יכול להגיע עד כ-15 מטרים!

יתרונות מערכת הצינור הנשלף

- חוסך במקום אחסון
- נוחות מקסימלית
- ניקוי זמין ומהיר בכל רגע - פשוט שולפים בקלילות, שואבים ומחזירים למקום.





TUBO | REMOTE Control חיבור המערכת לאפליקציה



טכנולוגיה בלעדית בעולם

חיבור המערכת באמצעות רשת האינטרנט ישירות לטלפון החכם או האייפד ולמרכז השירות בחברת אייואק. מאפשר:

- מצב ריקון מיכל ופילטר
- עוצמת השאיבה בזמן אמת
- התראות וזיהוי תקלות
- חייווי נתוני שימוש ותחזוקה -שעות עבודה וזמני עבודה+איפוס המערכת
- פתירת מרבית התקלות מרחוק ללא צורך בטכנאי!!

סדרת מנועי Perfecto

סדרת הדגל היוקרתית והמתקדמת ביותר Perfecto TX- מבית AERTECNICA אשר פותחה ועוצבה במשך שנים רבות של מחקר ופיתוח ע"י מיטב המהנדסים, הינה השילוב המושלם בין טכנולוגיה, ביצועים מושלמים ועיצוב מרהיב ביופיו. מערכת הפרפקטו גוברת על כל החסרונות הקיימים במנועי שאיבה מרכזית.

גוף נירוסטה איכותית

גוף הנירוסטה האיכותית ביותר מדרגת AISI 304 מעניק ליחידה הגנה מלאה מפני חלודה במשך השנים עקב חדירת מים והינו מוגן מים לחלוטין ועמיד בכל תנאי האקלים - בעל תקן ip55.

כרטיס פיקוד evolution חכם

מצויד במנגנוני ההגנה והבקרה המתקדמים ביותר המונעים פגיעה במערכת: מצב של סתימה - המערכת תבצע כיבוי עצמי לאחר 15 שניות למניעת התחממות ושריפת המוטור הפנימי

• התחממות יתר - המערכת תזהה התחממות יותר ותשבית את עבודתה עד להתקררות

• שימוש יתר - המערכת תזהה שימוש יתר חריג לאחר 30 דקות רצופות ותינעל

• משחק של ילדים - שימוש רציף של כ-6 פעמים בדקה ישבית את המערכת

• אי ניקוי הפילטר בזמן - המערכת תתריע, ובמצב חריג תינעל לעבודה עד לתחזוקת הפילטר

כמו כן, תפקידו של הכרטיס החכם הוא לדאוג לתחזוקה נכונה ובזמן המתאים של המערכת, ובכך שומר ומאריך משמעותית את חייה.

צג LCD קידמי מתקדם

נותן אינדיקציה מדויקת ומלאה על המערכת:

- עוצמת שאיבה מדויקת בכל רגע נתון
- מצב נקיון הפילטר ב-4 מצבים
- מצב מיכל האיסוף
- טמפרטורת המערכת
- שעות עבודת המערכת







סדרת מנועי Classic

סדרת ה-Classic הינה הסדרה החכמה הבסיסית של TUBO. המערכות מאובזרות בכרטיס הפיקוד החכם - EVOLUTION 1.0 המעניק להם הגנות חשובות המאריכות את חיי המנוע, כגון: הגנת סתימה, התחממות יתר ושימוש רציף חריג.

צג ההתראות הינו צג נורות ביקורת הנותן התראות תחזוקה למערכת. כמו כל המערכות, גם סדרת ה-Classic בעלת תקן האיכות - tuv.

מאפייני מערכות ה-CLASSIC:

- עיצוב חדשני
- מנועי amatek משופרים וחזקים
- פילטר פוליאסטר רחיצ, קל לתחזוקה עצמית
- גוף פח מגולוון צבוע בתנור - תקן IP55 - אטום למים.
- פלסטיקת abs איכותית במיוחד
- כניסת צינור ואקום כפולה
- יציאת צינור פליטה כפולה
- אפשרות חיבור מסך lcd חכם + חיבור לבית חכם
- הפעלה אלחוטית מובנית
- כרטיס פיקוד חכם





סדרת מנועי Studio

סדרת ה Studio היא הסדרה הסטנדרטית ביותר. האיכות הבלתי מתפשרת של יחידות הסטודיו, המיוצרות 100% באיטליה, וכולן בעלות תקן האיכות של מכון התקנים האוסטרי המחמיר TUV, בשילוב עם טכנולוגיה ציקלונית בסיסית, קלות ונוחות תפעול המשתמש, מעניקה לסדרה זו יתרון רב על פני המתחרים, במחירים טובים.

מערכות הסטודיו נחשבות למערכות שקטות במיוחד

- 55-58 DB בלבד!

בכל מערכות הסטודיו טכנולוגיית Soft Start לשמירה מירבית על חיי המנועים.

כל מערכות הסטודיו בעלות:

- גוף פח מגולוון איכותי צבוע בתנור
- מנועי Amatek
- מיכל איסוף פלסטיק ABS איכותי
- כניסת צינור ואקום מ-2 צדדים
- פילטר פוליאסטר רחץ לחלוטין, קל לתחזוקה עצמית
- אפשרות חיבור אלחוטית מובנית

כמו כן, תפקידו של הכרטיס החכם הוא לדאוג לתחזוקה נכונה ובזמן המתאים של המערכת, ובכך שומר ומאריך משמעותית את חייה.



דו מנועי C500 ultimate

הדו מנועי העוצמתי, הגרסה המשודרגת והעוצמתית לדגם ה-c500 הוותיק 2 מנועי amatek חזקים ומשופרים, המעניקים לו עוצמה אולטימטיבית של 1,306 air watt.



סט Perfecto

המערכת מגיעה עם ערכת אביזרים מלאה



מברשת עגולה עדינה לרהוט



יחידה דו שימושית לרצפה ושטיח



מטאטא רצפתי



מוט טלסקופי נפתח



מברשת עדינה לוילונות ותריסים



יחידה לניקוי ספות



יחידה לפינות ומסילות

אביזרים קצה משלימים



יחידה לניקוי פרקטים 250 ₪



מברשת להברשת כלבים 220 ₪



חובט ספות ומזרונים 220 ₪



חובט שטיחים גדול 380 ₪



יחידה לניקוי מקלדות 100 ₪



מיני ואק- סט מברשות מיניאטוריות לניקוי עדין 185 ₪



צינור גרמוסקה נמתח 9-מ' 550 ₪



יחידה טלסקופית אלסטית פלקסי קלין 170 ₪



TX6 דו מנועי

TX6	נתון
2600	צריכת חשמל
600	עוצמת ואקום MBR
6118	MMH20 הרמת מים
1219	Air Watt
168	Air Flow
35	מקסימום שקעים רגילים
10	מקסימום שקעים נשלפים
64.5	עצמת רעש
115	גובה, ס"מ
34	קוטר
23.2	משקל
נירוסטה	גוף מנוע
פילטר פוליאסטר רחיץ	מנגנון סינון



Perfecto TX /classic TC

TX4A / TC4	TX3A / TC3	TX2A / TC2	TX1A / TC1	נתון
1590	1350	1600	1260	צריכת חשמל WATT
413	374	313	260	עוצמת ואקום MBR
4212	3812	3189	2651	MMH20 הרמת מים
566	526	653	504	Air Watt
168	174	195	207	Air Flow
25	18	10	6	מקסימום שקעים רגילים
6	4	2	1	נשלפים
64.5	64	62.5	62.5	עוצמת רעש DB
115	115	90	60	גובה ס"מ
34	34	30	30	קוטר
17.3	17.3	13.8	10.8	משקל
נירוסטה	נירוסטה	נירוסטה	נירוסטה	גוף מנוע
פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ	מנגנון סינון





C500 Ultimate דו מנועי

נתון	C500 Ultimate
צריכת חשמל	3200
עוצמת ואקום MBR	354
MMH20 הרמת מים	3618
Air Watt	1306
Air Flow	420
מקסימום שקעים רגילים	30
מקסימום שקעים נשלפים	3
גובה, ס"מ	1.06
קוטר	32
משקל	24
גוף מנוע	פח מגולוון
מנגנון סינון	פילטר פוליאסטר רחיץ



Studio

נתון	TS1	TS2	TS4
צריכת החשמל	1260	1600	1650
עוצמת ואקום MBR	260	313	327
MMH20 הרמת מים	2651	3190	3335
Air Watt	504	653	690
Air Flow	207	195	238
מקסימום שקעים רגילים	6	10	25
מקסימום שקעים נשלפים	1	2	3
גובה, ס"מ	60	90	1.03
קוטר	30	28	32
משקל	9.5	16	18
גוף מנוע	פח מגולוון	פח מגולוון	פח מגולוון
מנגנון סינון	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ	פילטר פוליאסטר רחיץ

מערכת ניקוי מרכזית בקיטור ואדים



בלעדי לאייזאק
בישראל!!

מערכת ה- i-steam היא מערכת ניקוי בקיטור ואדים חמים, המתחברת למערכת שואב האבק המרכזי.

הצינור הגמיש, הרגיל או הנשלף, ליחידת הקיטור הניידת, השואבת את העוצמה מיחידת השואב ושואבת את הנוזלים והלכלוך בעת ובעונה אחת!!

יחידת ה- i-steam המצוידת במנוע קיטור רב עוצמה, מספקת לחץ אדים אדיר של 5 BAR ב- 130 מעלות, אל יחידות הקצה השונות, לניקוי קל, יסודי ומושלם. עוצמת הואקום תדאג לשאוב את כל הלכלוך והנוזלים ליחידת ההפרדה המיוחדת.

שימושי מערכת ה- i-steam:

- ניקוי כיור, ברזים ואבנית
- ניקוי שטיחים
- ניקוי חריצים ופוגות בריצוף
- ניקוי תריסים וצאלונים
- ניקוי תנור ומיקרו
- ניקוי ריצפה וכתמים
- ניקוי מסילות
- ניקוי חלונות/ויטרינות



* מחיר מומלץ לצרכן 4,990 ש"ח
המערכת תוצרת חברת robiaplast איטליה
www.robiaplast.com



i vac
easy<strong<smartvacuum

מערכות ניקוי מרכזיות חכמות

המכבים 3 הוד השרון

טלפון: 1-700-72-33-44 פקס: 09-7489076

www.i-vac.co.il

